





Šatní skříň pro hasiče a záchranné složky

POLAK šatní skříň pro hasiče a záchranné složky vznikaly ve spolupráci s hasičskými sbory a proto vyhovují základním požadavkům pro náročný provoz těchto složek. Skříň je navržena v různých variantách provedení tak, aby byly vhodné jak do čistých částí provozu, tak i pro zásahové části, které vyžadují oddělený prostor v šatníku. Skříň je vybavena mechanismem proti vylomení dveří s úhlem jejich otevření více jak 90°. Bohatá nabídka příslušenství zajistí vše, co záchranné složky ke své náročné profesi vyžadují.



držák helmy

výškově stavitelný sklopný držák helmy, lze umístit na střešku šatníku, výška: 210 - 310 mm (stavitelné po 20 mm)

otvor dveří

pro pohodlné vkládání dokumentů bez nutnosti otevření dveří (rozměr: 200 x 22 mm)

hrazda s kovovými háčky

kovová hrazda se třemi háčky v každé buňce šatníku, pevná konstrukce hrazdy umožňuje zavěšení těžkých oděvů

perforovaná lišta pro závěsný program

na perforovanou lištu lze připevnit několik druhů háčků

zámky

tři typů zámků - mechanický kódový zámek, cylindrický zámek, uzávěr pro visací zámek



perforované dno

pro odtok nečistot a odvětrání šatní skříně

nohy

výška 120 mm, výškově stavitelné

Kombinované šatní skříň



Konstrukce a vybavení skříně

- dvě oddělení šatníku
- celkové šířky 600 nebo 800 mm
- oddělení s dvířky v šířce 300 nebo 400 mm
- otevřené oddělení v šířce 450 nebo 550 mm
- v buňce kovová hrazda se třemi háčky a plná police
- dveře se zámek, jmenovkou a otvorem
- dveře s úhlem otevření více než 90°
- **zvolte typ zámku na straně 8**

Kombinovaná šatní skříň V1

Objednací číslo	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	kg
XHA61-17	1700	600	500	44
XHA81-17		800	500	48
XHA61-18	1850	600	500	46
XHA81-18		800	500	60

2x plná police, 2x hrazda se třemi háčky, jmenovka, **zvolte typ zámku na straně 8**



Konstrukce a vybavení skříně

- dvě oddělení šatníku
- celkové šířky 700 nebo 800 mm
- oddělení s dvířky v šířce 250 mm
- otevřené oddělení v šířce 450 nebo 550 mm
- v buňce kovová hrazda se třemi háčky a plná police
- dveře se zámek, jmenovkou a otvorem
- dveře s úhlem otevření více než 90°
- **zvolte typ zámku na straně 8**

Kombinovaná šatní skříň V2

Objednací číslo	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	kg
XHB71-17	1700	700	500	45
XHB81-17		800	500	47
XHB71-18	1850	700	500	47
XHB81-18		800	500	50

2x plná police, 2x hrazda se třemi háčky, jmenovka, **zvolte typ zámku na straně 8**



Kombinované šatní skříň



Konstrukce a vybavení skříně

- tři oddělení šatníku
- celkové šířky 700 nebo 800 mm
- oddělení s uzavíratelnou buňkou v šířce 250 mm
- otevřené oddělení v šířce 450 nebo 550 mm
- v buňce kovová hrazda se třemi háčky a plná police
- box se zámkem, jmenovkou a otvorem
- dveře s úhlem otevření více než 90°
- **zvolte typ zámků na straně 8**

Kombinovaná šatní skříň V3

Objednací číslo	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	kg
XHC71-17	1700	700	500	43
XHC81-17		800	500	46
XHC71-18	1850	700	500	46
XHC81-18		800	500	49

hrazda se třemi háčky, jmenovka, **zvolte typ zámků na straně 8**

Jednořadé šatní skříň



Konstrukce a vybavení skříně

- dvě oddělení šatníku
- celkové šířky 300 nebo 400 mm
- box s dveřmi v horní části
- dveře se zámkem, jmenovkou a otvorem
- v otevřeném oddělení kovová hrazda se třemi háčky
- dveře s úhlem otevření více než 90°
- **zvolte typ zámků na straně 8**

Jednořadá šatní skříň V1

Objednací číslo	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	kg
XHC31-17	1700	300	500	37
XHC41-17		400	500	38
XHC31-18	1850	300	500	39
XHC41-18		400	500	40

hrazda se třemi háčky, jmenovka, **zvolte typ zámků na straně 8**



Konstrukce a vybavení skříně

- čtyři oddělení šatníku
- celková šířka 900 mm
- jednotlivá oddělení v šířce 300 mm
- v otevřených odděleních kovová hrazda se třemi háčky a plná police
- v odděleních s dveřmi plná police
- 2x dveře se zámkem, jmenovkou a otvorem
- dveře s úhlem otevření více než 90°
- **zvolte typ zámků na straně 8**

Kombinovaná šatní skříň V4

Objednací číslo	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	kg
XHD92-17	1700	900	500	54
XHD92-18	1850	900	500	57

2x hrazda se třemi háčky, 4x plná police, 2x jmenovka, 6x plastový háček v buňce, **zvolte typ zámků na straně 8**



Konstrukce a vybavení skříně

- dvě oddělení šatníku
- celkové šířky 300 nebo 400 mm
- 2x dveře se zámkem, jmenovkou a otvorem
- plná police v každé buňce
- dveře s úhlem otevření více než 90°
- **zvolte typ zámků na straně 8**

Jednořadá šatní skříň V2

Objednací číslo	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	kg
XHD32-17	1700	300	500	39
XHD42-17		400	500	40
XHD32-18	1850	300	500	41
XHD42-18		400	500	42

2x plná police, 2x jmenovka, **zvolte typ zámků na straně 8**



Šatní skříně bez dveří



- Konstrukce a vybavení skříně**
- celkové šířky 300 nebo 400 mm
 - kovová hrazda se třemi háčky a plná police

Otevřená šatní skříň V1

Objednací číslo	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	kg
XHE30-17	1700	300	500	36
XHE40-17		400	500	37
XHE30-18	1850	300	500	38
XHE40-18		400	500	39

hrazda se třemi háčky, pevná police

Šatní skříně s dveřmi



- Konstrukce a vybavení skříně**
- celkové šířky 300 nebo 400 mm
 - kovová hrazda se třemi háčky a plná police
 - dveře se zámkem, jmenovkou a otvorem
 - dveře s úhlem otevření více než 90°
 - **zvolte typ zámku na straně 8**

Uzavřená šatní skříň V1

Objednací číslo	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	kg
XHE31-17	1700	300	500	40
XHE41-17		400	500	41
XHE31-18	1850	300	500	42
XHE41-18		400	500	43

plná police, hrazda se třemi háčky, **zvolte typ zámku na straně 8**



- Konstrukce a vybavení skříně**
- dvě oddělení šatníku
 - celkové šířky 600 nebo 800 mm
 - jedno oddělení v šířce 300 nebo 400 mm
 - v každé buňce kovová hrazda se třemi háčky a plná police

Otevřená šatní skříň V2

Objednací číslo	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	kg
XHE60-17	1700	600	500	43
XHE80-17		800	500	45
XHE60-18	1850	600	500	45
XHE80-18		800	500	47

2x hrazda se třemi háčky, 2x plná police



- Konstrukce a vybavení skříně**
- dvě oddělení šatníku
 - celkové šířky 600 nebo 800 mm
 - jedno oddělení v šířce 300 nebo 400 mm
 - v každé buňce kovová hrazda se třemi háčky a plná police
 - 2x dveře se zámkem, jmenovkou a otvorem
 - dveře s úhlem otevření více než 90°
 - **zvolte typ zámku na straně 8**


Uzavřená šatní skříň V2

Objednací číslo	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	kg
XHE62-17	1700	600	500	51
XHE82-17		800	500	53
XHE62-18	1850	600	500	53
XHE82-18		800	500	55

2x plná police, 2x hrazda se třemi háčky, **zvolte typ zámku na straně 8**




Příslušenství



Sokl

Objednací číslo	Šířka šatníku mm
XSO30	300
XSO40	400
XSO60	600
XSO70	700
XSO80	800
XSO90	900


výška 100 mm



Nohy

Objednací číslo	Šířka šatníku mm
XPNS-30	300
XPNS-40	400
XPNS-60	600
XPNS-70	700
XPNS-80	800
XPNS-90	900

výška 120 mm, výškově stavitelné vůči nerovnostem



Perforované dno

Perforace	Objednací číslo	Šířka šatníku mm
10 x 10	XPD10-25	250
	XPD10-30	300
	XPD10-40	400
	XPD10-45	450
	XPD10-55	550
30 x 30	XPD30-25	250
	XPD30-30	300
	XPD30-40	400
	XPD30-45	450
	XPD30-55	550

čtvercové otvory 10 x 10 mm nebo 30 x 30 mm, nelze objednat dodatečně, vyžaduje úpravu korpusu šatní skříňe



Šikmá střecha

Objednací číslo	Šířka šatníku mm
XKS30	300
XKS40	400
XKS60	600
XKS70	700
XKS80	800
XKS90	900

výška zadní části 250 mm

Police plná

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XP25	250
XP30	300
XP40	400
XP45	450
XP55	550

nelze objednat dodatečně

Zamykání

Možné varianty zámků pro šatní skříňe

Mechanický kódový zámek (objednací číslo šatníku + „MC1“ nebo „MC2“)

Ovládání pomocí osobního čtyřmístného kódu (až 9 999 kombinací), bez nutnosti klíče. Privátní varianta: jeden pevně nastavený kód. Veřejná varianta: každý uživatel si nastavuje vlastní kód. Při zapomenutí kódu lze zámek otevřít pomocí master klíče nebo master kódu.

Uzávěr pro visací zámek (objednací číslo šatníku + „PU1“)

Ovládání pomocí libovolného visacího zámku, bez nutnosti integrovaného klíče. Bezpečnostní uzávěr se po zavěšení visacího zámku volně protáčí – není tak možné násilné protočení uzávěru v montážním otvoru a poškození dveří. Univerzální varianta: každý uživatel si používá vlastní visací zámek. Dodáváno bez visacího zámku.

Cylindrický zámek (objednací číslo šatníku + „PZ1“)

Ovládání pomocí klasického cylindrického systému s jednobodovou závorou, bez nutnosti složitého nastavování. Součástí každého zámku jsou dva klíče, které zajišťují snadný přístup a kontrolu nad uzamčeným prostorem. Tato varianta je vhodná pro tradiční řešení šatníků, kde je kladen důraz na jednoduchost a spolehlivost mechanického uzamčení.



Mechanický kódový zámek

Objednací číslo	Určení
kód šatníku + MC1	privátní
kód šatníku + MC2	veřejný
GK-EL	generální klíč



Háčky

Provedení	Objednací číslo	W x D mm
Dvojitý lomený	YC1	15 x 45
Dvojitý lomený	YC2	15 x 90
Dvojitý lomený	YC3	30 x 35
Dvojitý lomený	YC4	45 x 35





Cylindrický zámek

Objednací číslo
kód šatníku + PZ1



Uzávěr pro visací zámek

Objednací číslo
kód šatníku + PU1





Generální klíč

Objednací číslo
GK

Klíč

Objednací číslo
3K



Perfo s háčky

Objednací číslo	Hloubka buňky mm
XHL50	500

Police na helmu

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XHP25	250
XHP30	300
XHP40	400
XHP45	450
XHP55	550

vyžaduje úpravu korpusu šatní skříňe




Sklopný držák helmy

Provedení	Objednací číslo	Výška mm
Sklopný	XHH1	240 - 300

sklopný, výškově stavitelný po 20 mm



Perforovaná police na helmu zajišťuje odvod vlhkosti. Police je odsazená od stěn, čímž vzniká prostor pro kšilt helmy. K šatníku lze dokoupit plnou polici.



configurator | smfu.eu - manual



Modelové příklady



šatník pro 2 osoby
XHE62-17



šatník pro 1 osobu
XHC31-17



šatník pro 1 osobu
XHC71-17

šatník pro 1 osobu

XHA81-17



šatník pro 2 osoby

XHD32-17



šatník pro 1 osobu
XHE80-17

šatník pro 2 osoby

XHD92-17



šatník pro 1 osobu
XHB81-17



POLAK CZ s.r.o.

569 12 Opatov 348

Česká republika

info@polakcz.cz

www.polakcz.cz

© copyright POLAK CZ 2025



elektronický katalog na www.polakcz.cz

tvorba, design	_____	polak cz
design, korektury	_____	ameo svitavy
tisk	_____	h.r.g. litomyšl

Tento katalog obsahuje technická data platná ke dni jeho vydání, na základě pokračujícího vývoje se tato mohou v průběhu jeho platnosti měnit.

Aktuální informace jsou k dispozici na www.polakcz.cz a www.smfu.eu

Obchodní podmínky na www.polakcz.cz

Vydavatel nenese odpovědnost za odchylky vytištěných barev od skutečnosti, tyto drobné odlišnosti jsou způsobeny procesem tisku.

Barevnost ilustračních obrázků a fotografií nezakládá výrobci povinnost je v tomto provedení dodávat.

Tento katalog je součástí rodiny katalogů POLAK CZ



dílenský nábytek



přehled



SySEL



ESD program



šatní skříně pro IZS



lukáš



pepa



martin



miloš



zuzka



adam