






|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Zásuvkové skříně</b> | <b>09</b> |
| Standardní konfigurace  | 13        |
| Vlastní konfigurace     | 25        |
| Mobilní kontejnery      | 35        |



|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Dělicí materiál zásuvek</b> | <b>49</b> |
| Plastové dělení                | 51        |
| Plastové dělení - sady         | 53        |
| Kovové dělení, guma            | 55        |
| Kovové dělení - sady           | 57        |



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Pracovní stoly</b>  | <b>59</b> |
| Pracovní stoly KOMBI   | 61        |
| Pracovní stoly MODULAR | 77        |
| Pracovní stoly MOBILNÍ | 87        |




|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Nástavby pracovních stolů</b> | <b>103</b> |
| Sloupková nástavba               | 105        |
| Skříňová nástavba                | 115        |
| Roletové skříně                  | 123        |
| Závěsný program                  | 125        |



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Ergonomická pracoviště</b> | <b>129</b> |
| Standardní konfigurace        | 131        |
| Vlastní konfigurace           | 135        |
| ERGO příslušenství            | 143        |



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Elektro příslušenství</b> | <b>145</b> |
| Elektrolišty                 | 147        |
| Prodlužovací přívody         | 149        |
| Osvětlení                    | 151        |



|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>Elektro skříně</b>                          | <b>153</b> |
| Nabíjecí skříně pro mobilní telefony a tablety | 155        |
| Boxové nabíjecí skříně                         | 157        |
| Díleenské nabíjecí skříně                      | 157        |



|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>NC program</b>    | <b>159</b> |
| Držáky nástrojů      | 167        |
| Zásuvkové skladování | 171        |
| NC skříně            | 177        |
| NC vozíky a stojany  | 187        |



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Speciální skříně</b> | <b>189</b> |
| Kontrolní pracoviště    | 191        |
| Počítačové skříně       | 195        |




|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Díleenské skříně</b> | <b>197</b> |
| Skříně SK               | 199        |
| Skříně na kapaliny, UK  | 203        |
| Skříně SP a SR          | 207        |
| Vertikální skříně       | 213        |
| SlideCab úložný systém  | 215        |



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Šatní skříně</b>           | <b>219</b> |
| Základní šatní skříně         | 223        |
| Šatní skříně s lavicí, lavice | 225        |
| Půlené šatní skříně           | 227        |
| Šatní skříně boxové a ZET     | 229        |
| Příslušenství                 | 233        |



|              |            |
|--------------|------------|
| <b>SySEL</b> | <b>239</b> |
| Přehled      | 241        |



## Společnost POLAK CZ

je česká firma, která od roku 1994 dodává na trh špičkové dílenské a skladové systémy. Naše produkty jsou synonymem dlouhé životnosti a spolehlivosti. S vášní pro precizní zpracování a závazkem k dokonalosti se snažíme, aby naše výrobky sloužily zákazníkům po mnoho let po celé Evropě.

Moderní výrobní závody se nacházejí na okraji malé vesnice Opatov u dálnice D35 ve východní části Čech.


 Společnost POLAK CZ – kvalita, udržitelnost a inovace pro budoucnost.

## Garance kvality

Produkty vyrábíme výhradně v našich závodech v České republice, což nám umožňuje mít proces výroby pod neustálou kontrolou a zajistit tak jejich bezchybnou kvalitu.

Klíčem k této vysoké úrovni kvality jsou pravidelné investice do nejmodernějších technologií. Automatizované a robotizované výrobní procesy zvyšují přesnost a efektivitu každé fáze výroby, od zpracování surovin až po konečnou montáž.

Při výrobě používáme pouze materiály od ověřených a spolehlivých dodavatelů. Tento důraz na kvalitu surovin je základem dlouhé životnosti našich produktů.



## Ekologie


**Naše výroba se zaměřuje na udržitelnost a efektivní využívání zdrojů:**

- Recyklace materiálů, energeticky úsporné technologie a minimalizace odpadu jsou klíčovými aspekty našeho ekologického přístupu.
- Rekuperace technologického odpadního tepla a využití tepla ze sousední bioplynové elektrárny umožňují vytápění firemních prostor a ohřev předúpravných lázní lakovny, čímž zásadně snižujeme emise CO<sub>2</sub>.
- Všechny prostory osvěcujeme nejmodernější LED technologií s inteligentní spínací automatikou.
- Uhlíkovou stopu naší činnosti snižuje střešní fotovoltaický systém.
- Okruh technologické vody z vlastního zdroje významně snižuje spotřebu pitné vody.
- Veškeré odpady, včetně plastů, papíru a oceli, pečlivě třídíme a vracíme zpět do oběhu.

## Vývoj

Základem našich trvale kvalitních výrobků se standardně vysokou užžitnou hodnotou a moderním designem je vlastní vývoj, který probíhá přímo v areálu společnosti. Naši odborníci na vývoj neustále pracují na inovacích, které zvyšují funkčnost, spolehlivost i estetickou hodnotu našich produktů.


Vedle tradičních produktů z ocelového plechu se soustředíme také na vývoj elektrických a elektronických komponentů. Proces vývoje zahrnuje návrhy, výrobu prototypů a jejich testování. Tyto činnosti probíhají v našich specializovaných vývojových pracovištích. Díky této infrastruktuře jsme schopni uvádět na trh nové produkty s pokročilými vlastnostmi.






Zamykání klíčem

Standardně jsou všechny výrobky dílenského nábytku a šatníků osazeny cylindrickými zámky, ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Pracovní stoly nebo zásuvkové skříně dodáváme v systému jednoho klíče, kterým odemknete i několik zámků na jednom výrobku. Originální konstrukce zámků vám na přání umožní jedním hlavním klíčem otevřít několik zámků na různých výrobcích dílenského nábytku.



Naše produkty vám opatříme různými barevnými kombinacemi na přání. Přehlednost, jednotný styl nebo designový záměr vám pomůžeme zrealizovat v rámci celého vzorníku barev RAL.



Zámky pro elektro skříně a šatníky



**Mechanický kódový zámek**  
Používá se osobní čtyřmístný číselný kód, možnosti nastavení až 9 999 různých číselných kombinací. Master klíč nebo master kód zámek otevře v případě zapomenutého kódu uživatele.



**Elektronický kódový zámek**  
Designový elektronický zámek. Místo klíče se jednoduše používá osobní čtyřmístný číselný kód, možnosti nastavení až 9 999 různých číselných kombinací. Master kód zámek otevře v případě zapomenutého kódu uživatele.



**RFID zámek**  
Designový elektronický zámek, odemknutí přiložením karty. V případě ztráty karty se zámek odemkne pomocí master klíče.



**Mincovní zámek**  
Uživatelský pohodlný zámek vhodný především do veřejných prostor (obchodní centra, sportoviště, a další). Zámek nabízíme v měnách české koruny nebo eura.

Barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 9010 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005 |
| RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 6011 |



Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 |
| RAL 6021 | RAL 6024 | RAL 7031 | RAL 7011 |
| RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |

Pro sortiment dílenského nábytku platí pro nekombinované výrobky standardní barevnost RAL 7035 (např. noha stolu).

Pro kombinované výrobky RAL 7035/5012 (např. korpus/zásuvky/dvířka). Tato barevnost je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost výrobku.

Elektronické zámky pro zásuvkové skříně

Elektronické zámky navržené pro přímý přístup do zásuvkových skříní bez klíče jsou vyvinuté a vyráběné společností POLAK. Napájení běžnou baterií 4x AA. Životnost doporučených baterií je až 50 000 zamykacích cyklů. Optická signalizace vybití baterií. Podrobný návod použití naleznete na [www.smfu.eu](http://www.smfu.eu).

**Čipový zámek**  
Integrovaný RFID čip, světelná a zvuková signalizace. Zámek je možné odemknout pouhým přiložením čipu a následným otočením knoflíku. Zamkne se vrácením knoflíku do původní pozice. Uživatel má možnost nastavit až 5 čipů. Nelze odemknout kódem. Součástí dodávky čipového zámku je jeden čip.

Náhradní čip

|                 |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | CHIP |
|-----------------|------|




**Kódový zámek**  
Plnohodnotná klávesnice s kapacitním ovládáním. Odemknutí pomocí pětímístného kódu a následným otočením knoflíkem. Zamkne se vrácením knoflíku do původní pozice. Uživatel má možnost nastavit až 5 čipů. Nelze odemknout kódem. Součástí dodávky čipového zámku je jeden čip.

Značky použité užití katalogu:

- = info
- = upozornění
- = montáž produktu
- = hmotnost | = nosnost






## Konfiguratör dílenského nábytku

Sortiment dílenského nábytku POLAK CZ je velmi obsáhlý a jedinečnost našich produktů je mimo jiné i v možnosti vzájemných kombinací a modularitě. Možností jak sestavovat jednotlivé sestavy je takové množství, že může být obtížné se v sortimentu orientovat a dosáhnout tak nejlepších možných řešení. Proto jsme vytvořili nástroj, který vás provede sestavením produktu od základních rozměrů až po drobné příslušenství. Zároveň si můžete dílenský nábytek zobrazit v 3D plánovači, který vám umožní nastavení vlastní místnosti.

[www.nabytek-polak.cz](http://www.nabytek-polak.cz)



Prostředí konfiguratöru vás provede sestavením produktu od základních rozměrů až po drobné příslušenství.

## POLAK smart furniture

Výrobky dílenského nábytku jsou opatřeny plastovými popisovými štítky s technologií NFC a QR. NFC a QR kódy vás během okamžiku prostřednictvím čtečky těchto technologií spojí s virtuálním světem dílenského nábytku.

[www.smfu.eu](http://www.smfu.eu)



**POLAK SMART FURNITURE**  
online spojení s virtuální  
poradnou dílenského nábytku



## Nábytek podle vašich potřeb



configurator


- intuitivní ovládání
- konfigurace vlastní sestavy
- nulová chybovost v sestavě produktu
- kompletní řešení i s detaily
- 3D plánovač s vlastní místností
- aktuální ceny všech produktů
- uživatelské rozhraní
- okamžitá možnost objednávky
- historie objednávek a sestav

## Vše co potřebujete vědět

- podrobné návody k sestavení
- bezpečnostní pokyny
- vlastnosti produktů
- profesionální tipy a rady
- video návody
- šablony popisných štítků
- přehled příslušenství
- návod k zapojení elektroniky
- datové listy a návody použití



smfu.eu - manual



## 3D plánovač

K dokreslení dokonalé představy o vybavení vašeho prostoru dílenským nábytkem využijte propracovaný 3D plánovač. Nejprve si vytvoříte vlastní místnost podle požadovaných rozměrů, do které můžete umístit okna, dveře, ale i překážky v prostoru. Do připravené místnosti jednoduše vložíte vaše nakonfigurované sestavy nebo můžete využít již hotové sestavy dílenského nábytku, které nabízíme.


  
produced in Czechia



## Čtení NFC / QR

Přiložte například tablet s aplikací čtečky QR kódů a prostudujte montážní návod k vámi zakoupenému produktu POLAK, seznámte se s bezpečnostními pokyny k jeho používání, prostudujte, jak o váš výrobek pečovat nebo jak maximálně využít jeho možnosti.

Rozhraní SMFU je responzivní pro všechny typy zařízení.



Zásuvkové skříně





Typické pro značku POLAK jsou velmi oceňovaná systémovost a široká variabilita produktů. Variabilní program našich zásuvkových skříní vyhoví přesně vašim potřebám a přáním. Vysoce kvalitní zásuvkové skříně jsou vyrobeny nejnovějšími automatizovanými výrobními postupy, které zajišťují stálou kvalitu a přesnost. Korpusy zásuvkových skříní tvoří svařenec jednotlivých konstrukčních dílů z kvalitních ocelových plechů. Vnitřní konstrukce korpusů je opatřena perforací po 25 mm. Tuto perforaci využíváme k uchycení vodicích lišt zásuvek, jejich výškovému uspořádání a nakonfigurování požadované zásuvkové sestavy. Přestavování

vodicích lišt nebo háčků polic probíhá jednoduše a velice rychle bez použití nástrojů. Zásuvková skříň je opatřena mechanismem centrálního zamykání a blokace zásuvek. Zásuvky jsou základním skladovacím prvkem, a proto splňují vysoké požadavky na pevnost a stabilitu. Naše produkce nabízí 7 výšek zásuvek s perforací bočnic a dna s roztečí 17 mm. To vám poskytne možnost využití dělicího materiálu k efektivnímu rozvržení objemu zásuvek. Doufáme, že vám vyhoví nabídka našich 10 modelů korpusů zásuvkových skříní v 7 šířkách, 2 hloubkách a mnoha výškách, 7 výškách zásuvek a bohatého výběru doplňkového vybavení jak skříní, tak zásuvek.



- 1 Korpus  
v osmi výškách pro každý půdorys, opatřen popisovacím štítkem a QR kódem s odkazem na SMFU
- 2 Zamykání  
standardní vybavení zásuvkové skříně je cylindrický zámek, v nabídce také zámek elektronický – kódový a čipový
- 3 Zásuvky  
v nabídce sedm výšek zásuvek, zásuvka je opatřena popisovacím štítkem a plynulým plnovýsuvem
- 4 Dveře  
opatřeny vlastním cylindrickým zámkem, ve variantě plných dveří nebo dveří s prahem pro kombinaci se zásuvkami
- 5 Dělení zásuvek  
plastové dělení zásuvek ve variantách krabiček nebo žlabů a kovové dělení pro perfektní přehled
- 6 Příslušenství  
možnost doplnit zásuvkovou skříň dřevěnou deskou, zvýšenou hranou, vnitřní policí nebo soklem



## Informační štítek a ochranné rohy zásuvky

Elegantní plastové zakončení madla zásuvky s prostorem pro popisovací štítek. Štítek je chráněn průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.



## Blokace zásuvek

Při vysunutí jedné zásuvky zablokuje bezpečnostní mechanismus centrálního zamykacího systému všechny ostatní zásuvky. Brání tak převrácení skříně dopředu.



## Plnovýsuv

Konstrukce výsuvu zajišťuje 100 % vysunutí zásuvky a umožní tak přístup k celé její ploše. Vodicí lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod, maximální zatížení 80 nebo 200 kg.



## Variety zásuvkových skříní

Zásuvkovou skříň můžete vybírat z předdefinovaných sestav v každém půdorysu. Pokud si nevyberete vhodnou sestavu, můžete si nakonfigurovat vlastní.



## Půdorysy zásuvkových skříní





Standardní konfigurace ZA 27 x 27D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors




smfu.eu - manual




459 x 459 mm

Výška 840 mm




dvířka  
750 mm  
2x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZA84-1          | cylindrický zámek | 36 |



150 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZA84-3          | cylindrický zámek | 58 |
| ZA84-3C         | kódový zámek      | 58 |
| ZA84-3F         | čipový zámek      | 58 |



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZA84-6          | cylindrický zámek | 69 |
| ZA84-6C         | kódový zámek      | 69 |
| ZA84-6F         | čipový zámek      | 69 |

Výška 990 mm




100 E  
dvířka  
800 mm  
2x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZA99-1          | cylindrický zámek | 49 |



75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZA99-4          | cylindrický zámek | 61 |
| ZA99-4C         | kódový zámek      | 61 |
| ZA99-4F         | čipový zámek      | 61 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
200 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZA99-5          | cylindrický zámek | 94 |
| ZA99-5C         | kódový zámek      | 94 |
| ZA99-5F         | čipový zámek      | 94 |

Výška 1215 mm




100 E  
125 E  
300 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZA120-3         | cylindrický zámek | 85 |
| ZA120-3C        | kódový zámek      | 85 |
| ZA120-3F        | čipový zámek      | 85 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZA120-4         | cylindrický zámek | 110 |
| ZA120-4C        | kódový zámek      | 110 |
| ZA120-4F        | čipový zámek      | 110 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZA120-5         | cylindrický zámek | 116 |
| ZA120-5C        | kódový zámek      | 116 |
| ZA120-5F        | čipový zámek      | 116 |



Standardní konfigurace ZB 36 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 612 mm

Výška 840 mm



75 E  
125 E  
dvířka  
550 mm  
1x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZB84-2          | cylindrický zámek | 54 |



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZB84-5          | cylindrický zámek | 78 |
| ZB84-5C         | kódový zámek      | 78 |
| ZB84-5F         | čipový zámek      | 78 |



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZB84-7          | cylindrický zámek | 91 |
| ZB84-7C         | kódový zámek      | 91 |
| ZB84-7F         | čipový zámek      | 91 |

Výška 990 mm




75 E  
125 E  
150 E  
dvířka  
550 mm  
1x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZB99-2          | cylindrický zámek | 76 |



75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZB99-4          | cylindrický zámek | 108 |
| ZB99-4C         | kódový zámek      | 108 |
| ZB99-4F         | čipový zámek      | 108 |



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZB99-6          | cylindrický zámek | 115 |
| ZB99-6C         | kódový zámek      | 115 |
| ZB99-6F         | čipový zámek      | 115 |

Výška 1215 mm




100 E  
125 E  
300 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZB120-3         | cylindrický zámek | 109 |
| ZB120-3C        | kódový zámek      | 109 |
| ZB120-3F        | čipový zámek      | 109 |




75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZB120-4         | cylindrický zámek | 143 |
| ZB120-4C        | kódový zámek      | 143 |
| ZB120-4F        | čipový zámek      | 143 |



100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZB120-5         | cylindrický zámek | 118 |
| ZB120-5C        | kódový zámek      | 118 |
| ZB120-5F        | čipový zámek      | 118 |



Standardní konfigurace ZC 54 x 27D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



| 18+ RAL colors




| smfu.eu - manual




918 x 459 mm

Výška 840 mm



75 E  
125 E  
250 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZC84-4          | cylindrický zámek | 87 |
| ZC84-4C         | kódový zámek      | 87 |
| ZC84-4F         | čipový zámek      | 87 |



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZC84-5          | cylindrický zámek | 95 |
| ZC84-5C         | kódový zámek      | 95 |
| ZC84-5F         | čipový zámek      | 95 |



75 E  
75 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZC84-6          | cylindrický zámek | 104 |
| ZC84-6C         | kódový zámek      | 104 |
| ZC84-6F         | čipový zámek      | 104 |

Výška 990 mm



100 E  
dvířka  
800 mm  
2x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZC99-1          | cylindrický zámek | 67 |



75 E  
125 E  
150 E  
dvířka  
550 mm  
1x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZC99-2          | cylindrický zámek | 83 |



75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZC99-4          | cylindrický zámek | 105 |
| ZC99-4C         | kódový zámek      | 105 |
| ZC99-4F         | čipový zámek      | 105 |

Výška 1215 mm



100 E  
125 E  
300 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZC120-3         | cylindrický zámek | 116 |
| ZC120-3C        | kódový zámek      | 116 |
| ZC120-3F        | čipový zámek      | 116 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZC120-4         | cylindrický zámek | 149 |
| ZC120-4C        | kódový zámek      | 149 |
| ZC120-4F        | čipový zámek      | 149 |



75 E  
100 E  
100 E  
200 E  
200 E  
200 E  
250 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZC120-5         | cylindrický zámek | 132 |
| ZC120-5C        | kódový zámek      | 132 |
| ZC120-5F        | čipový zámek      | 132 |



Standardní konfigurace ZD 36 x 27D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



| 18+ RAL colors




| smfu.eu - manual



612 x 459 mm

Výška 840 mm



75 E  
125 E  
dvířka  
550 mm  
1x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZD84-2          | cylindrický zámek | 62 |



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZD84-5          | cylindrický zámek | 89 |
| ZD84-5C         | kódový zámek      | 89 |
| ZD84-5F         | čipový zámek      | 89 |



75 E  
75 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZD84-6          | cylindrický zámek | 100 |
| ZD84-6C         | kódový zámek      | 100 |
| ZD84-6F         | čipový zámek      | 100 |

Výška 990 mm



100 E  
dvířka  
800 mm  
2x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZD99-1          | cylindrický zámek | 53 |



75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZD99-4          | cylindrický zámek | 93 |
| ZD99-4C         | kódový zámek      | 93 |
| ZD99-4F         | čipový zámek      | 93 |



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZD99-6          | cylindrický zámek | 99 |
| ZD99-6C         | kódový zámek      | 99 |
| ZD99-6F         | čipový zámek      | 99 |

Výška 1215 mm




75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E  
dvířka  
800 mm  
2x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZD120-1         | cylindrický zámek | 84 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZD120-4         | cylindrický zámek | 122 |
| ZD120-4C        | kódový zámek      | 122 |
| ZD120-4F        | čipový zámek      | 122 |



100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZD120-5         | cylindrický zámek | 102 |
| ZD120-5C        | kódový zámek      | 102 |
| ZD120-5F        | čipový zámek      | 102 |



Standardní konfigurace ZE 27 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors




smfu.eu - manual




459 x 612 mm

Výška 840 mm



dvířka  
750 mm  
2x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZE84-1          | cylindrický zámek | 41 |




75 E  
75 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZE84-6          | cylindrický zámek | 88 |
| ZE84-6C         | kódový zámek      | 88 |
| ZE84-6F         | čipový zámek      | 88 |



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZE84-7          | cylindrický zámek | 95 |
| ZE84-7C         | kódový zámek      | 95 |
| ZE84-7F         | čipový zámek      | 95 |



Standardní konfigurace ZG 54 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



918 x 612 mm

Výška 840 mm



75 E  
125 E  
250 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZG84-2          | cylindrický zámek | 101 |
| ZG84-2C         | kódový zámek      | 101 |
| ZG84-2F         | čipový zámek      | 101 |



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZG84-5          | cylindrický zámek | 132 |
| ZG84-5C         | kódový zámek      | 132 |
| ZG84-5F         | čipový zámek      | 132 |



75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZG84-7          | cylindrický zámek | 153 |
| ZG84-7C         | kódový zámek      | 153 |
| ZG84-7F         | čipový zámek      | 153 |

Výška 990 mm



75 E  
125 E  
150 E  
  
dvířka  
550 mm  
1x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZE99-2          | cylindrický zámek | 70 |




100 E  
200 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZE99-5          | cylindrický zámek | 81 |
| ZE99-5C         | kódový zámek      | 81 |
| ZE99-5F         | čipový zámek      | 81 |



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZE99-6          | cylindrický zámek | 103 |
| ZE99-6C         | kódový zámek      | 103 |
| ZE99-6F         | čipový zámek      | 103 |



75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZG99-3          | cylindrický zámek | 132 |
| ZG99-3C         | kódový zámek      | 132 |
| ZG99-3F         | čipový zámek      | 132 |



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZG99-4          | cylindrický zámek | 140 |
| ZG99-4C         | kódový zámek      | 140 |
| ZG99-4F         | čipový zámek      | 140 |



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
200 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZG99-5          | cylindrický zámek | 151 |
| ZG99-5C         | kódový zámek      | 151 |
| ZG99-5F         | čipový zámek      | 151 |

Výška 1215 mm



75 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E  
  
dvířka  
550 mm  
1x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZE120-2         | cylindrický zámek | 93 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZE120-4         | cylindrický zámek | 130 |
| ZE120-4C        | kódový zámek      | 130 |
| ZE120-4F        | čipový zámek      | 130 |



100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZE120-5         | cylindrický zámek | 105 |
| ZE120-5C        | kódový zámek      | 105 |
| ZE120-5F        | čipový zámek      | 105 |



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
200 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZG120-3         | cylindrický zámek | 163 |
| ZG120-3C        | kódový zámek      | 163 |
| ZG120-3F        | čipový zámek      | 163 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZG120-4         | cylindrický zámek | 173 |
| ZG120-4C        | kódový zámek      | 173 |
| ZG120-4F        | čipový zámek      | 173 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZG120-5         | cylindrický zámek | 183 |
| ZG120-5C        | kódový zámek      | 183 |
| ZG120-5F        | čipový zámek      | 183 |



Standardní konfigurace ZK 45 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



765 x 612 mm


Výška 840 mm



75 E  
125 E

dvířka  
550 mm  
1x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZK84-2          | cylindrický zámek | 69 |



150 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZK84-3          | cylindrický zámek | 83 |
| ZK84-3C         | kódový zámek      | 83 |
| ZK84-3F         | čipový zámek      | 83 |



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZK84-5          | cylindrický zámek | 100 |
| ZK84-5C         | kódový zámek      | 100 |
| ZK84-5F         | čipový zámek      | 100 |



Standardní konfigurace ZL 19 x 27D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



323 x 459 mm


Výška 840 mm



75 E  
125 E

dvířka  
550 mm  
1x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZL84-2          | cylindrický zámek | 47 |



75 E  
125 E  
250 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZL84-4          | cylindrický zámek | 56 |
| ZL84-4C         | kódový zámek      | 56 |
| ZL84-4F         | čipový zámek      | 56 |



75 E  
75 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZL84-7          | cylindrický zámek | 67 |
| ZL84-7C         | kódový zámek      | 67 |
| ZL84-7F         | čipový zámek      | 67 |


Výška 990 mm



75 E  
125 E  
150 E

dvířka  
550 mm  
1x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZK99-2          | cylindrický zámek | 87 |



100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZK99-3          | cylindrický zámek | 110 |
| ZK99-3C         | kódový zámek      | 110 |
| ZK99-3F         | čipový zámek      | 110 |



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZK99-6          | cylindrický zámek | 128 |
| ZK99-6C         | kódový zámek      | 128 |
| ZK99-6F         | čipový zámek      | 128 |



100 E

dvířka  
800 mm  
2x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZL99-1          | cylindrický zámek | 43 |



75 E  
125 E  
150 E

dvířka  
550 mm  
1x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZL99-2          | cylindrický zámek | 54 |



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZL99-6          | cylindrický zámek | 79 |
| ZL99-6C         | kódový zámek      | 79 |
| ZL99-6F         | čipový zámek      | 79 |

Výška 1215 mm



75 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E


dvířka  
550 mm  
1x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZK120-2         | cylindrický zámek | 116 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZK120-4         | cylindrický zámek | 158 |
| ZK120-4C        | kódový zámek      | 158 |
| ZK120-4F        | čipový zámek      | 158 |



100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZK120-5         | cylindrický zámek | 130 |
| ZK120-5C        | kódový zámek      | 130 |
| ZK120-5F        | čipový zámek      | 130 |



75 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E


dvířka  
550 mm  
1x police

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZL120-2         | cylindrický zámek | 72 |




75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZL120-4         | cylindrický zámek | 97 |
| ZL120-4C        | kódový zámek      | 97 |
| ZL120-4F        | čipový zámek      | 97 |



100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  |
|-----------------|-------------------|----|
| ZL120-6         | cylindrický zámek | 81 |
| ZL120-6C        | kódový zámek      | 81 |
| ZL120-6F        | čipový zámek      | 81 |



Standardní konfigurace ZX 63 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



1071 x 612 mm

Výška 840 mm



75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZX84-4          | cylindrický zámek | 102 |
| ZX84-4C         | kódový zámek      | 102 |
| ZX84-4F         | čipový zámek      | 102 |



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E  
150 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZX84-5          | cylindrický zámek | 143 |
| ZX84-5C         | kódový zámek      | 143 |
| ZX84-5F         | čipový zámek      | 143 |



75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
75 E  
100 E  
125 E  
100 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZX84-7          | cylindrický zámek | 165 |
| ZX84-7C         | kódový zámek      | 165 |
| ZX84-7F         | čipový zámek      | 165 |

Výška 990 mm



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
150 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZX99-3          | cylindrický zámek | 141 |
| ZX99-3C         | kódový zámek      | 141 |
| ZX99-3F         | čipový zámek      | 141 |



75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤     |
|-----------------|-------------------|-------|
| ZX99-4          | cylindrický zámek | 151,8 |
| ZX99-4C         | kódový zámek      | 151,8 |
| ZX99-4F         | čipový zámek      | 151,8 |



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤     |
|-----------------|-------------------|-------|
| ZX99-5          | cylindrický zámek | 169,9 |
| ZX99-5C         | kódový zámek      | 169,9 |
| ZX99-5F         | čipový zámek      | 169,9 |

Výška 1215 mm



100 E  
100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤     |
|-----------------|-------------------|-------|
| ZX120-2         | cylindrický zámek | 154,8 |
| ZX120-2C        | kódový zámek      | 154,8 |
| ZX120-2F        | čipový zámek      | 154,8 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤     |
|-----------------|-------------------|-------|
| ZX120-4         | cylindrický zámek | 187,6 |
| ZX120-4C        | kódový zámek      | 187,6 |
| ZX120-4F        | čipový zámek      | 187,6 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤     |
|-----------------|-------------------|-------|
| ZX120-5         | cylindrický zámek | 198,3 |
| ZX120-5C        | kódový zámek      | 198,3 |
| ZX120-5F        | čipový zámek      | 198,3 |



Standardní konfigurace ZY 72 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg




configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



1224 x 612 mm

Výška 840 mm



75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZY84-4          | cylindrický zámek | 145 |
| ZY84-4C         | kódový zámek      | 145 |
| ZY84-4F         | čipový zámek      | 145 |



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZY84-5          | cylindrický zámek | 181 |
| ZY84-5C         | kódový zámek      | 181 |
| ZY84-5F         | čipový zámek      | 181 |



75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
75 E  
100 E  
125 E  
100 E


| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZY84-7          | cylindrický zámek | 213 |
| ZY84-7C         | kódový zámek      | 213 |
| ZY84-7F         | čipový zámek      | 213 |

Výška 990 mm




75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
150 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZY99-3          | cylindrický zámek | 174 |
| ZY99-3C         | kódový zámek      | 174 |
| ZY99-3F         | čipový zámek      | 174 |



75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZY99-4          | cylindrický zámek | 190 |
| ZY99-4C         | kódový zámek      | 190 |
| ZY99-4F         | čipový zámek      | 190 |



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZY99-5          | cylindrický zámek | 200 |
| ZY99-5C         | kódový zámek      | 200 |
| ZY99-5F         | čipový zámek      | 200 |

Výška 1215 mm



100 E  
100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZY120-2         | cylindrický zámek | 188 |
| ZY120-2C        | kódový zámek      | 188 |
| ZY120-2F        | čipový zámek      | 188 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZY120-4         | cylindrický zámek | 236 |
| ZY120-4C        | kódový zámek      | 236 |
| ZY120-4F        | čipový zámek      | 236 |



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZY120-5         | cylindrický zámek | 252 |
| ZY120-5C        | kódový zámek      | 252 |
| ZY120-5F        | čipový zámek      | 252 |



Standardní konfigurace MAX

Standardní vybavení zásuvkové skříně: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, sokl - přední odnímatelné čelo



612 x 612 mm  
918 x 612 mm



configurator



18+ RAL colors




smfu.eu - manual



Skladbu zásuvek nebo počet polic změňte díky možnosti vlastní konfigurace skříně. Zvolte prázdný korpus a poté vybavujte libovolně zásuvkami, dveřmi a policemi.

ZB MAX šířka 731 mm



dveře  
800 mm  
1x police

75 E  
100 E  
200 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | kg  |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZBmax-1         | cylindrický zámek | 125 |



dveře  
800 mm  
1x police

75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | kg  |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZBmax-2         | cylindrický zámek | 144 |



1x police

75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | kg  |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZBmax-3         | cylindrický zámek | 138 |

ZG MAX šířka 1037 mm



dveře  
800 mm  
1x police

100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | kg  |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZGmax-1         | cylindrický zámek | 158 |



dveře  
800 mm  
1x police

100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
150 E  
250 E

| Objednací číslo | Zamykání          | kg  |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZGmax-2         | cylindrický zámek | 177 |




1x police

100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
150 E  
250 E

| Objednací číslo | Zamykání          | kg  |
|-----------------|-------------------|-----|
| ZGmax-3         | cylindrický zámek | 169 |


Vlastní konfigurace ZB MAX



| Korpus          |                   |    |     |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| Objednací číslo | Zamykání          | kg | kg  |
| ZBmax-K         | cylindrický zámek | 62 | 600 |

| Police          |           |     |    |
|-----------------|-----------|-----|----|
| Objednací číslo | W x D mm  | kg  | kg |
| VP3636          | 717 x 638 | 4,9 | 50 |

Zásuvky



| Výška čela A mm | Výška čela C mm |
|-----------------|-----------------|
| 75              | 50              |
| 100             | 75              |
| 125             | 75              |
| 150             | 125             |
| 200             | 175             |
| 250             | 175             |
| 300             | 275             |

| Plnovýsuv<br>80 kg |      |
|--------------------|------|
| Objednací číslo    | kg   |
| ZBE75              | 10,1 |
| ZBE100             | 10,7 |
| ZBE125             | 11,0 |
| ZBE150             | 11,9 |
| ZBE200             | 13,1 |
| ZBE250             | 13,6 |
| ZBE300             | 15,4 |

| Plnovýsuv<br>200 kg |      |
|---------------------|------|
| Objednací číslo     | kg   |
| ZBT75               | 15,1 |
| ZBT100              | 15,7 |
| ZBT125              | 16,0 |
| ZBT150              | 16,9 |
| ZBT200              | 18,1 |
| ZBT250              | 18,6 |
| ZBT300              | 20,4 |

| Plnovýsuv<br>200 kg<br>plynulý dojezd |      |
|---------------------------------------|------|
| Objednací číslo                       | kg   |
| ZBD75                                 | 15,2 |
| ZBD100                                | 15,8 |
| ZBD125                                | 16,1 |
| ZBD150                                | 17,0 |
| ZBD200                                | 18,2 |
| ZBD250                                | 18,7 |
| ZBD300                                | 20,5 |

| Dveře           |            |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Výška S mm |
| D36-800         | 800        |



Police a dveře jsou určeny pouze do horní části skříně, zásuvky do spodní části skříně.



Na straně 49 naleznete dělicí materiál zásuvek.


Vlastní konfigurace ZG MAX



| Korpus          |                   |    |     |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| Objednací číslo | Zamykání          | kg | kg  |
| ZGmax-K         | cylindrický zámek | 76 | 600 |

| Police          |            |     |    |
|-----------------|------------|-----|----|
| Objednací číslo | W x D mm   | kg  | kg |
| VP5436          | 1023 x 638 | 6,7 | 50 |

Zásuvky



| Výška čela A mm | Výška čela C mm |
|-----------------|-----------------|
| 75              | 50              |
| 100             | 75              |
| 125             | 75              |
| 150             | 125             |
| 200             | 175             |
| 250             | 175             |
| 300             | 275             |

| Plnovýsuv<br>80 kg |      |
|--------------------|------|
| Objednací číslo    | kg   |
| ZGE75              | 12,3 |
| ZGE100             | 13,1 |
| ZGE125             | 13,5 |
| ZGE150             | 14,7 |
| ZGE200             | 16,2 |
| ZGE250             | 16,9 |
| ZGE300             | 19,3 |

| Plnovýsuv<br>200 kg |      |
|---------------------|------|
| Objednací číslo     | kg   |
| ZGT75               | 17,3 |
| ZGT100              | 18,1 |
| ZGT125              | 18,5 |
| ZGT150              | 19,7 |
| ZGT200              | 21,2 |
| ZGT250              | 21,9 |
| ZGT300              | 24,3 |

| Plnovýsuv<br>200 kg<br>plynulý dojezd |      |
|---------------------------------------|------|
| Objednací číslo                       | kg   |
| ZGD75                                 | 17,4 |
| ZGD100                                | 18,2 |
| ZGD125                                | 18,6 |
| ZGD150                                | 19,8 |
| ZGD200                                | 21,3 |
| ZGD250                                | 22,0 |
| ZGD300                                | 24,4 |

| Dveře           |            |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Výška S mm |
| D54-800         | 800        |




Police a dveře jsou určeny pouze do horní části skříně, zásuvky do spodní části skříně.



Vlastní konfigurace zásuvkové skříně

Jak sestavíte vlastní konfiguraci zásuvkové skříně

- Zvolte rozměr korpusu zásuvkové skříně.
- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Rozměr korpusu zásuvkové skříně

Dle vašich potřeb vyberte vhodný rozměr korpusu. V nabídce naleznete 10 půdorysů, každý z nich v 8 výškách.

Rozměr H = celková výška korpusu

Rozměr S = světlost otvoru korpusu

Zamykání

Standardně je korpus vybaven cylindrickým zámkem. Zvolit můžete zámek elektronický kódový (objednací číslo + „C“) nebo čipový (objednací číslo + „F“). V takovém případě nezapomeňte přidat příslušné písmeno za objednáací kód vybraného korpusu.




V případě objednávky korpusu s kódovým nebo s čipovým zámkem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami – korpus nelze kombinovat s dvířky.

Půdorysy korpusů:

| Typ         | W x D mm   |
|-------------|------------|
| ZA 27 x 27D | 578 x 630  |
| ZB 36 x 36D | 731 x 780  |
| ZC 54 x 27D | 1037 x 630 |
| ZD 36 x 27D | 731 x 630  |
| ZE 27 x 36D | 578 x 780  |
| ZG 54 x 36D | 1037 x 780 |
| ZK 45 x 36D | 884 x 780  |
| ZL 19 x 27D | 442 x 630  |
| ZX 63 x 36D | 1190 x 780 |
| ZY 72 x 36D | 1343 x 780 |

Výšky korpusů:

| Rozměr H mm | Rozměr S mm |
|-------------|-------------|
| 190 *       | 100 *       |
| 390         | 300         |
| 590         | 500         |
| 690         | 600         |
| 740         | 650         |
| 840         | 750         |
| 990         | 900         |
| 1215        | 1125        |
| 1415        | 1325        |



\* Výška korpusu 190 mm je dostupná pouze pro půdorys ZA a ZB a je určena k zavěšení pod stůl.

2 Dvířka / dvířka s prahem

Pokud volíte skříň pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek. Pro kombinaci se zásuvkami vždy zvolte dvířka s prahem, dvířka bez prahu nelze se zásuvkami kombinovat.

V nabídce jsou 4 výšky dvířek nebo dvířek s prahem. Pro široké korpusy jsou dvířka dodávány v křídlovém provedení.

Příklad sestavy

Korpus: **ZCK84** (S = 750 mm)

Zásuvky: **ZCE75** (A = 75 mm)  
**ZCE125** (A = 125 mm)

Dvířka s prahem: **DP54-550** (550 mm)




3 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skříň. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Doporučujeme od hodnoty **S** postupně odečítat rozměry výšky čel **A**. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Pro všechny nabízené korpusy je v nabídce 7 výšek zásuvek. Zásuvky jsou standardně vybaveny plnovýsuvem s nosností 80 kg. Jedná se o kvalitní mechanismus na kuličkových ložiscích.

Zásuvky je možné vybavit PLNOVÝSUVEM s nosností 80 nebo 200 kg a doplnit jej o funkci plynulého dojezdu.

Výšky zásuvek:




4 Příslušenství



Vnitřní police

nosnost 50 kg, díky perforaci stěn je výškově stavitelná po 50 mm. Zinková povrchová úprava.



Zvýšená hrana

třístranná plechová hrana výška 20 mm s volně loženou gumovou podložkou. Nelze objednat dodatečně.



Sokl

výška 100 mm, součástí jsou 2 ks odnímatelných čel.



Dřevěná deska

Buková deska tloušťky 40 mm, je přišroubovaná k víku skříně.



Elektropříslušenství

V nabídce elektrolišty a prodlužovací příводы, které lze zabudovat do zásuvkové skříně místo jedné zásuvky.



Dělení zásuvky

Krabičky ve třech výškách. Žláby ve třech šířkách. Kovové dělení.



578 x 630 mm



731 x 780 mm



1037 x 630 mm



731 x 630 mm



578 x 780 mm



1037 x 780 mm



884 x 780 mm



442 x 630 mm




1190 x 780 mm



1343 x 780 mm

1 Korp

Korpusy skříní



Čipový zámek (kód + F)



Kódový zámek (kód + C)

| Výška S mm | Výška H mm |
|------------|------------|
| 100        | 190        |
| 300        | 390        |
| 500        | 590        |
| 600        | 690        |
| 650        | 740        |
| 750        | 840        |
| 900        | 990        |
| 1125       | 1215       |
| 1325       | 1415       |


| ZA 27 x 27D     |        | ZB 36 x 36D     |        | ZC 54 x 27D     |        | ZD 36 x 27D     |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Objednací číslo | kg     | Objednací číslo | kg     | Objednací číslo | kg     | Objednací číslo | kg     |
| ZAK19           | 10/150 | ZBK19           | 13/150 | -               | -      | -               | -      |
| ZAK39           | 16/250 | ZBK39           | 21/250 | ZCK39           | 23/250 | ZDK39           | 18/250 |
| ZAK59           | 20/450 | ZBK59           | 25/450 | ZCK59           | 27/450 | ZDK59           | 22/450 |
| ZAK69           | 22/450 | ZBK69           | 27/450 | ZCK69           | 30/450 | ZDK69           | 24/450 |
| ZAK74           | 24/700 | ZBK74           | 30/700 | ZCK74           | 32/700 | ZDK74           | 26/700 |
| ZAK84           | 26/700 | ZBK84           | 32/700 | ZCK84           | 34/700 | ZDK84           | 28/700 |
| ZAK99           | 30/700 | ZBK99           | 36/700 | ZCK99           | 38/700 | ZDK99           | 32/700 |
| ZAK120          | 34/700 | ZBK120          | 41/700 | ZCK120          | 43/700 | ZDK120          | 37/700 |
| ZAK140          | 38/700 | ZBK140          | 46/700 | ZCK140          | 48/700 | ZDK140          | 41/700 |



V případě objednávky korpusu s kódovým nebo s čipovým zámekem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami – korpus nelze kombinovat s dvířky.

2 Dveře / dveře s prahem

Dveře



| Výška S mm |
|------------|
| 500        |
| 600        |
| 650        |
| 750        |

| ZA 27 x 27D     | ZB 36 x 36D     | ZC 54 x 27D     | ZD 36 x 27D     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
| D27-500         | D36-500         | D54-500         | D36-500         |
| D27-600         | D36-600         | D54-600         | D36-600         |
| D27-650         | D36-650         | D54-650         | D36-650         |
| D27-750         | D36-750         | D54-750         | D36-750         |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Dveře s prahem



| ZA 27 x 27D     | ZB 36 x 36D     | ZC 54 x 27D     | ZD 36 x 27D     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
| DP27-550        | DP36-550        | DP54-550        | DP36-550        |
| DP27-650        | DP36-650        | DP54-650        | DP36-650        |
| DP27-700        | DP36-700        | DP54-700        | DP36-700        |
| DP27-800        | DP36-800        | DP54-800        | DP36-800        |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

| ZE 27 x 36D     |        | ZG 54 x 36D     |        | ZK 45 x 36D     |        | ZL 19 x 27D     |        | ZX 63 x 36D     |        | ZY 72 x 36D     |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Objednací číslo | kg     | Objednací číslo | kg     | Objednací číslo | kg     | Objednací číslo | kg     | Objednací číslo | kg     | Objednací číslo | kg     |
| -               | -      | -               | -      | -               | -      | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| ZEK39           | 18/250 | ZGK39           | 25/250 | ZKK39           | 22/250 | ZLK39           | 14/250 | -               | -      | -               | -      |
| ZEK59           | 23/450 | ZGK59           | 31/450 | ZKK59           | 28/450 | ZLK59           | 18/450 | -               | -      | -               | -      |
| ZEK69           | 24/450 | ZGK69           | 33/450 | ZKK69           | 30/450 | ZLK69           | 20/450 | -               | -      | -               | -      |
| ZEK74           | 27/700 | ZGK74           | 35/700 | ZKK74           | 32/700 | ZLK74           | 22/700 | -               | -      | -               | -      |
| ZEK84           | 29/700 | ZGK84           | 38/700 | ZKK84           | 35/700 | ZLK84           | 24/700 | ZXK84           | 41/700 | ZYK84           | 41/700 |
| ZEK99           | 33/700 | ZGK99           | 42/700 | ZKK99           | 39/700 | ZLK99           | 27/700 | ZXK99           | 45/700 | ZYK99           | 48/700 |
| ZEK120          | 38/700 | ZGK120          | 48/700 | ZKK120          | 45/700 | ZLK120          | 32/700 | ZXK120          | 51/700 | ZYK120          | 54/700 |
| ZEK140          | 42/700 | ZGK140          | 53/700 | ZKK140          | 49/700 | ZLK140          | 35/700 | -               | -      | -               | -      |

| ZE 27 x 36D     | ZG 54 x 36D     | ZK 45 x 36D     | ZL 19 x 27D     | ZX 63 x 36D     | ZY 72 x 36D     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
| D27-500         | D54-500         | D45-500         | D19-500         | -               | -               |
| D27-600         | D54-600         | D45-600         | D19-600         | -               | -               |
| D27-650         | D54-650         | D45-650         | D19-650         | -               | -               |
| D27-750         | D54-750         | D45-750         | D19-750         | -               | -               |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

| ZE 27 x 36D     | ZG 54 x 36D     | ZK 45 x 36D     | ZL 19 x 27D     | ZX 63 x 36D     | ZY 72 x 36D     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
| DP27-550        | DP54-550        | DP45-550        | DP19-550        | -               | -               |
| DP27-650        | DP54-650        | DP45-650        | DP19-650        | -               | -               |
| DP27-700        | DP54-700        | DP45-700        | DP19-700        | -               | -               |
| DP27-800        | DP54-800        | DP45-800        | DP19-800        | -               | -               |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.



578 x 630 mm



731 x 780 mm



1037 x 630 mm



731 x 630 mm



578 x 780 mm



1037 x 780 mm



884 x 780 mm



442 x 630 mm



1190 x 780 mm



1343 x 780 mm

3 Zásuvky

Plnovýsuv  
80 kg


| Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm |
|--------------------|--------------------|
| 75                 | 50                 |
| 100                | 75                 |
| 125                | 75                 |
| 150                | 125                |
| 200                | 175                |
| 250                | 175                |
| 300                | 275                |

| ZA 27 x 27D     |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAE75           | 7,5  |
| ZAE100          | 7,9  |
| ZAE125          | 8,1  |
| ZAE150          | 8,8  |
| ZAE200          | 9,7  |
| ZAE250          | 10,1 |
| ZAE300          | 11,5 |

| ZB 36 x 36D     |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBE75           | 10,1 |
| ZBE100          | 10,7 |
| ZBE125          | 11,0 |
| ZBE150          | 11,9 |
| ZBE200          | 13,1 |
| ZBE250          | 13,6 |
| ZBE300          | 15,4 |

| ZC 54 x 27D     |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZCE75           | 10,3 |
| ZCE100          | 11,0 |
| ZCE125          | 11,4 |
| ZCE150          | 12,4 |
| ZCE200          | 13,9 |
| ZCE250          | 14,6 |
| ZCE300          | 16,7 |

| ZD 36 x 27D     |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZDE75           | 8,3  |
| ZDE100          | 8,9  |
| ZDE125          | 9,2  |
| ZDE150          | 10,0 |
| ZDE200          | 11,1 |
| ZDE250          | 11,6 |
| ZDE300          | 13,2 |



Plnovýsuv  
200 kg


| Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm |
|--------------------|--------------------|
| 75                 | 50                 |
| 100                | 75                 |
| 125                | 75                 |
| 150                | 125                |
| 200                | 175                |
| 250                | 175                |
| 300                | 275                |

| ZAT 27 x 27D    |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAT75           | 11,3 |
| ZAT100          | 11,8 |
| ZAT125          | 12,0 |
| ZAT150          | 12,7 |
| ZAT200          | 13,6 |
| ZAT250          | 14,0 |
| ZAT300          | 15,5 |

| ZBT 36 x 36D    |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBT75           | 15,1 |
| ZBT100          | 15,7 |
| ZBT125          | 16,0 |
| ZBT150          | 16,9 |
| ZBT200          | 18,1 |
| ZBT250          | 18,6 |
| ZBT300          | 20,4 |

| ZCT 54 x 27D    |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZCT75           | 14,2 |
| ZCT100          | 14,9 |
| ZCT125          | 15,3 |
| ZCT150          | 16,3 |
| ZCT200          | 17,8 |
| ZCT250          | 18,5 |
| ZCT300          | 20,6 |

| ZDT 36 x 27D    |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZDT75           | 12,3 |
| ZDT100          | 12,9 |
| ZDT125          | 13,2 |
| ZDT150          | 14,0 |
| ZDT200          | 15,1 |
| ZDT250          | 15,6 |
| ZDT300          | 17,2 |



Plnovýsuv  
plynulý dojezd  
200 kg


| Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm |
|--------------------|--------------------|
| 75                 | 50                 |
| 100                | 75                 |
| 125                | 75                 |
| 150                | 125                |
| 200                | 175                |
| 250                | 175                |
| 300                | 275                |

| ZAD 27 x 27D    |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAD75           | 11,4 |
| ZAD100          | 11,9 |
| ZAD125          | 12,1 |
| ZAD150          | 12,8 |
| ZAD200          | 13,7 |
| ZAD250          | 14,1 |
| ZAD300          | 15,6 |

| ZBD 36 x 36D    |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBD75           | 15,2 |
| ZBD100          | 15,8 |
| ZBD125          | 16,1 |
| ZBD150          | 17,0 |
| ZBD200          | 18,2 |
| ZBD250          | 18,7 |
| ZBD300          | 20,5 |

| ZCD 54 x 27D    |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZCD75           | 14,3 |
| ZCD100          | 15,0 |
| ZCD125          | 15,4 |
| ZCD150          | 16,4 |
| ZCD200          | 17,9 |
| ZCD250          | 18,6 |
| ZCD300          | 20,7 |

| ZDD 36 x 27D    |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZDD75           | 12,4 |
| ZDD100          | 13,0 |
| ZDD125          | 13,3 |
| ZDD150          | 14,1 |
| ZDD200          | 15,2 |
| ZDD250          | 15,7 |
| ZDD300          | 17,3 |



| ZE 27 x 36D     |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZEE75           | 8,9  |
| ZEE100          | 9,5  |
| ZEE125          | 9,7  |
| ZEE150          | 10,5 |
| ZEE200          | 11,5 |
| ZEE250          | 11,9 |
| ZEE300          | 13,5 |

| ZG 54 x 36D     |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZGE75           | 12,3 |
| ZGE100          | 13,1 |
| ZGE125          | 13,5 |
| ZGE150          | 14,7 |
| ZGE200          | 16,2 |
| ZGE250          | 16,9 |
| ZGE300          | 19,3 |

| ZK 45 x 36D     |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZKE75           | 11,2 |
| ZKE100          | 11,9 |
| ZKE125          | 12,2 |
| ZKE150          | 13,3 |
| ZKE200          | 14,6 |
| ZKE250          | 15,3 |
| ZKE300          | 17,3 |

| ZL 19 x 27D     |     |
|-----------------|-----|
| Objednací číslo | kg  |
| ZLE75           | 6,5 |
| ZLE100          | 6,9 |
| ZLE125          | 7,1 |
| ZLE150          | 7,7 |
| ZLE200          | 8,4 |
| ZLE250          | 8,7 |
| ZLE300          | 9,9 |

| ZX 63 x 36D     |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZXE75           | 13,4 |
| ZXE100          | 14,3 |
| ZXE125          | 14,8 |
| ZXE150          | 16,1 |
| ZXE200          | 17,8 |
| ZXE250          | 18,5 |
| ZXE300          | 21,3 |

| ZY 72 x 36D     |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZYE75           | 14,5 |
| ZYE100          | 15,5 |
| ZYE125          | 16,1 |
| ZYE150          | 17,5 |
| ZYE200          | 19,4 |
| ZYE250          | 20,1 |
| ZYE300          | 23,3 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZET75           | 13,9 |
| ZET100          | 14,5 |
| ZET125          | 14,7 |
| ZET150          | 15,5 |
| ZET200          | 16,5 |
| ZET250          | 16,9 |
| ZET300          | 18,5 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZGT75           | 17,3 |
| ZGT100          | 18,1 |
| ZGT125          | 18,5 |
| ZGT150          | 19,7 |
| ZGT200          | 21,2 |
| ZGT250          | 21,9 |
| ZGT300          | 24,3 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZKT75           | 16,2 |
| ZKT100          | 16,9 |
| ZKT125          | 17,2 |
| ZKT150          | 18,3 |
| ZKT200          | 19,6 |
| ZKT250          | 20,3 |
| ZKT300          | 22,3 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZLT75           | 10,5 |
| ZLT100          | 10,9 |
| ZLT125          | 11,1 |
| ZLT150          | 11,7 |
| ZLT200          | 12,4 |
| ZLT250          | 12,7 |
| ZLT300          | 13,9 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZXT75           | 18,4 |
| ZXT100          | 19,3 |
| ZXT125          | 19,8 |
| ZXT150          | 21,1 |
| ZXT200          | 22,8 |
| ZXT250          | 23,5 |
| ZXT300          | 26,3 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZYT75           | 19,5 |
| ZYT100          | 20,5 |
| ZYT125          | 21,1 |
| ZYT150          | 22,5 |
| ZYT200          | 24,4 |
| ZYT250          | 25,1 |
| ZYT300          | 28,3 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZED75           | 14,0 |
| ZED100          | 14,6 |
| ZED125          | 14,8 |
| ZED150          | 15,6 |
| ZED200          | 16,6 |
| ZED250          | 17,0 |
| ZED300          | 18,6 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZGD75           | 17,4 |
| ZGD100          | 18,2 |
| ZGD125          | 18,6 |
| ZGD150          | 19,8 |
| ZGD200          | 21,3 |
| ZGD250          | 22,0 |
| ZGD300          | 24,4 |


| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZKD75           | 16,3 |
| ZKD100          | 17,0 |
| ZKD125          | 17,3 |
| ZKD150          | 18,4 |
| ZKD200          | 19,7 |
| ZKD250          | 20,4 |
| ZKD300          | 22,4 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZLD75           | 10,6 |
| ZLD100          | 11,0 |
| ZLD125          | 11,2 |
| ZLD150          | 11,8 |
| ZLD200          | 12,5 |
| ZLD250          | 12,8 |
| ZLD300          | 14,0 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZXD75           | 18,5 |
| ZXD100          | 19,4 |
| ZXD125          | 19,9 |
| ZXD150          | 21,2 |
| ZXD200          | 22,9 |
| ZXD250          | 23,6 |
| ZXD300          | 26,4 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZYD75           | 19,6 |
| ZYD100          | 20,6 |
| ZYD125          | 21,2 |
| ZYD150          | 22,6 |
| ZYD200          | 24,5 |
| ZYD250          | 25,2 |
| ZYD300          | 28,4 |

4 Příslušenství

|                                                                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Police                                                                            |  kg |
|  | 50                                                                                   |

| ZA 27 x 27D     |           | ZB 36 x 36D     |           | ZC 54 x 27D     |            | ZD 36 x 27D     |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|
| Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm   | Objednací číslo | W x D mm  |
| VP2727          | 564 x 515 | VP3636          | 717 x 665 | VP5427          | 1023 x 515 | VP3627          | 717 x 515 |

 3,2 kg       4,9 kg       5,3 kg       3,9 kg

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zvýšená hrana                                                                      | Výška mm |
|  | 20       |

| ZA 27 x 27D     |           | ZB 36 x 36D     |           | ZC 54 x 27D     |            | ZD 36 x 27D     |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|
| Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm   | Objednací číslo | W x D mm  |
| ZH2727          | 578 x 630 | ZH3636          | 731 x 780 | ZH5427          | 1037 x 630 | ZH3627          | 731 x 630 |

 1,8 kg       2,2 kg       3,2 kg       2,3 kg

Součástí je volně ložená gumová podložka 3 mm, nelze objednat dodatečně.

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dřevěná deska                                                                       | Tloušťka mm |
|  | 40          |

| ZA 27 x 27D     |           | ZB 36 x 36D     |           | ZC 54 x 27D     |            | ZD 36 x 27D     |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|
| Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm   | Objednací číslo | W x D mm  |
| DH2727          | 578 x 630 | DH3636          | 731 x 780 | DH5427          | 1037 x 630 | DH3627          | 731 x 630 |

 9,9 kg       15,8 kg       17,6 kg       12,2 kg


Deska je přišroubovaná k víku skříně.

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sokl                                                                                | Výška mm |
|  | 100      |

| ZA 27 x 27D     |  | ZB 36 x 36D     |  | ZC 54 x 27D     |  | ZD 36 x 27D     |  |
|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| Objednací číslo |  | Objednací číslo |  | Objednací číslo |  | Objednací číslo |  |
| SO2727          |  | SO3636          |  | SO5427          |  | SO3627          |  |

 9,5 kg       13,3 kg       17,6 kg       11,4 kg

2 ks odnímatelných čel.



| ZE 27 x 36D     |           | ZG 54 x 36D     |            | ZK 45 x 36D     |           | ZL 19 x 27D     |           | ZX 63 x 36D     |          | ZY 72 x 36D     |          |
|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm   | Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm | Objednací číslo | W x D mm |
| VP2736          | 564 x 665 | VP5436          | 1023 x 665 | VP4536          | 870 x 665 | VP1927          | 428 x 515 | -               | -        | -               | -        |

 4,0 kg       6,7 kg       5,7 kg       2,5 kg

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

| ZE 27 x 36D     |           | ZG 54 x 36D     |            | ZK 45 x 36D     |           | ZL 19 x 27D     |           | ZX 63 x 36D     |            | ZY 72 x 36D     |            |
|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm   | Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm   | Objednací číslo | W x D mm   |
| ZH2736          | 578 x 780 | ZH5436          | 1037 x 780 | ZH4536          | 884 x 780 | ZH1927          | 442 x 630 | ZH6336          | 1190 x 780 | ZH7236          | 1343 x 780 |

 2,2 kg       3,5 kg       2,8 kg       1,8 kg       4,2 kg       4,8 kg

Součástí je volně ložená gumová podložka 3 mm, nelze objednat dodatečně.

| ZE 27 x 36D     |           | ZG 54 x 36D     |            | ZK 45 x 36D     |           | ZL 19 x 27D     |           | ZX 63 x 36D     |            | ZY 72 x 36D     |            |
|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm   | Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm  | Objednací číslo | W x D mm   | Objednací číslo | W x D mm   |
| DH2736          | 578 x 780 | DH5436          | 1037 x 780 | DH4536          | 884 x 780 | DH1927          | 442 x 630 | DH6336          | 1190 x 780 | DH7236          | 1343 x 780 |

 10,4 kg       20,1 kg       16 kg       6,4 kg       24,1 kg       28 kg

Deska je přišroubovaná k víku skříně.

| ZE 27 x 36D     |  | ZG 54 x 36D     |  | ZK 45 x 36D     |  | ZL 19 x 27D     |  | ZX 63 x 36D     |  | ZY 72 x 36D     |  |
|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| Objednací číslo |  | Objednací číslo |  | Objednací číslo |  | Objednací číslo |  | Objednací číslo |  | Objednací číslo |  |
| SO2736          |  | SO5436          |  | SO4536          |  | SO1927          |  | SO6336          |  | SO7236          |  |

 11,1 kg       20,7 kg       18,6 kg       7,8 kg       22,8 kg       24,8 kg


2 ks odnímatelných čel.



578 x 630 mm



731 x 780 mm



1037 x 630 mm



731 x 630 mm

4 Příslušenství

| Elektrolišta | Typ zásuvky | D x H mm |
|--------------|-------------|----------|
|              | E (CZ)      | 123 x 66 |
|              | F (DE)      | 123 x 66 |

123 mm  
= zásuvka



| ZA 27 x 27D      |          | ZB 36 x 36D      |          | ZC 54 x 27D      |          | ZD 36 x 27D      |          |
|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm |
| EZS27M           | 504      | EZS36M           | 657      | -                | -        | EZS36M           | 657      |
| EZS27FM          | 504      | EZS36FM          | 657      | -                | -        | EZS36FM          | 657      |

2,6 kg

3,1 kg

3,1 kg

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

| Prodlužovací přívod | Typ zásuvky | D x H mm |
|---------------------|-------------|----------|
|                     | E (CZ)      | 73 x 34  |
|                     | F (DE)      | 73 x 34  |

73 mm  
= zásuvka



| ZA 27 x 27D      |          | ZB 36 x 36D      |          | ZC 54 x 27D      |          | ZD 36 x 27D      |          |
|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm |
| PPZS27M          | 504      | PPZS36M          | 657      | -                | -        | PPZS36M          | 657      |
| PPZS27FM         | 504      | PPZS36FM         | 657      | -                | -        | PPZS36FM         | 657      |

1,2 kg

1,4 kg

1,4 kg

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Zásuvky typu E pro ČR a další země.



Zásuvky typu F pro DE a další země.



Na straně 49 naleznete dělicí materiál zásuvek. V nabídce: kovové dělení, plastové žlaby a krabičky a gumová podložka.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005 |
| RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010 |



18+ RAL colors

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024 |
| RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |



578 x 780 mm



1037 x 780 mm



884 x 780 mm



442 x 630 mm



1190 x 780 mm



1343 x 780 mm

| ZE 27 x 36D      |          | ZG 54 x 36D      |          | ZK 45 x 36D      |          | ZL 19 x 27D      |          | ZX 63 x 36D      |          | ZY 72 x 36D      |          |
|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm |
| EZS27M           | 504      | -                | -        | EZS45M           | 810      | -                | -        | -                | -        | -                | -        |
| EZS27FM          | 504      | -                | -        | EZS45FM          | 810      | -                | -        | -                | -        | -                | -        |

2,6 kg

3,7 kg

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

| ZE 27 x 36D      |          | ZG 54 x 36D      |          | ZK 45 x 36D      |          | ZL 19 x 27D      |          | ZX 63 x 36D      |          | ZY 72 x 36D      |          |
|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm | Objednáací číslo | Šířka mm |
| PPZS27M          | 504      | -                | -        | PPZS45M          | 810      | -                | -        | -                | -        | -                | -        |
| PPZS27FM         | 504      | -                | -        | PPZS45FM         | 810      | -                | -        | -                | -        | -                | -        |

1,2 kg

1,7 kg

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Při dodatečné montáži elektrolišty nebo prodlužovacího přívodu do korpusu skříní je nutné korpus opatřit otvorem pro přívod.



configurator | smfu.eu - manual

Vybrané řady zásuvkových skříní nabízíme ve variantě MOBILNÍCH KONTEJNERŮ. Korpusy tvoří svařenec jednotlivých konstrukčních dílů z kvalitních ocelových plechů. Vnitřní konstrukce korpusů je opatřena perforací po 25 mm. Tuto perforaci využíváme uchycení vodicích lišt zásuvek, jejich výškovému uspořádání a nakonfigurování požadované zásuvkové sestavy. Přestavování vodicích lišt nebo háčků polic probíhá jednoduše a velice rychle bez použití nástrojů.

Nabízíme 7 výšek zásuvek s perforací bočnic a dna s roztečí 17 mm. K efektivnímu rozvržení jednotlivých zásuvek je možné využít dělicí materiál. Můžete si tak každou zásuvku přizpůsobit přesně tomu, co v ní chcete skladovat. Zásuvky jsou opatřeny pojistkou, která brání samovolnému otevření při pohybu mobilního kontejneru. Pro každý korpus najdete v nabídce již předdefinované dílenské vozíky. Z 8 půdorysů dílenských vozíků si jistě vybere každý.



- 1 Korpus  
v šesti výškách pro každý půdorys,  
opatřen popisovým štítkem  
a QR kódem s odkazem na SMFU
- 2 Kola  
dostupné ve čtyřech průměrech  
a variantách otočné kolo s brzdou  
a kolo pevné, s termoplastickou pryží
- 3 Zásuvky  
v nabídce sedm výšek zásuvek,  
zásuvka je opatřena popisovacím  
štítkem, pojistkou a plynulým  
plnovýsuvem
- 4 Dveře  
opatřeny vlastním cylindrickým  
zámkem, ve variantě plných dveří  
nebo dveří s prahem pro kombinaci  
se zásuvkami
- 5 Dělení zásuvek  
plastové dělení zásuvek ve variantách  
krabiček nebo žlabů a kovové dělení  
pro perfektní přehled
- 6 Příslušenství  
možnost doplnit mobilní kontejner  
dřevěnou deskou, zvýšenou hranou,  
vnitřní policí a madly

## Kola

Dostupné průměry – 100, 125, 160 nebo 200 mm. Sada pro mobilní kontejner obsahuje vždy kovovou výztuhu a po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Kola jsou vyrobená kombinací materiálu polypropylenu a termoplastické pryže.



## Půdorysy mobilních kontejnerů

| ZA 27 × 27D | ZB 36 × 36D | ZC 54 × 27D | ZD 36 × 27D | ZE 27 × 36D | ZG 54 × 36D | ZK 45 × 36D | ZL 19 × 27D |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |             |             |             |             |             |             |             |



## Informační štítek a ochranné rohy zásuvky

Elegantní plastové zakončení madla zásuvky s prostorem pro popisovací štítek. Štítek je chráněn průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.




## Blokace zásuvek

Při vysunutí jedné zásuvky zablokuje bezpečnostní mechanismus centrálního zamykacího systému všechny ostatní zásuvky. Brání tak převrácení skříně dopředu.



## Plnovýsuv

Konstrukce výsuvu zajistí 100 % vysunutí zásuvky a umožní tak přístup k celé její ploše. Vodicí lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod, maximální zatížení 80 nebo 200 kg.



## Pojistka

Zásuvky jsou opatřeny pojistkou, která brání samovolnému otevření při pohybu mobilního kontejneru.





### Standardní konfigurace ZA 27 x 27D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZA:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky  
zásuvek, kola 100 mm, madla, zvýšená hrana



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



459 x 459 mm



1x police  
35 kg

| Objednací číslo | Zamykání | 👤  | 📦  |
|-----------------|----------|----|----|
| ZAMP-1          | -        | 20 | 50 |

Celková výška 785 mm  
2x kolo KP 100 mm  
2x kolo KPOB 100 mm



100 E  
100 E  
100 E

1x police  
35 kg

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📦   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZAM39-1         | cylindrický zámek | 95 | 100 |

Celková výška 785 mm  
2x kolo KP 100 mm  
2x kolo KPOB 100 mm



75 E  
75 E  
100 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   | 📦   |
|-----------------|-------------------|-----|-----|
| ZAM59-2         | cylindrický zámek | 111 | 300 |

Celková výška 785 mm  
2x kolo KP 100 mm  
2x kolo KPOB 100 mm



### Standardní konfigurace ZB 36 x 36D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZB:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky  
zásuvek, kola 125 mm, madla, zvýšená hrana



configurator




18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 612 mm



1x police  
35 kg

| Objednací číslo | Zamykání | 👤  | 📦  |
|-----------------|----------|----|----|
| ZBMP-1          | -        | 32 | 50 |

Celková výška 810 mm  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm



100 E  
100 E  
100 E

1x police  
35 kg

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📦   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZBM39-1         | cylindrický zámek | 95 | 100 |

Celková výška 810 mm  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   | 📦   |
|-----------------|-------------------|-----|-----|
| ZBM84-1         | cylindrický zámek | 111 | 300 |

Celková výška 1060 mm  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm



### Standardní konfigurace ZC 54 x 27D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZC:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky  
zásuvek, kola 160 mm, madla, zvýšená hrana



configurator




18+ RAL colors



smfu.eu - manual



459 x 918 mm



75 E  
125 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📦   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZCM59-1         | cylindrický zámek | 81 | 400 |


Celková výška 855 mm  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm



75 E  
100 E  
125 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📦   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZCM69-1         | cylindrický zámek | 95 | 400 |

Celková výška 955 mm  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   | 📦   |
|-----------------|-------------------|-----|-----|
| ZCM84-1         | cylindrický zámek | 111 | 400 |

Celková výška 1105 mm  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm



### Standardní konfigurace ZD 36 x 27D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZD:  
mechanismus centrálního zamykání,  
blokace zásuvek, cylindrický zámek,  
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky  
zásuvek, kola 125 mm, madla, zvýšená hrana



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



459 x 612 mm



75 E  
100 E  
125 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📦   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZDM59-2         | cylindrický zámek | 70 | 300 |

Celková výška 810 mm  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm



75 E  
100 E  
125 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📦   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZDM69-1         | cylindrický zámek | 74 | 300 |

Celková výška 910 mm  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📦   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZDM84-1         | cylindrický zámek | 87 | 400 |

Celková výška 1060 mm  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm



780 mm  
578 mm

### Standardní konfigurace ZE 27 x 36D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZE: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky zásuvek, kola 125 mm, madla, zvýšená hrana

 |  | 

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



612 x 459 mm



75 E  
100 E  
125 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📏   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZEM59-2         | cylindrický zámek | 73 | 300 |

Celková výška 810 mm  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm



75 E  
100 E  
125 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📏   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZEM69-1         | cylindrický zámek | 78 | 300 |

Celková výška 910 mm  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📏   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZEM84-1         | cylindrický zámek | 91 | 300 |

Celková výška 1060 mm  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm



780 mm  
1037 mm

### Standardní konfigurace ZG 54 x 36D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZG: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky zásuvek, kola 160 mm, madla, zvýšená hrana

 |  | 

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



612 x 918 mm



75 E  
125 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📏   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZGM59-1         | cylindrický zámek | 89 | 400 |

Celková výška 855 mm  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm



75 E  
100 E  
125 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   | 📏   |
|-----------------|-------------------|-----|-----|
| ZGM69-1         | cylindrický zámek | 105 | 400 |

Celková výška 955 mm  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   | 📏   |
|-----------------|-------------------|-----|-----|
| ZGM84-1         | cylindrický zámek | 129 | 400 |

Celková výška 1105 mm  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm



780 mm  
884 mm

### Standardní konfigurace ZK 45 x 36D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZK: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky zásuvek, kola 160 mm, madla, zvýšená hrana

 |  | 

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



612 x 765 mm



100 E  
100 E  
100 E  
1x police  
35 kg

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📏   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZKM39-1         | cylindrický zámek | 75 | 100 |

Celková výška 855 mm  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm



75 E  
125 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📏   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZKM59-1         | cylindrický zámek | 78 | 400 |

Celková výška 855 mm  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤   | 📏   |
|-----------------|-------------------|-----|-----|
| ZKM84-1         | cylindrický zámek | 109 | 400 |

Celková výška 1105 mm  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm



630 mm  
442 mm

### Standardní konfigurace ZL 19 x 27D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZL: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky zásuvek, kola 100 mm, madla, zvýšená hrana

 |  | 

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



459 x 323 mm



100 E  
100 E  
100 E  
1x polic  
35 kg

| Objednací číslo | Zamykání | 👤  | 📏  |
|-----------------|----------|----|----|
| ZLMP-1          | -        | 23 | 50 |

Celková výška 785 mm  
2x kolo KP 100 mm  
2x kolo KPOB 100 mm



100 E  
100 E  
100 E  
1x police  
35 kg

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📏   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZLM59-1         | cylindrický zámek | 45 | 100 |

Celková výška 785 mm  
2x kolo KP 100 mm  
2x kolo KPOB 100 mm



75 E  
75 E  
100 E  
250 E

| Objednací číslo | Zamykání          | 👤  | 📏   |
|-----------------|-------------------|----|-----|
| ZLM59-2         | cylindrický zámek | 56 | 300 |

Celková výška 785 mm  
2x kolo KP 100 mm  
2x kolo KPOB 100 mm



# Vlastní konfigurace mobilního kontejneru

## Jak sestavíte vlastní konfiguraci mobilní zásuvkové skříně

- Zvolte rozměr korpusu mobilní zásuvkové skříně.
- Zvolte požadovaný průměr kol.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem

- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



## 1 Rozměr korpusu zásuvkové skříně / kola

Dle vašich potřeb vyberte vhodný rozměr korpusu. V nabídce naleznete 8 půdorysů, každý z nich v 6 výškách.  
Rozměr H = celková výška korpusu  
Rozměr S = světlost otvoru korpusu


Zamykání  
Standardně je korpus vybaven cylindrickým zámekem.

Půdorysy korpusů:

| Typ         | W x D mm   |
|-------------|------------|
| ZA 27 x 27D | 578 x 630  |
| ZB 36 x 36D | 731 x 780  |
| ZC 54 x 27D | 1037 x 630 |
| ZD 36 x 27D | 731 x 630  |
| ZE 27 x 36D | 578 x 780  |
| ZG 54 x 36D | 1037 x 780 |
| ZK 45 x 36D | 884 x 780  |
| ZL 19 x 27D | 442 x 630  |

Výšky korpusů:

| Rozměr H mm | Rozměr S mm |
|-------------|-------------|
| 390         | 300         |
| 590         | 500         |
| 690         | 600         |
| 740         | 650         |
| 840         | 750         |
| 990         | 900         |



## Kola

Zvolte vhodný průměr kol – 100, 125, 160 nebo 200 mm.  
Sada pro mobilní kontejner obsahuje kovovou výztuhu a vždy po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Kola jsou vyrobená kombinací materiálu polypropylenu a termoplastické pryže.



## 2 Dvířka / dvířka s prahem

Pokud volíte skříň pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek. Pro kombinaci se zásuvkami vždy zvolte dvířka s prahem, dvířka bez prahu nelze se zásuvkami kombinovat. V nabídce jsou 4 výšky dvířek nebo dvířek s prahem. Pro široké korpusy jsou dvířka dodávány v křídlovém provedení.

## Příklad sestavy

Korpus: **ZCK84** (S = 750 mm)

Zásuvky: **ZCE75** (A = 75 mm)  
**ZCE125** (A = 125 mm)

Dvířka s prahem: **DP54-550** (550 mm)



## 3 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skříň. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Doporučujeme od hodnoty **S** postupně odečítat rozměry výšky čel **A**. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Pro všechny nabízené korpusy je v nabídce 7 výšek zásuvek. Zásuvky jsou standardně vybaveny plnovýsuvem s nosností 80 kg. Jedná se o kvalitní mechanismus na kuličkových ložiscích.


Zásuvky je možné vybavit PLNOVÝSUVEM s nosností 80 kg nebo PLNOVÝSUVEM s nosností 200 kg, který lze doplnit o funkci plynulého dojezdu.

Výšky zásuvek:



Zásuvky jsou vybaveny pojistkou, která brání samovolnému otevření zásuvky.

## 4 Příslušenství



### Vnitřní police

Nosnost 50 kg, díky perforaci stěn je výškově stavitelná po 50 mm. Zinková povrchová úprava.



### Zvýšená hrana

Třístranná plechová hrana výška 20 mm s volně loženou gumovou podložkou. Nelze objednat dodatečně.



### Madla

Obsahuje 1 pár madel, nelze objednat dodatečně.



### Dřevěná deska

Buková deska tloušťky 40 mm, je přišroubovaná k víku skříně.



### Dělení zásuvky – kovové

Krabičky ve třech výškách. Žláby ve třech šířkách. Kovové dělení.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual

1 Korpory / kola





|  |               |  |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 578 x 630 mm                                                                      |               | 731 x 780 mm                                                                       |                                                                                                                                                                             | 1037 x 630 mm                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |               | ZA 27 x 27D                                                                        |                                                                                                                                                                             | ZB 36 x 36D                                                                         |                                                                                                                                                                                 | ZC 54 x 27D     |                                                                                                                                                                                 |
| Výška S<br>mm                                                                     | Výška H<br>mm | Objednací číslo                                                                    |  / <br>kg | Objednací číslo                                                                     |  / <br>kg | Objednací číslo |  / <br>kg |
| 300                                                                               | 390           | ZAK39                                                                              | 16/250                                                                                                                                                                      | ZBK39                                                                               | 21/250                                                                                                                                                                          | ZCK39           | 23/250                                                                                                                                                                          |
| 500                                                                               | 590           | ZAK59                                                                              | 20/450                                                                                                                                                                      | ZBK59                                                                               | 25/450                                                                                                                                                                          | ZCK59           | 27/450                                                                                                                                                                          |
| 600                                                                               | 690           | ZAK69                                                                              | 22/450                                                                                                                                                                      | ZBK69                                                                               | 27/450                                                                                                                                                                          | ZCK69           | 30/450                                                                                                                                                                          |
| 650                                                                               | 740           | ZAK74                                                                              | 24/700                                                                                                                                                                      | ZBK74                                                                               | 30/700                                                                                                                                                                          | ZCK74           | 32/700                                                                                                                                                                          |
| 750                                                                               | 840           | ZAK84                                                                              | 26/700                                                                                                                                                                      | ZBK84                                                                               | 32/700                                                                                                                                                                          | ZCK84           | 34/700                                                                                                                                                                          |
| 900                                                                               | 990           | ZAK99                                                                              | 30/700                                                                                                                                                                      | ZBK99                                                                               | 36/700                                                                                                                                                                          | ZCK99           | 38/700                                                                                                                                                                          |

| Mobilní sada | Průměr kol mm | Výška kol mm | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 100           | 128          | MK1-2727        | 0,5/100                                                                                                                                                                  | MK1-3636        | 0,5/100                                                                                                                                                                      | MK1-5427        | 0,5/100                                                                                                                                                                      |
|              | 125           | 155          | MK2-2727        | 0,7/120                                                                                                                                                                  | MK2-3636        | 0,7/120                                                                                                                                                                      | MK2-5427        | 0,7/120                                                                                                                                                                      |
|              | 160           | 200          | MK3-2727        | 1,4/180                                                                                                                                                                  | MK3-3636        | 1,4/180                                                                                                                                                                      | MK3-5427        | 1,4/180                                                                                                                                                                      |
|              | 200           | 240          | MK4-2727        | 1,6/220                                                                                                                                                                  | MK4-3636        | 1,6/220                                                                                                                                                                      | MK4-5427        | 1,6/220                                                                                                                                                                      |

Sada obsahuje: 2x otočné kolo s brzdou, 2x pevné kolo, sada výtuh.

2 Dveře / dveře s prahem



|       |            | ZA 27 x 27D     | ZB 36 x 36D     | ZC 54 x 27D     |
|-------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dveře | Výška S mm | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
|       | 500        | D27-500         | D36-500         | D54-500         |
|       | 600        | D27-600         | D36-600         | D54-600         |
|       | 650        | D27-650         | D36-650         | D54-650         |
|       | 750        | D27-750         | D36-750         | D54-750         |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

|                |               | ZA 27 x 27D     | ZB 36 x 36D     | ZC 54 x 27D     |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dveře s prahem | Výška mm      | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
|                | 500 + 50 práh | DP27-550        | DP36-550        | DP54-550        |
|                | 600 + 50 práh | DP27-650        | DP36-650        | DP54-650        |
|                | 650 + 50 práh | DP27-700        | DP36-700        | DP54-700        |
|                | 750 + 50 práh | DP27-800        | DP36-800        | DP54-800        |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.



| ZD 36 x 27D     |                                                                                                                                                                              | ZE 27 x 36D     |                                                                                                                                                                              | ZG 54 x 36D     |                                                                                                                                                                              | ZK 45 x 36D     |                                                                                                                                                                              | ZL 19 x 27D     |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
| ZDK39           | 18/250                                                                                                                                                                       | ZEK39           | 18/250                                                                                                                                                                       | ZGK39           | 25/250                                                                                                                                                                       | ZKK39           | 22/250                                                                                                                                                                       | ZLK39           | 14/250                                                                                                                                                                       |
| ZDK59           | 22/450                                                                                                                                                                       | ZEK59           | 23/450                                                                                                                                                                       | ZGK59           | 31/450                                                                                                                                                                       | ZKK59           | 28/450                                                                                                                                                                       | ZLK59           | 18/450                                                                                                                                                                       |
| ZDK69           | 24/450                                                                                                                                                                       | ZEK69           | 24/450                                                                                                                                                                       | ZGK69           | 33/450                                                                                                                                                                       | ZKK69           | 30/450                                                                                                                                                                       | ZLK69           | 20/450                                                                                                                                                                       |
| ZDK74           | 26/700                                                                                                                                                                       | ZEK74           | 27/700                                                                                                                                                                       | ZGK74           | 35/700                                                                                                                                                                       | ZKK74           | 32/700                                                                                                                                                                       | ZLK74           | 22/700                                                                                                                                                                       |
| ZDK84           | 28/700                                                                                                                                                                       | ZEK84           | 29/700                                                                                                                                                                       | ZGK84           | 38/700                                                                                                                                                                       | ZKK84           | 35/700                                                                                                                                                                       | ZLK84           | 24/700                                                                                                                                                                       |
| ZDK99           | 32/700                                                                                                                                                                       | ZEK99           | 33/700                                                                                                                                                                       | ZGK99           | 42/700                                                                                                                                                                       | ZKK99           | 39/700                                                                                                                                                                       | ZLK99           | 27/700                                                                                                                                                                       |

| Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MK1-3627        | 0,5/100                                                                                                                                                                      | MK1-2736        | 0,5/100                                                                                                                                                                      | MK1-5436        | 0,5/100                                                                                                                                                                      | MK1-4536        | 0,5/100                                                                                                                                                                      | MK1-1927        | 0,5/100                                                                                                                                                                      |
| MK2-3627        | 0,7/120                                                                                                                                                                      | MK2-2736        | 0,7/120                                                                                                                                                                      | MK2-5436        | 0,7/120                                                                                                                                                                      | MK2-4536        | 0,7/120                                                                                                                                                                      | MK2-1927        | 0,7/120                                                                                                                                                                      |
| MK3-3627        | 1,4/180                                                                                                                                                                      | MK3-2736        | 1,4/180                                                                                                                                                                      | MK3-5436        | 1,4/180                                                                                                                                                                      | MK3-4536        | 1,4/180                                                                                                                                                                      | MK3-1927        | 1,4/180                                                                                                                                                                      |
| MK4-3627        | 1,6/220                                                                                                                                                                      | MK4-2736        | 1,6/220                                                                                                                                                                      | MK4-5436        | 1,6/220                                                                                                                                                                      | MK4-4536        | 1,6/220                                                                                                                                                                      | MK4-1927        | 1,6/220                                                                                                                                                                      |

Sada obsahuje: 2x otočné kolo s brzdou, 2x pevné koloo, sada výtuh.

| ZD 36 x 27D     | ZE 27 x 36D     | ZG 54 x 36D     | ZK 45 x 36D     | ZL 19 x 27D     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
| D36-500         | D27-500         | D54-500         | D45-500         | D19-500         |
| D36-600         | D27-600         | D54-600         | D45-600         | D19-600         |
| D36-650         | D27-650         | D54-650         | D45-650         | D19-650         |
| D36-750         | D27-750         | D54-750         | D45-750         | D19-750         |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

| ZD 36 x 27D     | ZE 27 x 36D     | ZG 54 x 36D     | ZK 45 x 36D     | ZL 19 x 27D     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
| DP36-550        | DP27-550        | DP54-550        | DP45-550        | DP19-550        |
| DP36-650        | DP27-650        | DP54-650        | DP45-650        | DP19-650        |
| DP36-700        | DP27-700        | DP54-700        | DP45-700        | DP19-700        |
| DP36-800        | DP27-800        | DP54-800        | DP45-800        | DP19-800        |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.



578 x 630 mm



731 x 780 mm



1037 x 630 mm



731 x 630 mm



578 x 780 mm



1037 x 780 mm



884 x 780 mm



442 x 630 mm

3 Zásuvky

| Plnovýsuv<br>80 kg | Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm | ZA 27 x 27D      |      | ZB 36 x 36D      |      | ZC 54 x 27D      |      |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|                    |                    |                    | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   |
|                    | 75                 | 50                 | ZAE75P           | 7,5  | ZBE75P           | 10,1 | ZCE75P           | 10,3 |
|                    | 100                | 75                 | ZAE100P          | 7,9  | ZBE100P          | 10,7 | ZCE100P          | 11,0 |
|                    | 125                | 75                 | ZAE125P          | 8,1  | ZBE125P          | 11,0 | ZCE125P          | 11,4 |
|                    | 150                | 125                | ZAE150P          | 8,8  | ZBE150P          | 11,9 | ZCE150P          | 12,4 |
|                    | 200                | 175                | ZAE200P          | 9,7  | ZBE200P          | 13,1 | ZCE200P          | 13,9 |
|                    | 250                | 175                | ZAE250P          | 10,1 | ZBE250P          | 13,6 | ZCE250P          | 14,6 |
|                    | 300                | 275                | ZAE300P          | 11,5 | ZBE300P          | 15,4 | ZCE300P          | 16,7 |

| Plnovýsuv<br>200 kg | Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|                     |                    |                    |                  |      |                  |      |                  |      |
|                     | 75                 | 50                 | ZAT75P           | 11,3 | ZBT75P           | 15,1 | ZCT75P           | 14,2 |
|                     | 100                | 75                 | ZAT100P          | 11,8 | ZBT100P          | 15,7 | ZCT100P          | 14,9 |
|                     | 125                | 75                 | ZAT125P          | 12,0 | ZBT125P          | 16,0 | ZCT125P          | 15,3 |
|                     | 150                | 125                | ZAT150P          | 12,7 | ZBT150P          | 16,9 | ZCT150P          | 16,3 |
|                     | 200                | 175                | ZAT200P          | 13,6 | ZBT200P          | 18,1 | ZCT200P          | 17,8 |
|                     | 250                | 175                | ZAT250P          | 14,0 | ZBT250P          | 18,6 | ZCT250P          | 18,5 |
|                     | 300                | 275                | ZAT300P          | 15,5 | ZBT300P          | 20,4 | ZCT300P          | 20,6 |

| Plnovýsuv<br>plynulý dojezd<br>200 kg | Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|                                       |                    |                    |                  |      |                  |      |                  |      |
|                                       | 75                 | 50                 | ZAD75P           | 11,4 | ZBD75P           | 15,2 | ZCD75P           | 14,3 |
|                                       | 100                | 75                 | ZAD100P          | 11,9 | ZBD100P          | 15,8 | ZCD100P          | 15,0 |
|                                       | 125                | 75                 | ZAD125P          | 12,1 | ZBD125P          | 16,1 | ZCD125P          | 15,4 |
|                                       | 150                | 125                | ZAD150P          | 12,8 | ZBD150P          | 17,0 | ZCD150P          | 16,4 |
|                                       | 200                | 175                | ZAD200P          | 13,7 | ZBD200P          | 18,2 | ZCD200P          | 17,9 |
|                                       | 250                | 175                | ZAD250P          | 14,1 | ZBD250P          | 18,7 | ZCD250P          | 18,6 |
|                                       | 300                | 275                | ZAD300P          | 15,6 | ZBD300P          | 20,5 | ZCD300P          | 20,7 |

| ZD 36 x 27D      |      | ZE 27 x 36D      |      | ZG 54 x 36D      |      | ZK 45 x 36D      |      | ZL 19 x 27D      |     |
|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|-----|
| Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg  |
| ZDE75P           | 8,3  | ZEE75P           | 8,9  | ZGE75P           | 12,3 | ZKE75P           | 11,2 | ZLE75P           | 6,5 |
| ZDE100P          | 8,9  | ZEE100P          | 9,5  | ZGE100P          | 13,1 | ZKE100P          | 11,9 | ZLE100P          | 6,9 |
| ZDE125P          | 9,2  | ZEE125P          | 9,7  | ZGE125P          | 13,5 | ZKE125P          | 12,2 | ZLE125P          | 7,1 |
| ZDE150P          | 10,0 | ZEE150P          | 10,5 | ZGE150P          | 14,7 | ZKE150P          | 13,3 | ZLE150P          | 7,7 |
| ZDE200P          | 11,1 | ZEE200P          | 11,5 | ZGE200P          | 16,2 | ZKE200P          | 14,6 | ZLE200P          | 8,4 |
| ZDE250P          | 11,6 | ZEE250P          | 11,9 | ZGE250P          | 16,9 | ZKE250P          | 15,3 | ZLE250P          | 8,7 |
| ZDE300P          | 13,2 | ZEE300P          | 13,5 | ZGE300P          | 19,3 | ZKE300P          | 17,3 | ZLE300P          | 9,9 |

| Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   |
|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| ZDT75P           | 12,3 | ZET75P           | 13,9 | ZGT75P           | 17,3 | ZKT75P           | 16,2 | ZLT75P           | 10,5 |
| ZDT100P          | 12,9 | ZET100P          | 14,5 | ZGT100P          | 18,1 | ZKT100P          | 16,9 | ZLT100P          | 10,9 |
| ZDT125P          | 13,2 | ZET125P          | 14,7 | ZGT125P          | 18,5 | ZKT125P          | 17,2 | ZLT125P          | 11,1 |
| ZDT150P          | 14,0 | ZET150P          | 15,5 | ZGT150P          | 19,7 | ZKT150P          | 18,3 | ZLT150P          | 11,7 |
| ZDT200P          | 15,1 | ZET200P          | 16,5 | ZGT200P          | 21,2 | ZKT200P          | 19,6 | ZLT200P          | 12,4 |
| ZDT250P          | 15,6 | ZET250P          | 16,9 | ZGT250P          | 21,9 | ZKT250P          | 20,3 | ZLT250P          | 12,7 |
| ZDT300P          | 17,2 | ZET300P          | 18,5 | ZGT300P          | 24,3 | ZKT300P          | 22,3 | ZLT300P          | 13,9 |

| Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   | Objednáací číslo | kg   |
|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| ZDD75P           | 12,4 | ZED75P           | 14,0 | ZGD75P           | 17,4 | ZKD75P           | 16,3 | ZLD75P           | 10,6 |
| ZDD100P          | 13,0 | ZED100P          | 14,6 | ZGD100P          | 18,2 | ZKD100P          | 17,0 | ZLD100P          | 11,0 |
| ZDD125P          | 13,3 | ZED125P          | 14,8 | ZGD125P          | 18,6 | ZKD125P          | 17,3 | ZLD125P          | 11,2 |
| ZDD150P          | 14,1 | ZED150P          | 15,6 | ZGD150P          | 19,8 | ZKD150P          | 18,4 | ZLD150P          | 11,8 |
| ZDD200P          | 15,2 | ZED200P          | 16,6 | ZGD200P          | 21,3 | ZKD200P          | 19,7 | ZLD200P          | 12,5 |
| ZDD250P          | 15,7 | ZED250P          | 17,0 | ZGD250P          | 22,2 | ZKD250P          | 20,4 | ZLD250P          | 12,8 |
| ZDD300P          | 17,3 | ZED300P          | 18,6 | ZGD300P          | 24,4 | ZKD300P          | 22,4 | ZLD300P          | 14,0 |



Zásuvky jsou vybaveny pojistkou, která brání samovolnému otevření zásuvky.



578 x 630 mm



731 x 780 mm



1037 x 630 mm

4 Příslušenství

|        |    |
|--------|----|
| Police |    |
|        | kg |



| ZA 27 x 27D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D     |
| VP2727           | 564 x 515 |

3,2 kg

| ZB 36 x 36D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D     |
| VP3636           | 717 x 665 |


4,9 kg

| ZC 54 x 27D      |            |
|------------------|------------|
| Objednáací číslo | W x D      |
| VP5427           | 1023 x 515 |

5,3 kg

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

|               |    |
|---------------|----|
| Zvýšená hrana |    |
|               | mm |



| ZA 27 x 27D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D mm  |
| ZH2727           | 578 x 630 |

1,8 kg

| ZB 36 x 36D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D mm  |
| ZH3636           | 731 x 780 |

2,2 kg

| ZC 54 x 27D      |            |
|------------------|------------|
| Objednáací číslo | W x D mm   |
| ZH5427           | 1037 x 630 |

3,2 kg

Zvýšená hrana nelze objednat dodatečně, součástí je volně ložená gumová podložka 3 mm.

|               |    |
|---------------|----|
| Dřevěná deska |    |
|               | mm |



| ZA 27 x 27D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D mm  |
| DH2727           | 578 x 630 |

9,9 kg

| ZB 36 x 36D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D mm  |
| DH3636           | 731 x 780 |

15,8 kg

| ZC 54 x 27D      |            |
|------------------|------------|
| Objednáací číslo | W x D mm   |
| DH5427           | 1037 x 630 |

17,6 kg

Deska je přišroubovaná k viku skříně.

|       |    |
|-------|----|
| Madla |    |
|       | kg |



| ZA 27 x 27D      |  |
|------------------|--|
| Objednáací číslo |  |
| MK1              |  |

| ZB 36 x 36D      |  |
|------------------|--|
| Objednáací číslo |  |
| MK1              |  |

| ZC 54 x 27D      |  |
|------------------|--|
| Objednáací číslo |  |
| MK1              |  |

Obsahuje 1 pár madel.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005 |
| RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010 |



18+ RAL colors

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024 |
| RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |



731 x 630 mm



578 x 780 mm



1037 x 780 mm



884 x 780 mm



442 x 630 mm

| ZD 36 x 27D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D     |
| VP3627           | 717 x 515 |

4,0 kg

| ZE 27 x 36D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D     |
| VP2736           | 564 x 665 |

6,7 kg

| ZG 54 x 36D      |            |
|------------------|------------|
| Objednáací číslo | W x D      |
| VP5436           | 1023 x 665 |

5,7 kg

| ZK 45 x 36D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D     |
| VP4536           | 870 x 665 |

2,5 kg

| ZL 19 x 27D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D     |
| VP1927           | 428 x 515 |

2,5 kg

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

| ZD 36 x 27D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D mm  |
| ZH3627           | 731 x 630 |

2,3 kg

| ZE 27 x 36D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D mm  |
| ZH2736           | 578 x 780 |

2,2 kg

| ZG 54 x 36D      |            |
|------------------|------------|
| Objednáací číslo | W x D mm   |
| ZH5436           | 1037 x 780 |

3,5 kg

| ZK 45 x 36D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D mm  |
| ZH4536           | 884 x 780 |

3,8 kg

| ZL 19 x 27D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D mm  |
| ZH1927           | 442 x 630 |

1,8 kg

Zvýšená hrana nelze objednat dodatečně, součástí je volně ložená gumová podložka 3 mm.

| ZD 36 x 27D      |            |
|------------------|------------|
| Objednáací číslo | W x D mm   |
| DH3627           | 1037 x 630 |

17,6 kg

| ZE 27 x 36D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D mm  |
| DH2736           | 578 x 780 |

10,4 kg

| ZG 54 x 36D      |            |
|------------------|------------|
| Objednáací číslo | W x D mm   |
| DH5436           | 1037 x 780 |

20,1 kg

| ZK 45 x 36D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D mm  |
| DH4536           | 884 x 780 |

16 kg

| ZL 19 x 27D      |           |
|------------------|-----------|
| Objednáací číslo | W x D mm  |
| DH1927           | 442 x 630 |

6,4 kg

Deska je přišroubovaná k viku skříně.

| ZD 36 x 27D      |  |
|------------------|--|
| Objednáací číslo |  |
| MK1              |  |

| ZE 27 x 36D      |  |
|------------------|--|
| Objednáací číslo |  |
| MK1              |  |

| ZG 54 x 36D      |  |
|------------------|--|
| Objednáací číslo |  |
| MK1              |  |

| ZK 45 x 36D      |  |
|------------------|--|
| Objednáací číslo |  |
| MK1              |  |

| ZL 19 x 27D      |  |
|------------------|--|
| Objednáací číslo |  |
| MK1              |  |


Obsahuje 1 pár madel.

Dělicí materiál zásuvek





Dělicí materiál zásuvek – plastové krabičky



- 1 Plastové krabičky konstrukce dna umožňuje stohování do sloupce, vyráběny ve třech výškách
- 2 Přepážka velká vyráběny ve třech výškách, je možné ji opatřit popisovým štítkem o velikosti 50 x 14 mm
- 3 Přepážka malá umožňuje rozdělení krabičky až na čtvrtiny



Krabička

| Min. výška čela zásuvky mm | Objednací číslo | W x D x H mm   |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 75                         | PK25            | 153 x 153 x 25 |



Přepážka velká

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PK25-2          |



Přepážka malá

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PK25-1          |



Krabička

| Min. výška čela zásuvky mm | Objednací číslo | W x D x H mm   |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 75                         | PK50            | 153 x 153 x 47 |




Přepážka velká

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PK50-2          |



Přepážka malá

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PK50-1          |



Krabička

| Min. výška čela zásuvky mm | Objednací číslo | W x D x H mm   |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 100                        | PK75            | 153 x 153 x 72 |



Přepážka velká


| Objednací číslo |
|-----------------|
| PK75-2          |



Přepážka malá

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PK75-1          |

Dělicí materiál zásuvek – plastové žlaby



- 1 Plastové žlaby konstrukce umožňuje vzájemné pospojování, vyráběny ve třech šířkách, dělení příčkami v rastru 17 mm
- 2 Přepážka vyráběny ve třech šířkách, je možné ji opatřit popisovým štítkem o velikosti 29 x 12 mm



2-dílný žlab

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | W x D x H mm   |
|----------------|-----------------|----------------|
| 75             | PU2             | 153 x 153 x 28 |



Přepážka

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PU2-1           |



3-dílný žlab

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | W x D x H mm   |
|----------------|-----------------|----------------|
| 75             | PU3             | 153 x 153 x 28 |



Přepážka

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PU3-1           |



4-dílný žlab

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | W x D x H mm   |
|----------------|-----------------|----------------|
| 75             | PU4             | 153 x 153 x 28 |



Přepážka

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PU4-1           |

Sady plastového dělení

Sady plastového dělení

459 x 459 mm

612 x 612 mm

459 x 918 mm

459 x 612 mm

Krabičky PK

Min. výška čela zásuvky mm

75

75

100

ZA 27 x 27D

| Objednáací číslo | kg  |
|------------------|-----|
| 2727PK25         | 0,9 |
| 2727PK50         | 1,4 |
| 2727PK75         | 1,8 |

18 ks krabiček,  
18 ks velkých přepážek,  
36 ks malých přepážek

ZB 36 x 36D

| Objednáací číslo | kg  |
|------------------|-----|
| 3636PK25         | 1,6 |
| 3636PK50         | 2,4 |
| 3636PK75         | 3,2 |

16 ks krabiček,  
16 ks velkých přepážek,  
32 ks malých přepážek

ZC 54 x 27D

| Objednáací číslo | kg  |
|------------------|-----|
| 5427PK25         | 1,7 |
| 5427PK50         | 2,7 |
| 5427PK75         | 3,6 |

18 ks krabiček,  
18 ks velkých přepážek,  
36 ks malých přepážek

ZD 36 x 27D

| Objednáací číslo | kg  |
|------------------|-----|
| 3627PK25         | 1,1 |
| 3627PK50         | 1,8 |
| 3627PK75         | 2,4 |

12 ks krabiček,  
12 ks velkých přepážek,  
24 ks malých přepážek

|                  |                |                                         |     |                                          |     |                                          |     |                                          |     |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
|                  |                | <b>ZA 27 x 27D</b>                      |     | <b>ZB 36 x 36D</b>                       |     | <b>ZC 54 x 27D</b>                       |     | <b>ZD 36 x 27D</b>                       |     |
| <b>Žlaby PU2</b> | Šířka žlabu mm | Objednáací číslo                        |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     |
|                  | 70             | 2727PU2                                 | 0,8 | 3636PU2                                  | 1,5 | 5427PU2                                  | 1,8 | 3627PU2                                  | 1,2 |
|                  |                | 9 ks 2-dílného žlabu,<br>18 ks přepážek |     | 16 ks 2-dílného žlabu,<br>32 ks přepážek |     | 18 ks 2-dílného žlabu,<br>36 ks přepážek |     | 12 ks 2-dílného žlabu,<br>24 ks přepážek |     |

|                  |                |                                         |     |                                          |     |                                          |     |                                          |     |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
|                  |                | <b>ZA 27 x 27D</b>                      |     | <b>ZB 36 x 36D</b>                       |     | <b>ZC 54 x 27D</b>                       |     | <b>ZD 36 x 27D</b>                       |     |
| <b>Žlaby PU3</b> | Šířka žlabu mm | Objednáací číslo                        |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     |
|                  | 45             | 2727PU3                                 | 0,9 | 3636PU3                                  | 1,8 | 5427PU3                                  | 2,0 | 3627PU3                                  | 1,3 |
|                  |                | 9 ks 3-dílného žlabu,<br>27 ks přepážek |     | 16 ks 3-dílného žlabu,<br>48 ks přepážek |     | 18 ks 3-dílného žlabu,<br>54 ks přepážek |     | 12 ks 3-dílného žlabu,<br>36 ks přepážek |     |

|                  |                |                                         |     |                                          |     |                                          |     |                                          |     |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
|                  |                | <b>ZA 27 x 27D</b>                      |     | <b>ZB 36 x 36D</b>                       |     | <b>ZC 54 x 27D</b>                       |     | <b>ZD 36 x 27D</b>                       |     |
| <b>Žlaby PU4</b> | Šířka žlabu mm | Objednáací číslo                        |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     |
|                  | 33             | 2727PU4                                 | 1,2 | 3636PU4                                  | 2,1 | 5427PU4                                  | 2,3 | 3627PU4                                  | 1,5 |
|                  |                | 9 ks 4-dílného žlabu,<br>36 ks přepážek |     | 16 ks 4-dílného žlabu,<br>64 ks přepážek |     | 18 ks 4-dílného žlabu,<br>72 ks přepážek |     | 12 ks 4-dílného žlabu,<br>48 ks přepážek |     |

|                                                                     |              |                                                                     |              |                                                                     |              |                                                                   |              |                                                                     |               |                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                     | 612 x 459 mm |                                                                     | 612 x 918 mm |                                                                     | 612 x 765 mm |                                                                   | 459 x 323 mm |                                                                     | 612 x 1071 mm |                                                                     | 612 x 1224 mm |
| <b>ZE 27 x 36D</b>                                                  |              | <b>ZG 54 x 36D</b>                                                  |              | <b>ZK 45 x 36D</b>                                                  |              | <b>ZL 19 x 27D</b>                                                |              | <b>ZX 63 x 36D</b>                                                  |               | <b>ZY 72 x 36D</b>                                                  |               |
| Objednáací číslo                                                    |              | Objednáací číslo                                                    |              | Objednáací číslo                                                    |              | Objednáací číslo                                                  |              | Objednáací číslo                                                    |               | Objednáací číslo                                                    |               |
| 2736PK25                                                            | 1,1          | 5436PK25                                                            | 2,2          | 4536PK25                                                            | 1,9          | 1927PK25                                                          | 0,6          | 6336PK25                                                            | 2,7           | 7236PK25                                                            | 3,2           |
| 2736PK50                                                            | 1,8          | 5436PK50                                                            | 3,6          | 4536PK50                                                            | 3,0          | 1927PK50                                                          | 0,9          | 6336PK50                                                            | 4,2           | 7236PK50                                                            | 4,8           |
| 2736PK75                                                            | 2,4          | 5436PK75                                                            | 4,8          | 4536PK75                                                            | 4,0          | 1927PK75                                                          | 1,2          | 6336PK75                                                            | 5,6           | 7236PK75                                                            | 6,4           |
| 12 ks krabiček,<br>12 ks velkých přepážek,<br>24 ks malých přepážek |              | 24 ks krabiček,<br>24 ks velkých přepážek,<br>48 ks malých přepážek |              | 20 ks krabiček,<br>20 ks velkých přepážek,<br>40 ks malých přepážek |              | 6 ks krabiček,<br>6 ks velkých přepážek,<br>12 ks malých přepážek |              | 28 ks krabiček,<br>28 ks velkých přepážek,<br>56 ks malých přepážek |               | 32 ks krabiček,<br>32 ks velkých přepážek,<br>64 ks malých přepážek |               |

|                                          |     |                                          |     |                                          |     |                                         |     |                                          |     |                                          |     |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| <b>ZE 27 x 36D</b>                       |     | <b>ZG 54 x 36D</b>                       |     | <b>ZK 45 x 36D</b>                       |     | <b>ZL 19 x 27D</b>                      |     | <b>ZX 63 x 36D</b>                       |     | <b>ZY 72 x 36D</b>                       |     |
| Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                        |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     |
| 2736PU2                                  | 1,2 | 5436PU2                                  | 2,4 | 4536PU2                                  | 2,0 | 1927PU2                                 | 0,6 | 6336PU2                                  | 2,7 | 7236PU2                                  | 3,0 |
| 12 ks 2-dílného žlabu,<br>24 ks přepážek |     | 24 ks 2-dílného žlabu,<br>48 ks přepážek |     | 20 ks 2-dílného žlabu,<br>40 ks přepážek |     | 6 ks 2-dílného žlabu,<br>12 ks přepážek |     | 28 ks 2-dílného žlabu,<br>56 ks přepážek |     | 32 ks 2-dílného žlabu,<br>64 ks přepážek |     |

|                                          |     |                                          |     |                                          |     |                                         |     |                                          |     |                                          |     |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| <b>ZE 27 x 36D</b>                       |     | <b>ZG 54 x 36D</b>                       |     | <b>ZK 45 x 36D</b>                       |     | <b>ZL 19 x 27D</b>                      |     | <b>ZX 63 x 36D</b>                       |     | <b>ZY 72 x 36D</b>                       |     |
| Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                        |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     |
| 2736PU3                                  | 1,3 | 5436PU3                                  | 2,6 | 4536PU3                                  | 2,2 | 1927PU3                                 | 0,7 | 6336PU3                                  | 3,1 | 7236PU3                                  | 3,4 |
| 12 ks 3-dílného žlabu,<br>36 ks přepážek |     | 24 ks 3-dílného žlabu,<br>72 ks přepážek |     | 20 ks 3-dílného žlabu,<br>60 ks přepážek |     | 6 ks 3-dílného žlabu,<br>18 ks přepážek |     | 28 ks 3-dílného žlabu,<br>84 ks přepážek |     | 32 ks 3-dílného žlabu,<br>96 ks přepážek |     |

|                                          |     |                                          |     |                                          |     |                                         |     |                                           |     |                                           |     |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| <b>ZE 27 x 36D</b>                       |     | <b>ZG 54 x 36D</b>                       |     | <b>ZK 45 x 36D</b>                       |     | <b>ZL 19 x 27D</b>                      |     | <b>ZX 63 x 36D</b>                        |     | <b>ZY 72 x 36D</b>                        |     |
| Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                         |     | Objednáací číslo                        |     | Objednáací číslo                          |     | Objednáací číslo                          |     |
| 2736PU4                                  | 1,5 | 5436PU4                                  | 3,1 | 4536PU4                                  | 2,6 | 1927PU4                                 | 0,8 | 6336PU4                                   | 3,7 | 7236PU4                                   | 4,1 |
| 12 ks 4-dílného žlabu,<br>48 ks přepážek |     | 24 ks 4-dílného žlabu,<br>96 ks přepážek |     | 20 ks 4-dílného žlabu,<br>80 ks přepážek |     | 6 ks 4-dílného žlabu,<br>24 ks přepážek |     | 28 ks 4-dílného žlabu,<br>112 ks přepážek |     | 32 ks 4-dílného žlabu,<br>128 ks přepážek |     |



configurator





18+ RAL colors




smfu.eu - manual



Dělicí materiál zásuvek – kovové dělení



- 1 štěrbinové dělení  
rozeč 17 mm v celé délce,  
šířka vždy odpovídá šířce zásuvky
- 2 příčné (hladké) dělení  
příčné dělení umožňuje variabilní  
rozdělení celé plochy zásuvky



šířka 442 mm (19D)




šířka 578 mm (27D)



šířka 731 mm (36D)



šířka 884 mm (45D)



šířka 1037 mm (54D)

| Podélné<br>(štěrbinové)<br>dělení | Výška čela<br>mm | šířka zásuvky<br>19D | šířka zásuvky<br>27D | šířka zásuvky<br>36D | šířka zásuvky<br>45D | šířka zásuvky<br>54D |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                  | Objednací číslo      | Objednací číslo      | Objednací číslo      | Objednací číslo      | Objednací číslo      |
|                                   | 75               | S19-75               | S27-75               | S36-75               | S45-75               | S54-75               |
|                                   | 100, 125         | S19-100              | S27-100              | S36-100              | S45-100              | S54-100              |
|                                   | 150              | S19-150              | S27-150              | S36-150              | S45-150              | S54-150              |
|                                   | 200, 250         | S19-200              | S27-200              | S36-200              | S45-200              | S54-200              |
|                                   | 300              | S19-300              | S27-300              | S36-300              | S45-300              | S54-300              |

| Příčné<br>(hladké)<br>dělení | Šířka mm        | výška čela zásuvky mm |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              |                 | 75                    | 100, 125        | 150             | 200, 250        | 300             |
|                              | Objednací číslo | Objednací číslo       | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
|                              | 66 (4D)         | H4-75                 | H4-100          | H4-150          | H4-200          | H4-300          |
|                              | 83 (5D)         | H5-75                 | H5-100          | H5-150          | H5-200          | H5-300          |
|                              | 100 (6D)        | H6-75                 | H6-100          | H6-150          | H6-200          | H6-300          |
|                              | 117 (7D)        | H7-75                 | H7-100          | H7-150          | H7-200          | H7-300          |
|                              | 151 (9D)        | H9-75                 | H9-100          | H9-150          | H9-200          | H9-300          |
|                              | 185 (11D)       | H11-75                | H11-100         | H11-150         | H11-200         | H11-300         |
|                              | 202 (12D)       | H12-75                | H12-100         | H12-150         | H12-200         | H12-300         |
|                              | 219 (13D)       | H13-75                | H13-100         | H13-150         | H13-200         | H13-300         |
|                              | 236 (14D)       | H14-75                | H14-100         | H14-150         | H14-200         | H14-300         |
|                              | 253 (15D)       | H15-75                | H15-100         | H15-150         | H15-200         | H15-300         |
|                              | 304 (18D)       | H18-75                | H18-100         | H18-150         | H18-200         | H18-300         |
|                              | 372 (22D)       | H22-75                | H22-100         | H22-150         | H22-200         | H22-300         |
|                              | 389 (23D)       | H23-75                | H23-100         | H23-150         | H23-200         | H23-300         |
|                              | 457 (27D)       | H27-75                | H27-100         | H27-150         | H27-200         | H27-300         |

Dělicí materiál zásuvek – vložená guma



- 1 vložená guma  
pěnová guma tloušťky 3 mm  
slouží jako protiskluzová podložka v zásuvce



459 x 459 mm



612 x 612 mm



459 x 918 mm



459 x 612 mm



612 x 459 mm

| Vložená<br>guma | kg  | ZA 27 x 27D     | ZB 36 x 36D     | ZC 54 x 27D     | ZD 36 x 27D     | ZE 27 x 36D     |
|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |     | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
|                 | 0,1 | PG2727          | PG3636          | PG5427          | PG3627          | PG2736          |



612 x 918 mm



612 x 765 mm



459 x 323 mm



612 x 1071 mm



612 x 1224 mm

| Vložená<br>guma | kg  | ZG 54 x 36D     | ZK 45 x 36D     | ZL 19 x 27D     | ZX 63 x 36D     | ZY 72 x 36D     |
|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |     | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
|                 | 0,1 | PG5436          | PG4536          | PG1927          | PG6336          | PG7236          |

produced in Czechia



configurator




smfu.eu - manual

Sady kovového dělení




459 x 459 mm



612 x 612 mm



459 x 918 mm



459 x 612 mm

| Kovové dělení | Výška čela zásuvky mm | ZA 27 x 27D      |     | ZB 36 x 36D      |     | ZC 54 x 27D      |     | ZD 36 x 27D      |     |
|---------------|-----------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
|               |                       | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  |
|               | 75                    | 272711           | 0,4 | 363611           | 0,5 | 542711           | 0,5 | 362711           | 0,4 |
|               | 100, 125              | 272712           | 0,6 | 363612           | 0,8 | 542712           | 0,8 | 362712           | 0,7 |
|               | 150                   | 272713           | 0,9 | 363613           | 1,3 | 542713           | 1,2 | 362713           | 1,0 |
|               | 200, 250              | 272714           | 1,3 | 363614           | 1,8 | 542714           | 1,6 | 362714           | 1,4 |
|               | 300                   | 272715           | 2,1 | 363615           | 2,8 | 542715           | 2,6 | 362715           | 2,3 |

2 ks hladkého dělení, 1 ks štěrbínového dělení

| Kovové dělení | Výška čela zásuvky mm | ZA 27 x 27D      |     | ZB 36 x 36D      |     | ZC 54 x 27D      |     | ZD 36 x 27D      |     |
|---------------|-----------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
|               |                       | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  |
|               | 75                    | 272721           | 0,8 | 363621           | 1,1 | 542721           | 0,9 | 362721           | 0,8 |
|               | 100, 125              | 272722           | 1,3 | 363622           | 1,5 | 542722           | 1,5 | 362722           | 1,4 |
|               | 150                   | 272723           | 1,9 | 363623           | 2,6 | 542723           | 2,3 | 362723           | 2,0 |
|               | 200, 250              | 272724           | 2,6 | 363624           | 3,6 | 542724           | 3,3 | 362724           | 2,8 |
|               | 300                   | 272725           | 4,2 | 363625           | 5,5 | 542725           | 5,2 | 362725           | 4,5 |


6 ks hladkého dělení, 2 ks štěrbínového dělení

| Kovové dělení | Výška čela zásuvky mm | ZA 27 x 27D      |     | ZB 36 x 36D      |     | ZC 54 x 27D      |     | ZD 36 x 27D      |     |
|---------------|-----------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
|               |                       | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  |
|               | 75                    | 272731           | 1,1 | 363631           | 1,4 | 542731           | 1,3 | 362731           | 1,2 |
|               | 100, 125              | 272732           | 1,8 | 363632           | 2,1 | 542732           | 2,1 | 362732           | 1,8 |
|               | 150                   | 272733           | 2,5 | 363633           | 3,6 | 542733           | 3,0 | 362733           | 2,7 |
|               | 200, 250              | 272734           | 3,6 | 363634           | 5,1 | 542734           | 4,3 | 362734           | 3,8 |
|               | 300                   | 272735           | 5,8 | 363635           | 7,6 | 542735           | 6,8 | 362735           | 6,1 |

8 ks hladkého dělení, 3 ks štěrbínového dělení



612 x 459 mm



612 x 918 mm



612 x 765 mm



459 x 323 mm



612 x 1071 mm



612 x 1224 mm

| ZE 27 x 36D      |     | ZG 54 x 36D      |     | ZK 45 x 36D      |     | ZL 19 x 27D      |     | ZX 63 x 36D      |     | ZY 72 x 36D      |     |
|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  |
| 273611           | 0,5 | 543611           | 0,6 | 453611           | 0,6 | 192711           | 0,4 | 633611           | 0,2 | 723611           | 0,8 |
| 273612           | 0,7 | 543612           | 0,9 | 453612           | 0,8 | 192712           | 0,6 | 633612           | 1,0 | 723612           | 1,1 |
| 273613           | 1,2 | 543613           | 1,5 | 453613           | 1,4 | 192713           | 0,9 | 633613           | 1,6 | 723613           | 1,7 |
| 273614           | 1,7 | 543614           | 2,0 | 453614           | 2,0 | 192714           | 1,2 | 633614           | 2,1 | 723614           | 2,2 |
| 273615           | 2,6 | 543615           | 3,1 | 453615           | 3,0 | 192715           | 2,0 | 633615           | 3,2 | 723615           | 3,3 |

2 ks hladkého dělení, 1 ks štěrbínového dělení

| ZE 27 x 36D      |     | ZG 54 x 36D      |     | ZK 45 x 36D      |     | ZL 19 x 27D      |     | ZX 63 x 36D      |     | ZY 72 x 36D      |     |
|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  |
| 273621           | 1,0 | 543621           | 1,2 | 453621           | 1,1 | 192721           | 0,7 | 633621           | 1,3 | 723621           | 1,4 |
| 273622           | 1,5 | 543622           | 1,7 | 453622           | 1,7 | 192722           | 1,2 | 633622           | 1,8 | 723622           | 1,9 |
| 273623           | 2,4 | 543623           | 2,9 | 453623           | 2,8 | 192723           | 1,7 | 633623           | 3,0 | 723623           | 3,1 |
| 273624           | 3,4 | 543624           | 4,1 | 453624           | 3,9 | 192724           | 2,5 | 633624           | 4,2 | 723624           | 4,3 |
| 273625           | 5,2 | 543625           | 6,2 | 453625           | 5,9 | 192725           | 3,9 | 633625           | 6,3 | 723625           | 6,4 |

6 ks hladkého dělení, 2 ks štěrbínového dělení

| ZE 27 x 36D      |     | ZG 54 x 36D      |     | ZK 45 x 36D      |     | ZL 19 x 27D      |     | ZX 63 x 36D      |     | ZY 72 x 36D      |     |
|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  | Objednáací číslo | kg  |
| 273631           | 1,4 | 543631           | 1,6 | 453631           | 1,5 | 192731           | 1,1 | 633631           | 1,2 | 723631           | 1,3 |
| 273632           | 2,1 | 543632           | 2,3 | 453632           | 2,3 | 192732           | 1,7 | 633632           | 2,4 | 723632           | 2,5 |
| 273633           | 3,4 | 543633           | 3,9 | 453633           | 3,8 | 192733           | 2,4 | 633633           | 3,4 | 723633           | 4,1 |
| 273634           | 4,8 | 543634           | 5,5 | 453634           | 5,3 | 192734           | 3,5 | 633634           | 5,6 | 723634           | 5,2 |
| 273635           | 7,3 | 543635           | 8,3 | 453635           | 8,0 | 192735           | 5,5 | 633635           | 8,4 | 723635           | 8,5 |

8 ks hladkého dělení, 3 ks štěrbínového dělení

Pracovní stoly





Nejžádanější sestavy pracovních stolů – pracovní stoly KOMBI. Pracovní stůl nabízíme v předdefinovaných variantách, sestavit si ho ale můžete podle svých představ sami. KOMBI stoly se sestavují z pracovní desky, nohy pracovního stolu (nabízíme několik variant) nebo zásuvkové skříně, které mohou být na obou stranách stolu. Nohy je možné opatřit elektro vybavením. Pracovní prostor mnohonásobně rozšíříte díky nástavbě pracovního stolu a širokému příslušenství, které naleznete v kapitole Nástavby pracovních stolů.

KOMBI pracovní stoly nabízíme ve dvou hloubkách – 700 a 800 mm a čtyřech variantách:

- stůl s deskou a dvěma nohami
- stůl s deskou, dvěma nohami a podvěsnou skříní
- stůl s deskou, nohou a stojící skříní
- stůl s deskou a dvěma stojícími skříněmi

To vše ve čtyřech šířkách – 1200, 1500, 2000 a 2500 mm. Ideální stůl KOMBI si vybere opravdu každý.



**1** Pracovní deska  
na výběr robustní deska z bukových hranolů a síle 40 a 50 mm nebo vrstvená deska z bukové dýhy multiplex o síle 40 mm

**2** Příslušenství desky  
pracovní desku lze doplnit o ocelovou plochu, zvýšenou hranu nebo protiskluzovou gumovou desku

**3** Nohy  
v nabídce celkem šest provedení nohy pracovního stolu včetně nohy stavitelné nebo s elektro příslušenstvím

**4** Korpus zásuvkové skříně  
doporučený půdorys zásuvkové skříně ZA (pro hloubku 700 mm) a ZB (pro hloubku 800 mm) ve třech výškách

**5** Zásuvky / dveře  
v nabídce sedm výšek zásuvek a dveře ve variantě plných dveří nebo dveří s prahem pro kombinaci se zásuvkami

**6** Příslušenství  
možnost doplnit zásuvkovou skříň vnitřní policí a zásuvky kovovým nebo plastovým dělicím materiálem (žláby, krabičky)

## Varianty pracovních stolů KOMBI



## Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úprave je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50-60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru. Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního řeziva, vzájemně mírně lišit.

K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem s metrickým závitem.

## Nohy pracovních stolů

Nohy pro pracovní stoly pro Vás vyrábíme v mnoha variantách. Můžete volit nohy pevné, výškově stavitelné i nohy speciální. Kvalitní materiál a perfektní dílenské zpracování vás nenechá na pochybách, že volíte jistotu a pevnou oporu pro váš stůl. Všechny nohy jsou vyráběny s otvory pro připevnění k našim pracovním deskám šrouby M8 x 25. Tyto šrouby jsou standardním příslušenstvím nohy.



**Noha pevná**  
Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



**Noha pevná s policí**  
S jednoduchou policí, která využívá prostor mezi nohami.



**Noha výškově stavitelná**  
Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.



**Noha úložná**  
Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.



**Elektronoha**  
Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.



**El.pneumatická noha**  
1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.

## Standardní konfigurace



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | AB4715          | 1500 | 880  | 800                                                                                    | 45                                                                                     |
| buk 40 mm       | AB4720          | 2000 | 880  | 500                                                                                    | 55                                                                                     |
| buk 40 mm       | AB4725          | 2500 | 880  | 300                                                                                    | 65                                                                                     |
| multiplex 40 mm | AM4715          | 1500 | 880  | 800                                                                                    | 49                                                                                     |
| multiplex 40 mm | AM4720          | 2000 | 880  | 500                                                                                    | 60                                                                                     |
| multiplex 40 mm | AM4725          | 2500 | 880  | 300                                                                                    | 70                                                                                     |


2x noha SNP



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PB4715          | 1500 | 880  | 800                                                                                    | 60                                                                                     |
| buk 40 mm       | PB4720          | 2000 | 880  | 500                                                                                    | 70                                                                                     |
| buk 40 mm       | PB4725          | 2500 | 880  | 300                                                                                    | 81                                                                                     |
| multiplex 40 mm | PM4715          | 1500 | 880  | 800                                                                                    | 64                                                                                     |
| multiplex 40 mm | PM4720          | 2000 | 880  | 500                                                                                    | 76                                                                                     |
| multiplex 40 mm | PM4725          | 2500 | 880  | 300                                                                                    | 87                                                                                     |

2x noha SNP, zásuvková skříň 27 x 27D - zásuvka 100E



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | BB4715          | 1500 | 880  | 800                                                                                      | 78                                                                                       |
| buk 40 mm       | BB4720          | 2000 | 880  | 500                                                                                      | 88                                                                                       |
| buk 40 mm       | BB4725          | 2500 | 880  | 300                                                                                      | 99                                                                                       |
| multiplex 40 mm | BM4715          | 1500 | 880  | 800                                                                                      | 82                                                                                       |
| multiplex 40 mm | BM4720          | 2000 | 880  | 500                                                                                      | 94                                                                                       |
| multiplex 40 mm | BM4725          | 2500 | 880  | 300                                                                                      | 105                                                                                      |

2x noha SNP, zásuvková skříň 27 x 27D - zásuvka 100E, 200E



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | HB4715          | 1500 | 880  | 1100                                                                                     | 106                                                                                      |
| buk 40 mm       | HB4720          | 2000 | 880  | 700                                                                                      | 116                                                                                      |
| buk 40 mm       | HB4725          | 2500 | 880  | 400                                                                                      | 127                                                                                      |
| multiplex 40 mm | HM4715          | 1500 | 880  | 1100                                                                                     | 110                                                                                      |
| multiplex 40 mm | HM4720          | 2000 | 880  | 700                                                                                      | 122                                                                                      |
| multiplex 40 mm | HM4725          | 2500 | 880  | 400                                                                                      | 133                                                                                      |

noha SNP, zásuvková skříň 27 x 27D - zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | OB4715          | 1500 | 880  | 1100                                                                                     | 169                                                                                      |
| buk 40 mm       | OB4720          | 2000 | 880  | 800                                                                                      | 179                                                                                      |
| buk 40 mm       | OB4725          | 2500 | 880  | 700                                                                                      | 190                                                                                      |
| multiplex 40 mm | OM4715          | 1500 | 880  | 1100                                                                                     | 173                                                                                      |
| multiplex 40 mm | OM4720          | 2000 | 880  | 800                                                                                      | 185                                                                                      |
| multiplex 40 mm | OM4725          | 2500 | 880  | 700                                                                                      | 196                                                                                      |

2x zásuvková skříň 27 x 27D - zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E

## Standardní konfigurace



Hloubka pracovní desky 800 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | AB4815          | 1500 | 880  | 800                                                                                    | 50                                                                                     |
| buk 40 mm       | AB4820          | 2000 | 880  | 500                                                                                    | 61                                                                                     |
| buk 40 mm       | AB4825          | 2500 | 880  | 300                                                                                    | 73                                                                                     |
| multiplex 40 mm | AM4815          | 1500 | 880  | 800                                                                                    | 54                                                                                     |
| multiplex 40 mm | AM4820          | 2000 | 880  | 500                                                                                    | 68                                                                                     |
| multiplex 40 mm | AM4825          | 2500 | 880  | 300                                                                                    | 81                                                                                     |


2x noha SNP



Hloubka pracovní desky 800 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PB4815          | 1500 | 880  | 800                                                                                    | 71                                                                                     |
| buk 40 mm       | PB4820          | 2000 | 880  | 500                                                                                    | 83                                                                                     |
| buk 40 mm       | PB4825          | 2500 | 880  | 300                                                                                    | 94                                                                                     |
| multiplex 40 mm | PM4815          | 1500 | 880  | 800                                                                                    | 76                                                                                     |
| multiplex 40 mm | PM4820          | 2000 | 880  | 500                                                                                    | 89                                                                                     |
| multiplex 40 mm | PM4825          | 2500 | 880  | 300                                                                                    | 102                                                                                    |

2x noha SNP, zásuvková skříň 36 x 36D - zásuvka 100E



Hloubka pracovní desky 800 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | BB4815          | 1500 | 880  | 800                                                                                      | 94                                                                                       |
| buk 40 mm       | BB4820          | 2000 | 880  | 500                                                                                      | 106                                                                                      |
| buk 40 mm       | BB4825          | 2500 | 880  | 300                                                                                      | 117                                                                                      |
| multiplex 40 mm | BM4815          | 1500 | 880  | 800                                                                                      | 99                                                                                       |
| multiplex 40 mm | BM4820          | 2000 | 880  | 500                                                                                      | 112                                                                                      |
| multiplex 40 mm | BM4825          | 2500 | 880  | 300                                                                                      | 125                                                                                      |

2x noha SNP, zásuvková skříň 36 x 36D - zásuvka 100E, 200E



Hloubka pracovní desky 800 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | HB4815          | 1500 | 880  | 1100                                                                                     | 132                                                                                      |
| buk 40 mm       | HB4820          | 2000 | 880  | 700                                                                                      | 143                                                                                      |
| buk 40 mm       | HB4825          | 2500 | 880  | 400                                                                                      | 155                                                                                      |
| multiplex 40 mm | HM4815          | 1500 | 880  | 1100                                                                                     | 137                                                                                      |
| multiplex 40 mm | HM4820          | 2000 | 880  | 700                                                                                      | 150                                                                                      |
| multiplex 40 mm | HM4825          | 2500 | 880  | 400                                                                                      | 163                                                                                      |

noha SNP, zásuvková skříň 36 x 36D - zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Hloubka pracovní desky 800 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | OB4815          | 1500 | 880  | 1100                                                                                     | 214                                                                                      |
| buk 40 mm       | OB4820          | 2000 | 880  | 800                                                                                      | 226                                                                                      |
| buk 40 mm       | OB4825          | 2500 | 880  | 700                                                                                      | 236                                                                                      |
| multiplex 40 mm | OM4815          | 1500 | 880  | 1100                                                                                     | 219                                                                                      |
| multiplex 40 mm | OM4820          | 2000 | 880  | 800                                                                                      | 232                                                                                      |
| multiplex 40 mm | OM4825          | 2500 | 880  | 700                                                                                      | 245                                                                                      |

2x zásuvková skříň 36 x 36D - zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E

## Vlastní konfigurace

### Jak sestavíte vlastní konfiguraci stolu Kombi

- Zvolte typ a příslušenství pracovní desky stolu.
- Zvolte nohu stolu.
- Zvolte rozměr korpusu zásuvkové skříně.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem


- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



### 1 Pracovní deska / sestava pracovního stolu


Zvolte vhodnou variantu sestavy pracovního stolu. Nabízíme 5 variant sestav v šířkách 1200, 1500, 2000, 2500 mm. V případě, že zvolíte pracovní stůl se zásuvkovou skříní, podrobný návod na vlastní konfiguraci zásuvkové skříně naleznete na straně 25.

Sestavy pracovního stolu:



Dle vašich potřeb vyberte vhodnou pracovní desku – multiplex nebo bukovou ve 2 silách (D), 4 šířkách (C) a 2 hloubkách (E).

| Typ       | Výška D mm | Šířka C mm | Hloubka E mm |
|-----------|------------|------------|--------------|
| multiplex | 40         | 1200       | 700          |
| multiplex | 40         | 1500       | 700          |
| multiplex | 40         | 2000       | 700          |
| multiplex | 40         | 2500       | 700          |
| buk       | 40 a 50    | 1200       | 800          |
| buk       | 40 a 50    | 1500       | 800          |
| buk       | 40 a 50    | 2000       | 800          |
| buk       | 40 a 50    | 2500       | 800          |




### Příslušenství desky stolu

Zvolte příslušenství desky – zvýšenou hranu, ocelovou plochu nebo gumu.



OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.

### 2 Nohy stolu



**Noha pevná**  
Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.




**Noha pevná s policí**  
S jednoduchou policí, která využívá prostor mezi nohami.



**Noha výškově stavitelná**  
Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.



**Noha úložná**  
Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.



**Elektronoha**  
Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.



**El. pneumatická noha**  
1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.

### 3 Korpus


Dle vašich potřeb vyberte rozměr korpusu. V nabídce jsou 2 půdorysy, každý z nich v 5 výškách. Rozměr H = celková výška korpusu  
Rozměr S = světlost otvoru korpusu

Půdorysy korpusů:

| Typ         | W x D mm  |
|-------------|-----------|
| ZA 27 x 27D | 578 x 630 |
| ZB 36 x 36D | 731 x 780 |

Výšky korpusů:

| Rozměr S mm | 100 | 300 | 650 | 750 | 900 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozměr H mm | 190 | 390 | 740 | 840 | 990 |



### 4 Dveře / dveře s prahem

Pokud volíte skřín pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek.

**Příklad sestavy**  
Korpus: **ZAK84** (S = 750 mm)

Zásuvky: **ZAE75** (A = 75 mm)  
**ZAE125** (A = 125 mm)

Dvířka s prahem: **DP27-550** (550 mm)



### 5 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skřín. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Výšky zásuvek:



### 6 Příslušenství



**Elektropříslušenství**  
V nabídce elektrolísta a prodlužovací přívody, které lze zabudovat do zásuvkové skříně místo jedné zásuvky.



**Dělení zásuvky – kovové**  
Krábky ve třech výškách  
Žláby ve třech šířkách  
Kovové dělení

1 Pracovní deska

| Typ desky                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |    | hloubka 700 mm  |               | hloubka 700 mm  |               | hloubka 700 mm  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Typ desky                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ desky | Šířka mm | kg | Objednací číslo | Síla desky mm | Objednací číslo | Síla desky mm | Objednací číslo | Síla desky mm |
| <div>Multiplexová deska</div> <div></div> <div>Kvalitní tvarově stálá deska vrstvená a lepená z pařeného bukového dýhy. Povrch broušený a ošetřený roztokem lněného oleje.</div> | multiplex | 1200     | 28 | D1274-02        | 40            | D1274-02        | 40            | D1274-02        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 1500     | 40 | D1574-02        | 40            | D1574-02        | 40            | D1574-02        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2000     | 53 | D2074-02        | 40            | D2074-02        | 40            | D2074-02        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2500     | 66 | D2574-02        | 40            | D2574-02        | 40            | D2574-02        | 40            |
| <div>Buková deska</div> <div></div> <div>Vysoce kvalitní robustní deska z průběžně lepených bukových hranolů. Povrch broušený a ošetřený roztokem lněného oleje.</div>           | buk 40 mm | 1200     | 25 | D1274-01        | 40            | D1274-01        | 40            | D1274-01        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 1500     | 35 | D1574-01        | 40            | D1574-01        | 40            | D1574-01        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2000     | 47 | D2074-01        | 40            | D2074-01        | 40            | D2074-01        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2500     | 58 | D2574-01        | 40            | D2574-01        | 40            | D2574-01        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | buk 50 mm | 1500     | 47 | D1575-01        | 50            | D1575-01        | 50            | D1575-01        | 50            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2000     | 63 | D2075-01        | 50            | D2075-01        | 50            | D2075-01        | 50            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2500     | 78 | D2575-01        | 50            | D2575-01        | 50            | D2575-01        | 50            |

| Příslušenství desky stolu                                                                                                                                                       | Varianta       | Šířka mm | Objednací číslo | Rozměr       | Objednací číslo | Rozměr       | Objednací číslo | Rozměr       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <div>Zvýšená hrana - sada</div> <div></div>                                                  | Zvýšená hrana  | 1200     | ZH-D1274        | Výška 100 mm | ZH-D1274        | Výška 100 mm | ZH-D1274        | Výška 100 mm |
|                                                                                                                                                                                 |                | 1500     | ZH-D1574        |              | ZH-D1574        |              | ZH-D1574        |              |
|                                                                                                                                                                                 |                | 2000     | ZH-D2074        |              | ZH-D2074        |              | ZH-D2074        |              |
|                                                                                                                                                                                 |                | 2500     | ZH-D2574        |              | ZH-D2574        |              | ZH-D2574        |              |
| <div>Ocelová plocha</div> <div></div> <div>Nelze kombinovat s bukovou pracovní deskou.</div> | Ocelová plocha | 1200     | PH-1274         | Síla 1,5 mm  | PH-1274         | Síla 1,5 mm  | PH-1274         | Síla 1,5 mm  |
|                                                                                                                                                                                 |                | 1500     | PH-1574         |              | PH-1574         |              | PH-1574         |              |
|                                                                                                                                                                                 |                | 2000     | PH-2074         |              | PH-2074         |              | PH-2074         |              |
|                                                                                                                                                                                 |                | 2500     | PH-2574         |              | PH-2574         |              | PH-2574         |              |
| <div>Deska s gumou</div> <div></div> <div>Nelze kombinovat s bukovou pracovní deskou.</div>  | Deska s gumou  | 1200     | GH-1270         | Síla 4 mm    | GH-1270         | Síla 4 mm    | GH-1270         | Síla 4 mm    |
|                                                                                                                                                                                 |                | 1500     | GH-1570         |              | GH-1570         |              | GH-1570         |              |
|                                                                                                                                                                                 |                | 2000     | GH-2070         |              | GH-2070         |              | GH-2070         |              |
|                                                                                                                                                                                 |                | 2500     | GH-2570         |              | GH-2570         |              | GH-2570         |              |

 OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.



| hloubka 700 mm  |               | hloubka 800 mm  |               | hloubka 800 mm  |               | hloubka 800 mm  |               | hloubka 800 mm  |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Objednací číslo | Síla desky mm | Objednací číslo | Síla desky mm | Objednací číslo | Síla desky mm | Objednací číslo | Síla desky mm | Objednací číslo | Síla desky mm |
| D1274-02        | 40            | -               | -             | -               | -             | -               | -             | -               | -             |
| D1574-02        | 40            | D1584-02        | 40            | D1584-02        | 40            | D1584-02        | 40            | D1584-02        | 40            |
| D2074-02        | 40            | D2084-02        | 40            | D2084-02        | 40            | D2084-02        | 40            | D2084-02        | 40            |
| D2574-02        | 40            | D2584-02        | 40            | D2584-02        | 40            | D2584-02        | 40            | D2584-02        | 40            |
| D1274-01        | 40            | -               | -             | -               | -             | -               | -             | -               | -             |
| D1574-01        | 40            | D1584-01        | 40            | D1584-01        | 40            | D1584-01        | 40            | D1584-01        | 40            |
| D2074-01        | 40            | D2084-01        | 40            | D2084-01        | 40            | D2084-01        | 40            | D2084-01        | 40            |
| D2574-01        | 40            | D2584-01        | 40            | D2584-01        | 40            | D2584-01        | 40            | D2584-01        | 40            |
| D1575-01        | 50            | D1585-01        | 50            | D1585-01        | 50            | D1585-01        | 50            | D1585-01        | 50            |
| D2075-01        | 50            | D2085-01        | 50            | D2085-01        | 50            | D2085-01        | 50            | D2085-01        | 50            |
| D2575-01        | 50            | D2585-01        | 50            | D2585-01        | 50            | D2585-01        | 50            | D2585-01        | 50            |

| Objednací číslo | Rozměr       | Objednací číslo | Rozměr       | Objednací číslo | Rozměr       | Objednací číslo | Rozměr       | Objednací číslo | Rozměr       |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| ZH-D1274        | Výška 100 mm | -               | -            | -               | -            | -               | -            | -               | -            |
| ZH-D1574        |              | ZH-D1584        | Výška 100 mm | ZH-D1584        | Výška 100 mm | ZH-D1584        | Výška 100 mm | ZH-D1584        | Výška 100 mm |
| ZH-D2074        |              | ZH-D2084        |              | ZH-D2084        |              | ZH-D2084        |              | ZH-D2084        |              |
| ZH-D2574        |              | ZH-D2584        |              | ZH-D2584        |              | ZH-D2584        |              | ZH-D2584        |              |
| PH-1274         | Síla 1,5 mm  | -               | -            | -               | -            | -               | -            | -               | -            |
| PH-1574         |              | PH-1584         | Síla 1,5 mm  | PH-1584         | Síla 1,5 mm  | PH-1584         | Síla 1,5 mm  | PH-1584         | Síla 1,5 mm  |
| PH-2074         |              | PH-2084         |              | PH-2084         |              | PH-2084         |              | PH-2084         |              |
| PH-2574         |              | PH-2584         |              | PH-2584         |              | PH-2584         |              | PH-2584         |              |
| GH-1270         | Síla 4 mm    | -               | -            | -               | -            | -               | -            | -               | -            |
| GH-1570         |              | GH-1580         | Síla 4 mm    | GH-1580         | Síla 4 mm    | GH-1580         | Síla 4 mm    | GH-1580         | Síla 4 mm    |
| GH-2070         |              | GH-2080         |              | GH-2080         |              | GH-2080         |              | GH-2080         |              |
| GH-2570         |              | GH-2580         |              | GH-2580         |              | GH-2580         |              | GH-2580         |              |

 Pracovní desky jsou vyráběny ze dřeva, což je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50-60%. Desky by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou.

## 2 Nohy stolu

|  | hloubka 700 mm |            | hloubka 700 mm  |                                                                                                                                                                          | hloubka 700 mm  |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Výška mm       | Hloubka mm | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|                                                                                   | 840            | 623        | SNP1            | 7/500                                                                                                                                                                    | SNP1            | 7/500                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | 840            | 773        | -               | -                                                                                                                                                                        | -               | -                                                                                                                                                                            |

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.

|  | Výška mm | Hloubka mm | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 840      | 623        | SNU1            | 9/500                                                                                                                                                                    | SNU1            | 9/500                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | 840      | 773        | -               | -                                                                                                                                                                        | -               | -                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   |          |            |                 |                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                              |

Jednoduchá police, která využívá prostor mezi nohami. Konstrukce vychází z pevné nohy, police je výškově stavitelná.

|  | Výška mm   | Hloubka mm | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 630 - 1125 | 623        | SNS1            | 11/200                                                                                                                                                                   | SNS1            | 11/200                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | 630 - 1125 | 773        | -               | -                                                                                                                                                                        | -               | -                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    |            |            |                 |                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                              |

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.

|  | Výška mm | Hloubka mm | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 840      | 623        | SND1            | 19/800                                                                                                                                                                       | SND1            | 19/800                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | 840      | 773        | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     |          |            |                 |                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                  |

Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.

|  | Výška mm | Hloubka mm | Typ zásuvky | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 840      | 623        | E           | SNEL1           | 17/800                                                                                                                                                                       | SNEL1           | 17/800                                                                                                                                                                           | SNEL1           | 17/800                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | 840      | 623        | F           | SNEL1F          | 17/800                                                                                                                                                                       | SNEL1F          | 17/800                                                                                                                                                                           | SNEL1F          | 17/800                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | 840      | 773        | E           | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | 840      | 773        | F           | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                |


Typ E - pro ČR a jiné země  
Typ F - pro DE a jiné země

Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.

|  | Výška mm | Hloubka mm | Typ zásuvky | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 840      | 623        | E           | SNEP1           | 20/800                                                                                                                                                                       | SNEP1           | 20/800                                                                                                                                                                           | SNEP1           | 20/800                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | 840      | 623        | F           | SNEP1F          | 20/800                                                                                                                                                                       | SNEP1F          | 20/800                                                                                                                                                                           | SNEP1F          | 20/800                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | 840      | 773        | E           | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | 840      | 773        | F           | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                |

Typ E - pro ČR a jiné země  
Typ F - pro DE a jiné země

1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.



| hloubka 700 mm  |                                                                                                                                                                              | hloubka 800 mm  |                                                                                                                                                                              | hloubka 800 mm  |                                                                                                                                                                              | hloubka 800 mm  |                                                                                                                                                                              | hloubka 800 mm  |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
| -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            |
| -               | -                                                                                                                                                                            | SNP2            | 8/500                                                                                                                                                                        | SNP2            | 8/500                                                                                                                                                                        | SNP2            | 8/500                                                                                                                                                                        | -               | -                                                                                                                                                                            |

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.

| Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            |
| -               | -                                                                                                                                                                            | SNU2            | 10/500                                                                                                                                                                       | SNU2            | 10/500                                                                                                                                                                       | SNU2            | 10/500                                                                                                                                                                       | -               | -                                                                                                                                                                            |

Jednoduchá police, která využívá prostor mezi nohami. Konstrukce vychází z pevné nohy, police je výškově stavitelná.

| Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            |
| -               | -                                                                                                                                                                            | SNS2            | 12/200                                                                                                                                                                       | SNS2            | 12/200                                                                                                                                                                       | SNS2            | 12/200                                                                                                                                                                       | -               | -                                                                                                                                                                            |

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.

| Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                |
| -               | -                                                                                                                                                                                | SND2            | 19/800                                                                                                                                                                           | SND2            | 19/800                                                                                                                                                                           | SND2            | 19/800                                                                                                                                                                           | -               | -                                                                                                                                                                                |

Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.

| Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                |
| -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                |
| -               | -                                                                                                                                                                                | SNEL2           | 19/800                                                                                                                                                                           | SNEL2           | 19/800                                                                                                                                                                           | SNEL2           | 19/800                                                                                                                                                                           | -               | -                                                                                                                                                                                |
| -               | -                                                                                                                                                                                | SNEL2F          | 19/800                                                                                                                                                                           | SNEL2F          | 19/800                                                                                                                                                                           | SNEL2F          | 19/800                                                                                                                                                                           | -               | -                                                                                                                                                                                |


Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.

| Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                |
| -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                |
| -               | -                                                                                                                                                                                | SNEP2           | 21/800                                                                                                                                                                           | SNEP2           | 21/800                                                                                                                                                                           | SNEP2           | 21/800                                                                                                                                                                           | -               | -                                                                                                                                                                                |
| -               | -                                                                                                                                                                                | SNEP2F          | 21/800                                                                                                                                                                           | SNEP2F          | 21/800                                                                                                                                                                           | SNEP2F          | 21/800                                                                                                                                                                           | -               | -                                                                                                                                                                                |


1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.

3 Korp

Korpus

| Korpus                                                                            | W x D<br>mm              | hloubka 700 mm  |         |         | hloubka 700 mm  |         |         | hloubka 700 mm  |         |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|--|
|                                                                                   |                          | Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm |  |
|  | ZA 27 x 27D<br>578 x 630 | ZAK19           | 100     | 190     | ZAK39           | 300     | 390     | ZAK74           | 650     | 740     |  |
|                                                                                   |                          | -               | -       | -       | -               | -       | -       | ZAK84           | 750     | 840     |  |
|                                                                                   |                          | -               | -       | -       | -               | -       | -       | ZAK99           | 900     | 990     |  |
|                                                                                   | ZB 36 x 36D<br>731 x 780 | -               | -       | -       | -               | -       | -       | -               | -       | -       |  |
|                                                                                   |                          | -               | -       | -       | -               | -       | -       | -               | -       | -       |  |
|                                                                                   |                          | -               | -       | -       | -               | -       | -       | -               | -       | -       |  |
|                                                                                   |                          | -               | -       | -       | -               | -       | -       | -               | -       | -       |  |
|                                                                                   |                          |                 | 150 kg  |         |                 | 250 kg  |         |                 | 700 kg  |         |  |

4 Dveře / dveře s prahem

| Dveře                                                                               | Výška S mm | hloubka 700 mm  | hloubka 700 mm  | hloubka 700 mm  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     |            | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
|  | 650        | -               | -               | D27-650         |
|                                                                                     | 750        | -               | -               | D27-750         |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

| Dveře s prahem                                                                      | Výška mm      | hloubka 700 mm  | hloubka 700 mm  | hloubka 700 mm  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     |               | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
|  | 500 + 50 práh | -               | -               | DP27-550        |
|                                                                                     | 600 + 50 práh | -               | -               | DP27-650        |
|                                                                                     | 650 + 50 práh | -               | -               | DP27-700        |
|                                                                                     | 750 + 50 práh | -               | -               | DP27-800        |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

| Police                                                                              | W x D mm  | hloubka 700 mm  |    |    | hloubka 700 mm  |    |    | hloubka 700 mm  |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|----|-----------------|----|----|-----------------|----|-----|
|                                                                                     |           | Objednací číslo | kg | kg | Objednací číslo | kg | kg | Objednací číslo | kg | kg  |
|  | 564 x 515 | -               | -  | -  | -               | -  | -  | VP2727          | 50 | 3,2 |
|                                                                                     | 717 x 665 | -               | -  | -  | -               | -  | -  | -               | -  | -   |

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



| hloubka 700 mm  |      |      | hloubka 800 mm  |      |      | hloubka 800 mm  |      |      | hloubka 800 mm  |      |      | hloubka 800 mm  |      |      |
|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|
| Objednací číslo | S mm | H mm | Objednací číslo | S mm | H mm | Objednací číslo | S mm | H mm | Objednací číslo | S mm | H mm | Objednací číslo | S mm | H mm |
| ZAK74           | 650  | 740  | -               | -    | -    | -               | -    | -    | -               | -    | -    | -               | -    | -    |
| ZAK84           | 750  | 840  | -               | -    | -    | -               | -    | -    | -               | -    | -    | -               | -    | -    |
| ZAK99           | 900  | 990  | -               | -    | -    | -               | -    | -    | -               | -    | -    | -               | -    | -    |
| -               | -    | -    | ZBK19           | 100  | 190  | ZBK39           | 300  | 390  | ZBK74           | 650  | 740  | ZBK74           | 650  | 740  |
| -               | -    | -    | -               | -    | -    | -               | -    | -    | ZBK84           | 750  | 840  | ZBK84           | 750  | 840  |
| -               | -    | -    | -               | -    | -    | -               | -    | -    | ZBK99           | 900  | 990  | ZBK99           | 900  | 990  |
| 700 kg          |      |      | 150 kg          |      |      | 250 kg          |      |      | 700 kg          |      |      | 700 kg          |      |      |

| hloubka 700 mm  | hloubka 800 mm  | hloubka 800 mm  | hloubka 800 mm  | hloubka 800 mm  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
| D27-650         | -               | -               | D36-650         | D36-650         |
| D27-750         | -               | -               | D36-750         | D36-750         |


Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

| hloubka 700 mm  | hloubka 800 mm  | hloubka 800 mm  | hloubka 800 mm  | hloubka 800 mm  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo |
| DP27-550        | -               | -               | DP36-550        | DP36-550        |
| DP27-650        | -               | -               | DP36-650        | DP36-650        |
| DP27-700        | -               | -               | DP36-700        | DP36-700        |
| DP27-800        | -               | -               | DP36-800        | DP36-800        |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.


| hloubka 700 mm  |    |     | hloubka 800 mm  |    |    | hloubka 800 mm  |    |    | hloubka 800 mm  |    |     |
|-----------------|----|-----|-----------------|----|----|-----------------|----|----|-----------------|----|-----|
| Objednací číslo | kg | kg  | Objednací číslo | kg | kg | Objednací číslo | kg | kg | Objednací číslo | kg | kg  |
| VP2727          | 50 | 3,2 | -               | -  | -  | -               | -  | -  | -               | -  | -   |
| -               | -  | -   | -               | -  | -  | -               | -  | -  | VP3636          | 50 | 4,9 |

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



5 Zásuvky

Plnovýsuv  
80 kg




| Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm |
|--------------------|--------------------|
| 75                 | 50                 |
| 100                | 75                 |
| 125                | 75                 |
| 150                | 125                |
| 200                | 175                |
| 250                | 175                |
| 300                | 275                |

| hloubka 700 mm  |     |
|-----------------|-----|
| Objednací číslo | kg  |
| -               | -   |
| ZAE100          | 7,9 |
| -               | -   |
| -               | -   |
| -               | -   |
| -               | -   |
| -               | -   |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAE75           | 7,5  |
| ZAE100          | 7,9  |
| ZAE125          | 8,1  |
| ZAE150          | 8,8  |
| ZAE200          | 9,7  |
| ZAE250          | 10,1 |
| ZAE300          | 11,5 |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAE75           | 7,5  |
| ZAE100          | 7,9  |
| ZAE125          | 8,1  |
| ZAE150          | 8,8  |
| ZAE200          | 9,7  |
| ZAE250          | 10,1 |
| ZAE300          | 11,5 |

Plnovýsuv  
200 kg




| Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm |
|--------------------|--------------------|
| 75                 | 50                 |
| 100                | 75                 |
| 125                | 75                 |
| 150                | 125                |
| 200                | 175                |
| 250                | 175                |
| 300                | 275                |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| -               | -    |
| ZAT100          | 11,8 |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAT75           | 11,3 |
| ZAT100          | 11,8 |
| ZAT125          | 12,0 |
| ZAT150          | 12,7 |
| ZAT200          | 13,6 |
| ZAT250          | 14,0 |
| ZAT300          | 15,5 |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAT75           | 11,3 |
| ZAT100          | 11,8 |
| ZAT125          | 12,0 |
| ZAT150          | 12,7 |
| ZAT200          | 13,6 |
| ZAT250          | 14,0 |
| ZAT300          | 15,5 |

Plnovýsuv  
plynulý dojezd  
200 kg




| Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm |
|--------------------|--------------------|
| 75                 | 50                 |
| 100                | 75                 |
| 125                | 75                 |
| 150                | 125                |
| 200                | 175                |
| 250                | 175                |
| 300                | 275                |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| -               | -    |
| ZAD100          | 11,9 |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAD75           | 11,4 |
| ZAD100          | 11,9 |
| ZAD125          | 12,1 |
| ZAD150          | 12,8 |
| ZAD200          | 13,6 |
| ZAD250          | 14,1 |
| ZAD300          | 15,6 |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAD75           | 11,4 |
| ZAD100          | 11,9 |
| ZAD125          | 12,1 |
| ZAD150          | 12,8 |
| ZAD200          | 13,6 |
| ZAD250          | 14,1 |
| ZAD300          | 15,6 |



| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAE75           | 7,5  |
| ZAE100          | 7,9  |
| ZAE125          | 8,1  |
| ZAE150          | 8,8  |
| ZAE200          | 9,7  |
| ZAE250          | 10,1 |
| ZAE300          | 11,5 |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| -               | -    |
| ZBE100          | 10,7 |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBE75           | 10,1 |
| ZBE100          | 10,7 |
| ZBE125          | 11,0 |
| ZBE150          | 11,9 |
| ZBE200          | 13,1 |
| ZBE250          | 13,6 |
| ZBE300          | 15,4 |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBE75           | 10,1 |
| ZBE100          | 10,7 |
| ZBE125          | 11,0 |
| ZBE150          | 11,9 |
| ZBE200          | 13,1 |
| ZBE250          | 13,6 |
| ZBE300          | 15,4 |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBE75           | 10,1 |
| ZBE100          | 10,7 |
| ZBE125          | 11,0 |
| ZBE150          | 11,9 |
| ZBE200          | 13,1 |
| ZBE250          | 13,6 |
| ZBE300          | 15,4 |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAT75           | 11,3 |
| ZAT100          | 11,8 |
| ZAT125          | 12,0 |
| ZAT150          | 12,7 |
| ZAT200          | 13,6 |
| ZAT250          | 14,0 |
| ZAT300          | 15,5 |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| -               | -    |
| ZBT100          | 15,7 |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBT75           | 15,1 |
| ZBT100          | 15,7 |
| ZBT125          | 16,0 |
| ZBT150          | 16,9 |
| ZBT200          | 18,1 |
| ZBT250          | 18,6 |
| ZBT300          | 20,4 |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBT75           | 15,1 |
| ZBT100          | 15,7 |
| ZBT125          | 16,0 |
| ZBT150          | 16,9 |
| ZBT200          | 18,1 |
| ZBT250          | 18,6 |
| ZBT300          | 20,4 |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBT75           | 15,1 |
| ZBT100          | 15,7 |
| ZBT125          | 16,0 |
| ZBT150          | 16,9 |
| ZBT200          | 18,1 |
| ZBT250          | 18,6 |
| ZBT300          | 20,4 |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAD75           | 11,4 |
| ZAD100          | 11,9 |
| ZAD125          | 12,1 |
| ZAD150          | 12,8 |
| ZAD200          | 13,6 |
| ZAD250          | 14,1 |
| ZAD300          | 15,6 |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| -               | -    |
| ZBD100          | 15,8 |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBD75           | 15,2 |
| ZBD100          | 15,8 |
| ZBD125          | 16,1 |
| ZBD150          | 17,0 |
| ZBD200          | 18,2 |
| ZBD250          | 18,7 |
| ZBD300          | 20,5 |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBD75           | 15,2 |
| ZBD100          | 15,8 |
| ZBD125          | 16,1 |
| ZBD150          | 17,0 |
| ZBD200          | 18,2 |
| ZBD250          | 18,7 |
| ZBD300          | 20,5 |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBD75           | 15,2 |
| ZBD100          | 15,8 |
| ZBD125          | 16,1 |
| ZBD150          | 17,0 |
| ZBD200          | 18,2 |
| ZBD250          | 18,7 |
| ZBD300          | 20,5 |

6 Příslušenství


| Elektrolišta | Typ zásuvky | D x H mm |
|--------------|-------------|----------|
|              | E (CZ)      | 123 x 66 |
|              | F (DE)      | 123 x 66 |



| hloubka 700 mm  |          |    | hloubka 700 mm  |          |     | hloubka 700 mm  |          |     |
|-----------------|----------|----|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|-----|
| Objednací číslo | Šířka mm | kg | Objednací číslo | Šířka mm | kg  | Objednací číslo | Šířka mm | kg  |
| -               | -        | -  | EZS27M          | 504      | 2,6 | EZS27M          | 504      | 2,6 |
| -               | -        | -  | EZS27FM         | 504      | 2,6 | EZS27FM         | 504      | 2,6 |

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlopojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

| Prodlužovací přívod | Typ zásuvky | D x H mm |
|---------------------|-------------|----------|
|                     | E (CZ)      | 73 x 34  |
|                     | F (DE)      | 73 x 34  |



| hloubka 700 mm  |          |    | hloubka 700 mm  |          |     | hloubka 700 mm  |          |     |
|-----------------|----------|----|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|-----|
| Objednací číslo | Šířka mm | kg | Objednací číslo | Šířka mm | kg  | Objednací číslo | Šířka mm | kg  |
| -               | -        | -  | PPZS27M         | 504      | 1,2 | PPZS27M         | 504      | 1,2 |
| -               | -        | -  | PPZS27FM        | 504      | 1,2 | PPZS27FM        | 504      | 1,2 |

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Zásuvky typu E pro ČR a další země.



Zásuvky typu F pro DE a další země.



Na straně 49 naleznete dělicí materiál zásuvek.  
V nabídce: kovové dělení, plastové žlaby a krabičky a gumová podložka.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005 |
| RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010 |



Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024 |
| RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |



| hloubka 700 mm  |          |     | hloubka 800 mm  |          |    | hloubka 800 mm  |          |     | hloubka 800 mm  |          |     | hloubka 800 mm  |          |     |
|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|----|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|-----|
| Objednací číslo | Šířka mm | kg  | Objednací číslo | Šířka mm | kg | Objednací číslo | Šířka mm | kg  | Objednací číslo | Šířka mm | kg  | Objednací číslo | Šířka mm | kg  |
| EZS27M          | 504      | 2,6 | -               | -        | -  | EZS36M          | 657      | 3,1 | EZS36M          | 657      | 3,1 | EZS36M          | 657      | 3,1 |
| EZS27FM         | 504      | 2,6 | -               | -        | -  | EZS36FM         | 657      | 3,1 | EZS36FM         | 657      | 3,1 | EZS36FM         | 657      | 3,1 |

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlopojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

| hloubka 700 mm  |          |     | hloubka 800 mm  |          |    | hloubka 800 mm  |          |     | hloubka 800 mm  |          |     | hloubka 800 mm  |          |     |
|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|----|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|-----|
| Objednací číslo | Šířka mm | kg  | Objednací číslo | Šířka mm | kg | Objednací číslo | Šířka mm | kg  | Objednací číslo | Šířka mm | kg  | Objednací číslo | Šířka mm | kg  |
| PPZS27M         | 504      | 1,2 | -               | -        | -  | PPZS36M         | 657      | 1,4 | PPZS36M         | 657      | 1,4 | PPZS36M         | 657      | 1,4 |
| PPZS27FM        | 504      | 1,2 | -               | -        | -  | PPZS36FM        | 657      | 1,4 | PPZS36FM        | 657      | 1,4 | PPZS36FM        | 657      | 1,4 |

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Při dodatečné montáži elektrolišty nebo prodlužovacího přívodu do korpusu skříní je nutné korpus opatřit otvorem pro přívod.





Modulární stoly jsou v produkci dílenského nábytku POLAK nejtěžší standardně dodávané stoly. Sestavují se z jednotlivých modulů, které se opět systémově vybavují řadou zásuvkových skříní, dvířek, dělení... Standardní výbava korpusu stolu Modular obsahuje mechanismus centrálního zamykání zásuvek v každém modulu. Pracovní stůl nabízíme v předdefinovaných variantách, sestavit si ho ale můžete podle svých představ sami.

Pracovní prostor mnohonásobně rozšíříte díky nástavbě pracovního stolu a širokému příslušenství, které naleznete v kapitole Nástavby pracovních stolů. MODULAR pracovní stoly nabízíme v hloubce 700 mm a ve třech šířkách (provedeních):

- stůl šířka 1500 mm - 2x vybavený korpus
- stůl šířka 2000 mm - 3x vybavený korpus
- stůl šířka 2500 mm - 4x vybavený korpus



**1** Pracovní deska  
na výběr robustní deska z bukových hranolů a síle 40 a 50 mm nebo vrstvená deska z bukové dýhy multiplex o síle 40 mm

**2** Příslušenství desky  
pracovní desku lze doplnit o ocelovou plochu, zvýšenou hranu nebo protiskluzovou gumovou desku

**3** Korpus  
v nabídce ve třech šířkách 1500, 2000 a 2500 mm

**4** Zásuvky / dveře  
v nabídce sedm výšek zásuvek a dveří ve variantě plných dveří nebo dveří s prahem pro kombinaci se zásuvkami

**5** Příslušenství  
možnost doplnit zásuvkovou skříň vnitřní policí a kovovým nebo plastovým dělicím materiálem (žláby, krabičky)

## Varianty pracovních stolů MODULAR



## Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50 - 60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru. Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního řeziva, vzájemně mírně lišit.

K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem s metrickým závitem.



Různé druhy uchycení elektrolišť a prodlužovacích přívodů umožňují jejich umístění na pracovním stole tak, jak vám nejvíce vyhovuje. Více o elektro příslušenství naleznete na straně 145.

Dno pracovního stolu MODULAR je opatřeno výztuhami. Výztuhy zajišťují odolnost konstrukce stolu proti prohnutí a poškození v případě, že budete stůl zvedat paletovým nebo vysokozdvížným vozíkem.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual


## Standardní konfigurace



Šířka 1500 mm, hloubka 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PS1-1           | 1500 | 880  | 800                                                                                    | 136                                                                                    |
| multiplex 40 mm | PS1-1M          | 1500 | 880  | 800                                                                                    | 140                                                                                    |


Zleva: 100E, 200E, 300E / 100E, 200E, 300E



Šířka 1500 mm, hloubka 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PS1-2           | 1500 | 880  | 800                                                                                    | 120                                                                                    |
| multiplex 40 mm | PS1-2M          | 1500 | 880  | 800                                                                                    | 124                                                                                    |

Zleva: 2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm, 1x police



Šířka 1500 mm, hloubka 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PS1-3           | 1500 | 880  | 800                                                                                      | 108                                                                                      |
| multiplex 40 mm | PS1-3M          | 1500 | 880  | 800                                                                                      | 112                                                                                      |


Zleva: 100E, dvířka 450 mm, 1x police / 100E, dvířka 450 mm, 1x police



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PS2-1           | 2000 | 880  | 800                                                                                      | 175                                                                                      |
| multiplex 40 mm | PS2-1M          | 2000 | 880  | 800                                                                                      | 180                                                                                      |

Zleva: 100E, 200E, 300E / 1x police / 100E, 200E, 300E




Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PS2-2           | 2000 | 880  | 800                                                                                      | 169                                                                                      |
| multiplex 40 mm | PS2-2M          | 2000 | 880  | 800                                                                                      | 174                                                                                      |

Zleva: dvířka 600 mm, 1x police / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / dvířka 600 mm, 1x police


## Standardní konfigurace



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PS2-3           | 2000 | 880  | 800                                                                                    | 148                                                                                    |
| multiplex 40 mm | PS2-3M          | 2000 | 880  | 800                                                                                    | 153                                                                                    |

Zleva: 100E, dvířka 450 mm, 1x police / 100E, dv. 450 mm, 1x police / 100E, dv. 450 mm, 1x police



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PS2-5           | 2000 | 880  | 800                                                                                    | 136                                                                                    |
| multiplex 40 mm | PS2-5M          | 2000 | 880  | 800                                                                                    | 142                                                                                    |


Zleva: dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PS2-6           | 2000 | 880  | 800                                                                                      | 210                                                                                      |
| multiplex 40 mm | PS2-6M          | 2000 | 880  | 800                                                                                      | 216                                                                                      |

Zleva: 100E, 200E, 300E / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / 100E, 200E, 300E



Šířka 2500 mm, hloubka 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PS3-1           | 2500 | 880  | 1600                                                                                     | 231                                                                                      |
| multiplex 40 mm | PS3-1M          | 2500 | 880  | 1600                                                                                     | 238                                                                                      |

Zleva: 2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police / 2x 100E, 2x 200E



Šířka 2500 mm, hloubka 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PS3-2           | 2500 | 880  | 1600                                                                                     | 178                                                                                      |
| multiplex 40 mm | PS3-2M          | 2500 | 880  | 1600                                                                                     | 185                                                                                      |

Zleva: 100E, dvířka 450 mm, 1x police / 1x police / 1x police / 100E, dvířka 450 mm, 1x police

Vlastní konfigurace

Jak sestavíte vlastní konfiguraci stolu Modular

- Zvolte typ a příslušenství pracovní desky stolu.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem
- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.

- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Sestava pracovního stolu / pracovní deska


Zvolte vhodnou variantu sestavy pracovního stolu. Nabízíme 3 varianty sestav v šířkách 1500, 2000, 2500 mm. V případě, že zvolíte pracovní stůl se zásuvkovou skříní, podrobný návod na vlastní konfiguraci zásuvkové skříně naleznete na straně 25.

Sestavy pracovního stolu:



Dle vašich potřeb vyberte vhodnou pracovní desku – multiplex nebo bukovou v 1 síle (D), 3 šířkách (C) a 1 hloubce (E).

| Typ       | Výška D mm | Šířka C mm | Hloubka E mm |
|-----------|------------|------------|--------------|
| multiplex | 40         | 1500       | 700          |
| multiplex | 40         | 2000       |              |
| multiplex | 40         | 2500       |              |
| buk       | 40         | 1500       |              |
| buk       | 40         | 2000       |              |
| buk       | 40         | 2500       |              |



Příslušenství desky stolu

Zvolte příslušenství desky – zvýšenou hranu, ocelovou plochu nebo gumu.



OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.

2 Dvířka / dvířka s prahem

Pokud volíte skřín pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek. Pro kombinaci se zásuvkami vždy zvolte dvířka s prahem, dvířka bez prahu nelze se zásuvkami kombinovat. V nabídce jsou 4 výšky dvířek nebo dvířek s prahem. Pro široké korpusy jsou dvířka dodávány v křídlovém provedení.

**Příklad sestavy**  
Korpus: **ZAK84** (S = 750 mm)  
Zásuvky: **ZAE75** (A = 75 mm)  
**ZAE125** (A = 125 mm)  
Dvířka s prahem: **DP27-550** (550 mm)



3 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skřín. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Doporučujeme od hodnoty **S** postupně odečítat rozměry výšky čel **A**. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Pro všechny nabízené korpusy je v nabídce 7 výšek zásuvek. Zásuvky jsou standardně vybaveny plnovýsuvem s nosností 80 kg. Jedná se o kvalitní mechanismus na kuličkových ložiscích.

Zásuvky je možné vybavit PLNOVÝSUVEM s nosností 80 kg nebo PLNOVÝSUVEM s nosností 200 kg, který lze doplnit o funkci plynulého dojezdu.

Výšky zásuvek:



4 Příslušenství



**Vnitřní police**  
nosnost 50 kg, díky perforaci stěn je výškově stavitelná po 50 mm. Zinková povrchová úprava.



**Elektropříslušenství**  
V nabídce elektrolišty a prodlužovací přívody, které lze zabudovat do zásuvkové skříně místo jedné zásuvky.



**Dělení zásuvky – kovové**  
Krábiky ve třech výškách. Žlaby ve třech šířkách. Kovové dělení.




configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



1 Pracovní deska

| Typ desky | Typ desky | hloubka 700 mm, šířka 1500 mm |      |                                                                                       |                                                                                        |               |
|-----------|-----------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           |           | Objednací číslo               | S mm |  kg |  kg | Síla desky mm |
|           |           | PS1K                          | 600  | 800                                                                                   | 80                                                                                     | 40            |




| Příslušenství desky stolu | Varianta       | Objednací číslo | Rozměr       |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------|
|                           | Zvýšená hrana  | ZH-D1574        | výška 100 mm |
|                           | Ocelová plocha | PH-1574         | Síla 1,5 mm  |
|                           | Deska s gumou  | GH-1570         | Síla 4 mm    |



OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.

2 Dveře / dveře s prahem

| Dveře | Výška S mm | Objednací číslo |
|-------|------------|-----------------|
|       | 600        | D27-600         |




Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

| Dveře s prahem | Výška S mm    | Objednací číslo |
|----------------|---------------|-----------------|
|                | 450 + 50 práh | DP27-500        |



Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

| Police | W x D mm  | Objednací číslo |  kg |  kg |
|--------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 590 x 510 | VPA2727         | 50                                                                                       | 3,2                                                                                      |



Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



| hloubka 700 mm, šířka 2000 mm |      |                                                                                        |                                                                                        |               | hloubka 700 mm, šířka 2500 mm |      |                                                                                        |                                                                                        |               |
|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Objednací číslo               | S mm |  kg |  kg | Síla desky mm | Objednací číslo               | S mm |  kg |  kg | Síla desky mm |
| PS2K                          | 600  | 800                                                                                    | 110                                                                                    | 40            | PS3K                          | 600  | 800                                                                                    | 150                                                                                    | 40            |
| PS2MK                         | 600  | 800                                                                                    | 116                                                                                    | 40            | PS3MK                         | 600  | 800                                                                                    | 155                                                                                    | 40            |

| Objednací číslo | Rozměr       | Objednací číslo | Rozměr       |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| ZH-D2074        | Výška 100 mm | ZH-D2574        | Výška 100 mm |
| PH-2074         | Síla 1,5 mm  | PH-2574         | Síla 1,5 mm  |
| GH-2070         | Síla 4 mm    | GH-2570         | Síla 4 mm    |

OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.

| Objednací číslo | Objednací číslo |
|-----------------|-----------------|
| D27-600         | D27-600         |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

| Objednací číslo | Objednací číslo |
|-----------------|-----------------|
| DP27-500        | DP27-500        |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

| Objednací číslo |  kg |  kg | Objednací číslo |  kg |  kg |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| VPA2727         | 50                                                                                       | 3,2                                                                                      | VPA2727         | 50                                                                                       | 3,2                                                                                      |

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



### 3 Zásuvky



| Zásuvka | Výška čela A mm | Výška čela C mm | hloubka 700 mm, šířka 1500 mm |    |      |                          |     |      |                                    |     |      |  |  |  |
|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----|------|--------------------------|-----|------|------------------------------------|-----|------|--|--|--|
|         |                 |                 | Obj. číslo plnovýsuv 80       |    |      | Obj. číslo plnovýsuv 200 |     |      | Obj. č. plnovýsuv + plynulý dojezd |     |      |  |  |  |
|         | 75              | 50              | ZAE75                         | 80 | 7,5  | ZAT75                    | 200 | 11,3 | ZAD75                              | 200 | 11,4 |  |  |  |
|         | 100             | 75              | ZAE100                        | 80 | 7,9  | ZAT100                   | 200 | 11,8 | ZAD100                             | 200 | 11,9 |  |  |  |
|         | 125             | 75              | ZAE125                        | 80 | 8,1  | ZAT125                   | 200 | 12,0 | ZAD125                             | 200 | 12,1 |  |  |  |
|         | 150             | 125             | ZAE150                        | 80 | 8,8  | ZAT150                   | 200 | 12,7 | ZAD150                             | 200 | 12,8 |  |  |  |
|         | 200             | 175             | ZAE200                        | 80 | 9,7  | ZAT200                   | 200 | 13,6 | ZAD200                             | 200 | 13,7 |  |  |  |
|         | 250             | 175             | ZAE250                        | 80 | 10,1 | ZAT250                   | 200 | 14,0 | ZAD250                             | 200 | 14,1 |  |  |  |
|         | 300             | 275             | ZAE300                        | 80 | 11,5 | ZAT300                   | 200 | 15,5 | ZAD300                             | 200 | 15,6 |  |  |  |

### 4 Příslušenství

| Elektrolišta | Typ zásuvky | D x H mm |
|--------------|-------------|----------|
|              | E (CZ)      | 123 x 66 |
|              | F (DE)      | 123 x 66 |

| hloubka 700 mm, šířka 1500 mm |  |  |          |
|-------------------------------|--|--|----------|
| Objednací číslo               |  |  | Šířka mm |
| EZS27M                        |  |  | 504 2,6  |
| EZS27FM                       |  |  | 504 2,6  |

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přírodního kabelu a pneumatické hadice.

| Prodlužovací přívod | Typ zásuvky | D x H mm |
|---------------------|-------------|----------|
|                     | E (CZ)      | 73 x 34  |
|                     | F (DE)      | 73 x 34  |

| hloubka stolu 700 mm |  |  |          |
|----------------------|--|--|----------|
| Objednací číslo      |  |  | Šířka mm |
| PPZS27M              |  |  | 504 1,2  |
| PPZS27FM             |  |  | 504 1,2  |

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přírodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Zásuvky typu E pro ČR a další země.



Zásuvky typu F pro DE a další země.

### 5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005 |
| RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010 |



18+ RAL colors

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.



| hloubka 700 mm, šířka 2000 a 2500 mm |    |      |                          |     |      |                                           |     |      |  |  |  |
|--------------------------------------|----|------|--------------------------|-----|------|-------------------------------------------|-----|------|--|--|--|
| Obj. číslo plnovýsuv 80              |    |      | Obj. číslo plnovýsuv 200 |     |      | Obj. číslo plnovýsuv 200 + plynulý dojezd |     |      |  |  |  |
| ZAE75                                | 80 | 7,5  | ZAT75                    | 200 | 11,3 | ZAD75                                     | 200 | 11,4 |  |  |  |
| ZAE100                               | 80 | 7,9  | ZAT100                   | 200 | 11,8 | ZAD100                                    | 200 | 11,9 |  |  |  |
| ZAE125                               | 80 | 8,1  | ZAT125                   | 200 | 12,0 | ZAD125                                    | 200 | 12,1 |  |  |  |
| ZAE150                               | 80 | 8,8  | ZAT150                   | 200 | 12,7 | ZAD150                                    | 200 | 12,8 |  |  |  |
| ZAE200                               | 80 | 9,7  | ZAT200                   | 200 | 13,6 | ZAD200                                    | 200 | 13,7 |  |  |  |
| ZAE250                               | 80 | 10,1 | ZAT250                   | 200 | 14,0 | ZAD250                                    | 200 | 14,1 |  |  |  |
| ZAE300                               | 80 | 11,5 | ZAT300                   | 200 | 15,5 | ZAD300                                    | 200 | 15,6 |  |  |  |

| hloubka 700 mm, šířka 2000 mm |  |          | hloubka 700 mm, šířka 2500 mm |  |          |
|-------------------------------|--|----------|-------------------------------|--|----------|
| Objednací číslo               |  | Šířka mm | Objednací číslo               |  | Šířka mm |
| EZS27M                        |  | 504 2,6  | EZS27M                        |  | 504 2,6  |
| EZS27FM                       |  | 504 2,6  | EZS27FM                       |  | 504 2,6  |

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přírodního kabelu a pneumatické hadice.

| hloubka stolu 700 mm |  |          | hloubka stolu 700 mm |  |          |
|----------------------|--|----------|----------------------|--|----------|
| Objednací číslo      |  | Šířka mm | Objednací číslo      |  | Šířka mm |
| PPZS27M              |  | 504 1,2  | PPZS27M              |  | 504 1,2  |
| PPZS27FM             |  | 504 1,2  | PPZS27FM             |  | 504 1,2  |

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přírodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Při dodatečné montáži elektrolišty nebo prodlužovacího přívodu do korpusu skříně je nutné korpus opatřit otvorem pro přívod.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024 |
| RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |



Mobilní série pracovních stolů PPS a MPS. Pracovní stoly nabízíme v předdefinovaných variantách, sestavit si ho ale můžete podle svých představ sami. V mobilních stolech série PPS poznáte základ konstrukce v zásuvkových skříních ZA se všemi jejich dalšími přednostmi.

Série MPS je zase vystavěna ze standardních dílů nohou, desek a podvěsných zásuvkových skříní ZA. MOBILNÍ pracovní stoly nabízíme v hloubkách 700 a 800 mm a v různých variantách vybavení. Kola jsou dodávána v páru – 2x otočné kolo s brzdou a 2x pevné kolo. Zvolit můžete ze 4 průměrů kol – 100, 125, 160 a 200 mm.



**1** Pracovní deska  
na výběr robustní deska z bukových hranolů a síle 40 a 50 mm nebo vrstvená deska z bukové dýhy multiplex o síle 40 mm

**4** Kola  
s termoplastickou pryží, dodávají se v páru otočná kola s brzdou a kola pevná, v nabídce 4 průměry kol

**2** Příslušenství desky  
pracovní desku lze doplnit o ocelovou plochu, zvýšenou hranu nebo protiskluzovou gumovou desku

**5** Zásuvková skříň  
dvě varianty podvěsných skříní, v nabídce sedm výšek zásuvek v půdorysu ZA

**3** Nohy  
v nabídce celkem šest provedení nohy pracovního stolu včetně nohy stavitelné nebo s elektro příslušenstvím

**6** Příslušenství  
možnost doplnit zásuvky kovovým nebo plastovým dělicím materiálem (žláby, krabíčky)

## Varianty MOBILNÍCH pracovních stolů



## Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50 - 60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru. Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního řeziva, vzájemně mírně lišit.

K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem s metrickým závitem.

## Nohy mobilních pracovních stolů

Nohy pro mobilní pracovní stoly pro vás vyrábíme ve dvou variantách. Můžete volit nohy pevné nebo výškově stavitelné. Kvalitní materiál a perfektní dílenské zpracování Vás nenechá na pochybách, že volíte jistotu a pevnou oporu pro Váš stůl. Všechny nohy jsou vyráběny s otvory pro připevnění k našim pracovním deskám šrouby M8 x 25. Tyto šrouby jsou standardním příslušenstvím nohy.



**Noha pevná**  
Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



**Noha výškově stavitelná**  
Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.



Nohy pro mobilní stoly jsou dodávány bez kol. Kola objednejte samostatně.

## Kola

Kola jsou montována na výrobky vždy po jednom páru pevných kol a jednomu páru otočných kol s brzdou. Brzda zajišťuje kolo a zároveň vidlici kola proti otáčení kolem své osy. Při výběru vhodných kol pamatujte, že čím je nerovnější povrch, tím větší průměr kol musíte volit. Kola jsou vyrobena kombinací materiálu polypropylenu a termoplastické pryže, což zajišťuje vysokou pevnost a zároveň bezhlučný pohyb.



## Standardní konfigurace stolů PPS



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednáací číslo | W mm | H mm | kg  | kg |
|-----------------|------------------|------|------|-----|----|
| buk 40 mm       | PPS-1            | 1200 | 810  | 300 | 61 |
| multiplex 40 mm | PPS-1M           | 1200 | 810  | 300 | 65 |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm  
nosnost police: 35 kg



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednáací číslo | W mm | H mm | kg  | kg  |
|-----------------|------------------|------|------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PPS-3            | 1200 | 810  | 380 | 100 |
| multiplex 40 mm | PPS-3M           | 1200 | 810  | 380 | 103 |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm  
Zásuvky: 2x 75E, 100E, 250E  
nosnost police: 35 kg



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednáací číslo | W mm | H mm | kg  | kg  |
|-----------------|------------------|------|------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PPS-4            | 1200 | 810  | 380 | 96  |
| multiplex 40 mm | PPS-4M           | 1200 | 810  | 380 | 100 |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm  
Korpusy: dvířka 500 mm, 1x police / dvířka 500 mm, 1x police



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednáací číslo | W mm | H mm | kg  | kg  |
|-----------------|------------------|------|------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PPS-5            | 1200 | 810  | 380 | 119 |
| multiplex 40 mm | PPS-5M           | 1200 | 810  | 380 | 122 |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm  
Zásuvky zleva: 75E, 125E, 300E / dvířka 500 mm, 1x police



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednáací číslo | W mm | H mm | kg  | kg  |
|-----------------|------------------|------|------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PPS-6            | 1200 | 810  | 340 | 153 |
| multiplex 40 mm | PPS-6M           | 1200 | 810  | 340 | 156 |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm  
Zásuvky zleva: 2x 75E, 100E, 250E / 2x 75E, 100E, 250E

## Standardní konfigurace stolů MPS



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednáací číslo | W mm | H mm | kg  | kg |
|-----------------|------------------|------|------|-----|----|
| buk 40 mm       | MPS1-715         | 1500 | 880  | 250 | 49 |
| buk 40 mm       | MPS1-720         | 2000 | 880  | 250 | 60 |
| multiplex 40 mm | MPS1-715M        | 1500 | 880  | 250 | 53 |
| multiplex 40 mm | MPS1-720M        | 2000 | 880  | 250 | 65 |

Hloubka pracovní desky 800 mm

|                 |           |      |     |     |    |
|-----------------|-----------|------|-----|-----|----|
| buk 40 mm       | MPS1-815  | 1500 | 880 | 250 | 53 |
| buk 40 mm       | MPS1-820  | 2000 | 880 | 250 | 65 |
| multiplex 40 mm | MPS1-815M | 1500 | 880 | 250 | 58 |
| multiplex 40 mm | MPS1-820M | 2000 | 880 | 250 | 72 |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednáací číslo | W mm | H mm | kg  | kg |
|-----------------|------------------|------|------|-----|----|
| buk 40 mm       | MPS2-715         | 1500 | 880  | 250 | 69 |
| buk 40 mm       | MPS2-720         | 2000 | 880  | 250 | 80 |
| multiplex 40 mm | MPS2-715M        | 1500 | 880  | 250 | 73 |
| multiplex 40 mm | MPS2-720M        | 2000 | 880  | 250 | 85 |

Hloubka pracovní desky 800 mm

|                 |           |      |     |     |    |
|-----------------|-----------|------|-----|-----|----|
| buk 40 mm       | MPS2-815  | 1500 | 880 | 250 | 73 |
| buk 40 mm       | MPS2-820  | 2000 | 880 | 250 | 85 |
| multiplex 40 mm | MPS2-815M | 1500 | 880 | 250 | 78 |
| multiplex 40 mm | MPS2-820M | 2000 | 880 | 250 | 92 |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm  
Zásuvková skříň ZA19-1 (zásuvka 100E)



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednáací číslo | W mm | H mm | kg  | kg |
|-----------------|------------------|------|------|-----|----|
| buk 40 mm       | MPS4-715         | 1500 | 880  | 250 | 48 |
| buk 40 mm       | MPS4-720         | 2000 | 880  | 250 | 59 |
| multiplex 40 mm | MPS4-715M        | 1500 | 880  | 250 | 52 |
| multiplex 40 mm | MPS4-720M        | 2000 | 880  | 250 | 64 |

Hloubka pracovní desky 800 mm

|                 |           |      |     |     |    |
|-----------------|-----------|------|-----|-----|----|
| buk 40 mm       | MPS4-815  | 1500 | 880 | 250 | 52 |
| buk 40 mm       | MPS4-820  | 2000 | 880 | 250 | 65 |
| multiplex 40 mm | MPS4-815M | 1500 | 880 | 250 | 57 |
| multiplex 40 mm | MPS4-820M | 2000 | 880 | 250 | 71 |

2x kolo KP 125 mm



Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednáací číslo | W mm | H mm | kg  | kg |
|-----------------|------------------|------|------|-----|----|
| buk 40 mm       | MPS5-715         | 1500 | 880  | 250 | 63 |
| buk 40 mm       | MPS5-720         | 2000 | 880  | 250 | 74 |
| multiplex 40 mm | MPS5-715M        | 1500 | 880  | 250 | 67 |
| multiplex 40 mm | MPS5-720M        | 2000 | 880  | 250 | 79 |

Hloubka pracovní desky 800 mm

|                 |           |      |     |     |    |
|-----------------|-----------|------|-----|-----|----|
| buk 40 mm       | MPS5-815  | 1500 | 880 | 250 | 67 |
| buk 40 mm       | MPS5-820  | 2000 | 880 | 250 | 77 |
| multiplex 40 mm | MPS5-815M | 1500 | 880 | 250 | 72 |
| multiplex 40 mm | MPS5-820M | 2000 | 880 | 250 | 86 |

2x kolo KP 125 mm  
Zásuvková skříň ZA19-1 (zásuvka 100E)

## Vlastní konfigurace

### Jak sestavíte vlastní konfiguraci mobilního stolu

- Zvolte typ a příslušenství pracovní desky stolu.
- Zvolte nohu stolu.
- Zvolte kola stolu.
- Zvolte rozměr korpusu zásuvkové skříně.

- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



### 1 Sestava pracovního stolu / pracovní deska


Zvolte vhodnou variantu sestavy pracovního stolu. Nabízíme 6 variant sestav v šířkách 1200, 1500, 2000, 2500 mm. V případě, že zvolíte pracovní stůl se zásuvkovou skříní, podrobný návod na vlastní konfiguraci zásuvkové skříně naleznete na straně 25.

Sestavy pracovního stolu:



Dle vašich potřeb vyberte vhodnou pracovní desku – multiplex nebo bukovou ve 2 sílách (D), 4 šířkách (C) a 2 hloubkách (E).

| Typ       | Výška D mm | Šířka C mm | Hloubka E mm |
|-----------|------------|------------|--------------|
| multiplex | 40         | 1200       | 700          |
| multiplex | 40         | 1500       | 700          |
| multiplex | 40         | 2000       | 700          |
| multiplex | 40         | 2500       | 700          |
| buk       | 40 a 50    | 1200       | 800          |
| buk       | 40 a 50    | 1500       | 800          |
| buk       | 40 a 50    | 2000       | 800          |
| buk       | 40 a 50    | 2500       | 800          |



#### Příslušenství desky stolu

Zvolte příslušenství desky – zvýšenou hranu, ocelovou plochu nebo gumu.



OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.

### 2 Nohy stolu / kola



#### Noha pevná

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



#### Pevná noha s koly

Pevná noha opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol.



#### Noha stavitelná s koly

Plynulé výškové nastavení. Noha opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol.

#### Kola

Zvolte vhodný průměr kol – 100, 125, 160 nebo 200 mm. Kola jsou vyrobena kombinací materiálu polypropylenu a termoplastické pryže.



### 3 Korpus

Dle vašich potřeb vyberte rozměr korpusu podvěsné zásuvkové skříně. V nabídce jsou 2 půdorysy, každý z nich ve 2 výškách.

Rozměr H = celková výška korpusu


Rozměr S = světlost otvoru korpusu

Půdorysy korpusů:

| Typ         | W x D mm  |
|-------------|-----------|
| ZA 27 x 27D | 578 x 630 |
| ZB 36 x 36D | 731 x 780 |

Výšky korpusů:

| Rozměr S mm | 100 | 300 |
|-------------|-----|-----|
| Rozměr H mm | 190 | 390 |



### 4 Dveře / dveře s prahem

Dveře jsou vhodné pouze pro stoly PPS. Pokud volíte skřín pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek.

#### Příklad sestavy

Korpus: **ZAK84** (S = 750 mm)

Zásuvky: **ZAE75** (A = 75 mm)  
**ZAE125** (A = 125 mm)

Dvířka s prahem: **DP27-550** (550 mm)



### 5 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skřín. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Výšky zásuvek:



### 6 Příslušenství



#### Dělení zásuvky – kovové

Krabičky ve třech výškách. Žlaby ve třech šířkách. Kovové dělení.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual

1 Pracovní deska

| Typ desky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ desky | Šířka mm | kg | hloubka 700 mm  |               | hloubka 700 mm  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |    | Objednací číslo | Síla desky mm | Objednací číslo | Síla desky mm |
| <div>Multiplexová deska</div> <div></div> <div>Kvalitní tvarově stálá deska vrstvená a lepená z pařené bukové dýhy. Povrch broušený a ošetřený roztokem lněného oleje.</div> <div>Buková deska</div> <div></div> <div>Vysoce kvalitní robustní deska z průběžně lepených bukových hranolů. Povrch broušený a ošetřený roztokem lněného oleje.</div> | multiplex | 1200     | 28 | D1274-02        | 40            | D1274-02        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 1500     | 40 | D1574-02        | 40            | D1574-02        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 2000     | 53 | D2074-02        | 40            | D2074-02        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 2500     | 66 | D2574-02        | 40            | D2574-02        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buk 40 mm | 1200     | 25 | D1274-01        | 40            | D1274-01        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 1500     | 35 | D1574-01        | 40            | D1574-01        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 2000     | 47 | D2074-01        | 40            | D2074-01        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 2500     | 58 | D2574-01        | 40            | D2574-01        | 40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buk 50 mm | 1500     | 47 | D1575-01        | 50            | D1575-01        | 50            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 2000     | 63 | D2075-01        | 50            | D2075-01        | 50            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 2500     | 78 | D2575-01        | 50            | D2575-01        | 50            |

| Příslušenství desky stolu                                                                                                                                                       | Varianta       | Šířka mm | Objednací číslo | Rozměr       | Objednací číslo | Rozměr       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <div>Zvýšená hrana</div> <div></div>                                                         | Zvýšená hrana  | 1200     | ZH-D1274        | Výška 100 mm | ZH-D1274        | Výška 100 mm |
|                                                                                                                                                                                 |                | 1500     | ZH-D1574        |              | ZH-D1574        |              |
|                                                                                                                                                                                 |                | 2000     | ZH-D2074        |              | ZH-D2074        |              |
|                                                                                                                                                                                 |                | 2500     | ZH-D2574        |              | ZH-D2574        |              |
| <div>Ocelová plocha</div> <div></div> <div>Nelze kombinovat s bukovou pracovní deskou.</div> | Ocelová plocha | 1200     | PH-1274         | Síla 1,5 mm  | PH-1274         | Síla 1,5 mm  |
|                                                                                                                                                                                 |                | 1500     | PH-1574         |              | PH-1574         |              |
|                                                                                                                                                                                 |                | 2000     | PH-2074         |              | PH-2074         |              |
|                                                                                                                                                                                 |                | 2500     | PH-2574         |              | PH-2574         |              |
| <div>Deska s gumou</div> <div></div> <div>Nelze kombinovat s bukovou pracovní deskou.</div>  | Deska s gumou  | 1200     | GH-1270         | Síla 4 mm    | GH-1270         | Síla 4 mm    |
|                                                                                                                                                                                 |                | 1500     | GH-1570         |              | GH-1570         |              |
|                                                                                                                                                                                 |                | 2000     | GH-2070         |              | GH-2070         |              |
|                                                                                                                                                                                 |                | 2500     | GH-2570         |              | GH-2570         |              |



| hloubka 800 mm  |               | hloubka 800 mm  |               | hloubka 700 mm  |               | hloubka 700 mm  |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Objednací číslo | Síla desky mm | Objednací číslo | Síla desky mm | Objednací číslo | Síla desky mm | Objednací číslo | Síla desky mm |
| -               | -             | -               | -             | D1274-02        | 40            | D1274-02        | 40            |
| D1584-02        | 40            | D1584-02        | 40            | -               | -             | -               | -             |
| D2084-02        | 40            | D2084-02        | 40            | -               | -             | -               | -             |
| D2584-02        | 40            | D2584-02        | 40            | -               | -             | -               | -             |
| -               | -             | -               | -             | D1274-01        | 40            | D1274-01        | 40            |
| D1584-01        | 40            | D1584-01        | 40            | -               | -             | -               | -             |
| D2084-01        | 40            | D2084-01        | 40            | -               | -             | -               | -             |
| D2584-01        | 40            | D2584-01        | 40            | -               | -             | -               | -             |
| D1585-01        | 50            | D1585-01        | 50            | -               | -             | -               | -             |
| D2085-01        | 50            | D2085-01        | 50            | -               | -             | -               | -             |
| D2585-01        | 50            | D2585-01        | 50            | -               | -             | -               | -             |

| Objednací číslo | Rozměr       | Objednací číslo | Rozměr       | Objednací číslo | Rozměr       | Objednací číslo | Rozměr       |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| -               | -            | -               | -            | ZH-D1274        | Výška 100 mm | ZH-D1274        | Výška 100 mm |
| ZH-D1584        | Výška 100 mm | ZH-D1584        | Výška 100 mm | -               |              | -               |              |
| ZH-D2084        |              | ZH-D2084        |              | -               |              | -               |              |
| ZH-D2584        |              | ZH-D2584        |              | -               |              | -               |              |
| -               | -            | -               | -            | PH-1274         | Síla 1,5 mm  | PH-1274         | Síla 1,5 mm  |
| PH-1584         | Síla 1,5 mm  | PH-1584         | Síla 1,5 mm  | -               |              | -               |              |
| PH-2084         |              | PH-2084         |              | -               |              | -               |              |
| PH-2584         |              | PH-2584         |              | -               |              | -               |              |
| -               | -            | -               | -            | GH-1270         | Síla 4 mm    | GH-1270         | Síla 4 mm    |
| GH-1580         | Síla 4 mm    | GH-1580         | Síla 4 mm    | -               |              | -               |              |
| GH-2080         |              | GH-2080         |              | -               |              | -               |              |
| GH-2580         |              | GH-2580         |              | -               |              | -               |              |




OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.



Pracovní desky jsou vyráběny ze dřeva, což je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravy je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50 - 60%. Desky by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou.

## 2 Nohy stolu




| Výška mm | Hloubka mm |
|----------|------------|
| 840      | 623        |
| 840      | 773        |

| hloubka 700 mm  |           |
|-----------------|-----------|
| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
| SNP1            | 7/500     |
| -               | -         |

| hloubka 700 mm  |           |
|-----------------|-----------|
| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
| SNP1            | 7/500     |
| -               | -         |

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly, při kombinaci pevné nohy a nohy s koly je možné použít pouze kola průměr 100 mm.




| Výška mm | Hloubka mm |
|----------|------------|
| 712      | 623        |
| 712      | 773        |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| SNK1            | 8/150     |
| -               | -         |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| SNK1            | 8/150     |
| -               | -         |

Pevná noha opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 100 mm nebo KP 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**




| Výška mm | Hloubka mm |
|----------|------------|
| 712      | 623        |
| 712      | 773        |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| SNKM1           | 8/150     |
| -               | -         |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| SNKM1           | 8/150     |
| -               | -         |

Pevná noha opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 100 mm nebo KPOB 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**



| Výška mm   | Hloubka mm |
|------------|------------|
| 630 - 1125 | 623        |
| 630 - 1125 | 773        |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| SNS1            | 11/200    |
| -               | -         |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| SNS1            | 11/200    |
| -               | -         |

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.



| Výška mm   | Hloubka mm |
|------------|------------|
| 660 - 1025 | 623        |
| 660 - 1025 | 773        |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| SNSK1           | 10/150    |
| -               | -         |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| SNSK1           | 10/150    |
| -               | -         |

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 100 mm nebo KP 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**



| Výška mm   | Hloubka mm |
|------------|------------|
| 660 - 1025 | 623        |
| 660 - 1025 | 773        |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| SNSKM1          | 11/150    |
| -               | -         |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| SNSKM1          | 11/150    |
| -               | -         |

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 100 mm nebo KPOB 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**



| hloubka 800 mm  |           |
|-----------------|-----------|
| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
| -               | -         |
| SNP2            | 8/500     |

| hloubka 800 mm  |           |
|-----------------|-----------|
| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
| -               | -         |
| SNP2            | 8/500     |

| hloubka 700 mm  |           |
|-----------------|-----------|
| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
| -               | -         |
| -               | -         |

| hloubka 700 mm  |           |
|-----------------|-----------|
| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
| -               | -         |
| -               | -         |

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly, při kombinaci pevné nohy a nohy s koly je možné použít pouze kola průměr 100 mm.

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| SNK2            | 9/150     |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| SNK2            | 9/150     |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| -               | -         |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| -               | -         |

Pevná noha opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 100 mm nebo KP 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| SNKM2           | 9/150     |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| SNKM2           | 9/150     |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| -               | -         |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| -               | -         |

Pevná noha opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 100 mm nebo KPOB 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| SNS2            | 12/200    |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| SNS2            | 12/200    |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| -               | -         |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| -               | -         |

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| SNSK2           | 11/150    |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| SNSK2           | 11/150    |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| -               | -         |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| -               | -         |

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 100 mm nebo KP 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**


| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| SNSKM2          | 12/150    |


| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| SNSKM2          | 12/150    |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| -               | -         |

| Objednací číslo | 👤/📦<br>kg |
|-----------------|-----------|
| -               | -         |
| -               | -         |

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 100 mm nebo KPOB 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**



|  Vytzužující vzpěra | hloubka 700 mm |                 | hloubka 700 mm  |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | Šířka stolu mm | Délka vzpěry mm | Objednací číslo |  kg |
|                                                                                                      | 1200           | 840             | SV12            | 2                                                                                      |
|                                                                                                      | 1500           | 1140            | SV15            | 2                                                                                      |
|                                                                                                      | 2000           | 1640            | SV20            | 3                                                                                      |
|                                                                                                      | 2500           | 2140            | SV25            | 4                                                                                      |

K nohám je vzpěra přišroubována.

| hloubka 800 mm  |                                                                                        | hloubka 800 mm  |                                                                                        | hloubka 700 mm  |                                                                                        | hloubka 700 mm  |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednací číslo |  kg | Objednací číslo |  kg | Objednací číslo |  kg | Objednací číslo |  kg |
| SV12            | 2                                                                                      | SV12            | 2                                                                                      | -               | -                                                                                      | -               | -                                                                                      |
| SV15            | 2                                                                                      | SV15            | 2                                                                                      | -               | -                                                                                      | -               | -                                                                                      |
| SV20            | 3                                                                                      | SV20            | 3                                                                                      | -               | -                                                                                      | -               | -                                                                                      |
| SV25            | 4                                                                                      | SV25            | 4                                                                                      | -               | -                                                                                      | -               | -                                                                                      |

K nohám je vzpěra přišroubována.



Vytzužující vzpěra slouží jako příčka pro zvýšení bezpečnosti a tuhosti především pojízdných pracovních stolů. Pro mobilní pracovní stoly důrazně doporučujeme objednání vytzužující vzpěry.

### 3 Kola

|  Kola pevná | hloubka 700 mm |                  | hloubka 700 mm  |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | Průměr kola mm | Celková výška mm | Objednací číslo |  /  kg |
|                                                                                                | 100            | 128              | KP100           | 0,5/100                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                | 125            | 155              | KP125           | 0,7/120                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                | 160            | 200              | -               | -                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | 200            | 240              | -               | -                                                                                                                                                                        |

|  Kola otočná s brzdou | hloubka 700 mm |                  | hloubka 700 mm  |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | Průměr kola mm | Celková výška mm | Objednací číslo |  /  kg |
|                                                                                                          | 100            | 128              | KPOB100         | 0,5/100                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                          | 125            | 155              | KPOB125         | 0,7/120                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                          | 160            | 200              | -               | -                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                          | 200            | 240              | -               | -                                                                                                                                                                            |

Kola s termoplastickou pryží. Kola jsou na výrobky montovaná vždy po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Při opatření výrobku koly pamatujte, že čím je nerovnější povrch, tím větší průměr kol musíte zvolit.

### 4 Korpuz

| Korpus                                                                              | W x D<br>mm              | Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm |  kg | Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm |  kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ZA 27 x 27D<br>578 x 630 | ZAK19           | 100     | 190     | 10                                                                                     | ZAK39           | 300     | 390     | 16                                                                                       |
|                                                                                     | ZB 36 x 36D<br>731 x 780 | -               | -       | -       | -                                                                                      | -               | -       | -       | -                                                                                        |
|                                                                                     | PPS-3<br>1200 x 700      | -               | -       | -       | -                                                                                      | -               | -       | -       | -                                                                                        |
|                                                                                     | PPS-4<br>1200 x 700      | -               | -       | -       | -                                                                                      | -               | -       | -       | -                                                                                        |

| hloubka 800 mm  |                                                                                                                                                                              | hloubka 800 mm  |                                                                                                                                                                              | hloubka 700 mm  |                                                                                                                                                                              | hloubka 700 mm  |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
| KP100           | 0,5/100                                                                                                                                                                      | KP100           | 0,5/100                                                                                                                                                                      | KP100           | 0,5/100                                                                                                                                                                      | KP100           | 0,5/100                                                                                                                                                                      |
| KP125           | 0,7/120                                                                                                                                                                      | KP125           | 0,7/120                                                                                                                                                                      | KP125           | 0,7/120                                                                                                                                                                      | KP125           | 0,7/120                                                                                                                                                                      |
| -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            | KP160           | 1,4/180                                                                                                                                                                      | KP160           | 1,4/180                                                                                                                                                                      |
| -               | -                                                                                                                                                                            | -               | -                                                                                                                                                                            | KP200           | 1,6/220                                                                                                                                                                      | KP200           | 1,6/220                                                                                                                                                                      |


| Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg | Objednací číslo |  /  kg |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KPOB100         | 0,5/100                                                                                                                                                                          | KPOB100         | 0,5/100                                                                                                                                                                          | KPOB100         | 0,5/100                                                                                                                                                                          | KPOB100         | 0,5/100                                                                                                                                                                          |
| KPOB125         | 0,7/120                                                                                                                                                                          | KPOB125         | 0,7/120                                                                                                                                                                          | KPOB125         | 0,7/120                                                                                                                                                                          | KPOB125         | 0,7/120                                                                                                                                                                          |
| -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | KPOB160         | 1,4/180                                                                                                                                                                          | KPOB160         | 1,4/180                                                                                                                                                                          |
| -               | -                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                                | KPOB200         | 1,6/220                                                                                                                                                                          | KPOB200         | 1,6/220                                                                                                                                                                          |

Kola s termoplastickou pryží. Kola jsou na výrobky montovaná vždy po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Při opatření výrobku koly pamatujte, že čím je nerovnější povrch, tím větší průměr kol musíte zvolit.

| hloubka 800 mm  |      |      |                                                                                          | hloubka 800 mm  |      |      |                                                                                          | hloubka 700 mm  |      |      |                                                                                          | hloubka 700 mm  |      |      |                                                                                          |
|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednací číslo | S mm | H mm |  kg | Objednací číslo | S mm | H mm |  kg | Objednací číslo | S mm | H mm |  kg | Objednací číslo | S mm | H mm |  kg |
| -               | -    | -    | -                                                                                        | -               | -    | -    | -                                                                                        | -               | -    | -    | -                                                                                        | -               | -    | -    | 16                                                                                       |
| ZBK19           | 100  | 190  | 13                                                                                       | ZBK39           | 300  | 390  | 21                                                                                       | -               | -    | -    | -                                                                                        | -               | -    | -    | -                                                                                        |
| -               | -    | -    | -                                                                                        | -               | -    | -    | -                                                                                        | PPS-3K          | 500  | 590  | 42                                                                                       | -               | -    | -    | -                                                                                        |
| -               | -    | -    | -                                                                                        | -               | -    | -    | -                                                                                        | -               | -    | -    | -                                                                                        | PPS-4K          | 500  | 590  | 62                                                                                       |



5 Zásuvky




Plnovýsuv  
80 kg

| Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm |
|--------------------|--------------------|
| 75                 | 50                 |
| 100                | 75                 |
| 125                | 75                 |
| 150                | 125                |
| 200                | 175                |
| 250                | 175                |
| 300                | 275                |

| hloubka 700 mm  |     |
|-----------------|-----|
| Objednací číslo | kg  |
| -               | -   |
| ZAE100P         | 7,9 |
| -               | -   |
| -               | -   |
| -               | -   |
| -               | -   |
| -               | -   |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAE75P          | 7,5  |
| ZAE100P         | 7,9  |
| ZAE125P         | 8,1  |
| ZAE150P         | 8,8  |
| ZAE200P         | 9,7  |
| ZAE250P         | 10,1 |
| ZAE300P         | 11,5 |




Plnovýsuv  
200 kg

| Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm |
|--------------------|--------------------|
| 75                 | 50                 |
| 100                | 75                 |
| 125                | 75                 |
| 150                | 125                |
| 200                | 175                |
| 250                | 175                |
| 300                | 275                |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| -               | -    |
| ZAT100P         | 11,8 |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZAT75P          | 11,3 |
| ZAT100P         | 11,8 |
| ZAT125P         | 12,0 |
| ZAT150P         | 12,7 |
| ZAT200P         | 13,6 |
| ZAT250P         | 14,0 |
| ZAT300P         | 15,5 |




Plnovýsuv  
plynulý dojezd  
200 kg

| Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm |
|--------------------|--------------------|
| 75                 | 50                 |
| 100                | 75                 |
| 125                | 75                 |
| 150                | 125                |
| 200                | 175                |
| 250                | 175                |
| 300                | 275                |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| -               | -    |
| ZAD100P         | 11,9 |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZAD75P          | 11,4 |
| ZAD100P         | 11,9 |
| ZAD125P         | 12,1 |
| ZAD150P         | 12,8 |
| ZAD200P         | 13,7 |
| ZAD250P         | 14,1 |
| ZAD300P         | 15,6 |



| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| -               | -    |
| ZBE100P         | 10,7 |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |

| hloubka 800 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZBE75P          | 10,1 |
| ZBE100P         | 10,7 |
| ZBE125P         | 11,0 |
| ZBE150P         | 11,9 |
| ZBE200P         | 13,1 |
| ZBE250P         | 13,6 |
| ZBE300P         | 15,4 |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAE75P          | 7,5  |
| ZAE100P         | 7,9  |
| ZAE125P         | 8,1  |
| ZAE150P         | 8,8  |
| ZAE200P         | 9,7  |
| ZAE250P         | 10,1 |
| ZAE300P         | 11,5 |

| hloubka 700 mm  |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | kg   |
| ZAE75P          | 7,5  |
| ZAE100P         | 7,9  |
| ZAE125P         | 8,1  |
| ZAE150P         | 8,8  |
| ZAE200P         | 9,7  |
| ZAE250P         | 10,1 |
| ZAE300P         | 11,5 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| -               | -    |
| ZBT100P         | 15,7 |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZBT75P          | 15,1 |
| ZBT100P         | 15,7 |
| ZBT125P         | 16,0 |
| ZBT150P         | 16,9 |
| ZBT200P         | 18,1 |
| ZBT250P         | 18,6 |
| ZBT300P         | 20,4 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZAT75P          | 11,3 |
| ZAT100P         | 11,8 |
| ZAT125P         | 12,0 |
| ZAT150P         | 12,7 |
| ZAT200P         | 13,6 |
| ZAT250P         | 14,0 |
| ZAT300P         | 15,5 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZAT75P          | 11,3 |
| ZAT100P         | 11,8 |
| ZAT125P         | 12,0 |
| ZAT150P         | 12,7 |
| ZAT200P         | 13,6 |
| ZAT250P         | 14,0 |
| ZAT300P         | 15,5 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| -               | -    |
| ZBD100P         | 15,8 |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |
| -               | -    |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZBD75P          | 15,2 |
| ZBD100P         | 15,8 |
| ZBD125P         | 16,1 |
| ZBD150P         | 17,0 |
| ZBD200P         | 18,2 |
| ZBD250P         | 18,7 |
| ZBD300P         | 20,5 |


| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZAD75P          | 11,4 |
| ZAD100P         | 11,9 |
| ZAD125P         | 12,1 |
| ZAD150P         | 12,8 |
| ZAD200P         | 13,7 |
| ZAD250P         | 14,1 |
| ZAD300P         | 15,6 |

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| ZAD75P          | 11,4 |
| ZAD100P         | 11,9 |
| ZAD125P         | 12,1 |
| ZAD150P         | 12,8 |
| ZAD200P         | 13,7 |
| ZAD250P         | 14,1 |
| ZAD300P         | 15,6 |



Zásuvky jsou vybaveny pojistkou, která brání samovolnému otevření zásuvky.

6 Dveře



| Dveře | Výška S mm |
|-------|------------|
|       | 500        |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

| hloubka 700 mm  |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| -               |

| hloubka 700 mm  |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| -               |



| Police |
|--------|
|--------|

| W x D mm  |
|-----------|
| 564 x 515 |

| hloubka 700 mm  |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| -               |

| kg |
|----|
| -  |

| hloubka 700 mm  |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| -               |

| kg |
|----|
| -  |

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



Na straně 49 naleznete dělicí materiál zásuvek.  
V nabídce: kovové dělení, plastové žlaby a krabíčky a gumová podložka.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005 |
| RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010 |




Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024 |
| RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |




| hloubka 800 mm  |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| -               |



| hloubka 800 mm  |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| -               |



| hloubka 700 mm  |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| D27-500         |



| hloubka 700 mm  |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| D27-500         |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

| hloubka 800 mm  |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| -               |

| kg |
|----|
| -  |

| hloubka 800 mm  |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| -               |

| kg |
|----|
| -  |

| hloubka 700 mm  |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| VP2727          |

| kg     |
|--------|
| 3,2/50 |

| hloubka 700 mm  |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| VP2727          |

| kg     |
|--------|
| 3,2/50 |

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



configurator | smfu.eu - manual

## Nástavby pracovních stolů





Nástavba rozšiřuje možnosti využití pracovních stolů, jejím použitím zákazník získává možnost využít celou šíři závěsného programu, včetně polohovatelného příslušenství ergonomického programu. Obsluha si tak může lépe přizpůsobit a zorganizovat svůj pracovní prostor, což mimo jiné vede ke snížení únavy a souvisejícímu

nárůstu produktivity. Tímto typem nástavby je možno vybavit všechny typy a šířky pracovních stolů. Nástavbu nabízíme ve čtyřech šířkách – 1200, 1500, 2000 a 2500 mm. Je dodávána jako celek v jedné výšce 1142 mm nad pracovní plochou.



**1** Konstrukce nástavby  
konstrukce dodávána jako celek  
ve čtyřech šířkách - 1200, 1500,  
2000 a 2500 mm

**2** Rameno nástavby  
rameno s Al profilem 40 x 40 mm,  
posuvné o 130 mm, lze doplnit  
pneumatickou rychlospojkou


**3** Perforované / plné panely  
ve třech šířkách 1000, 1200  
a 1500 mm a dvou výškách  
380 a 190 mm

**4** Ramenový program  
pohyblivé rameno s nosností 10 a 30 kg  
lze vybavit perfo panely, policemi nebo  
držáky na monitor a pc

**5** Závěsný program  
v nabídce velké množství variant  
od polic přes nejrůznější držáky nářadí  
až po drobné háčky různých tvarů

**6** Elektro příslušenství  
nástavbu lze vybavit osvětlením,  
elektrolištou nebo prodlužovacím  
přívodem

## Varianty nástaveb pracovních stolů



## Konstrukce nástavby

Základními stavebními prvky nástavby jsou sloupky, na které díky jejich drážkování umístíte panely, ramenový program a rameno nástavby. Konstrukce je dodávána jako celek ve čtyřech šířkách – 1200, 1500, 2000 a 2500 mm. Tuto nástavbu je možné umístit na všechny typy stolů produkce POLAK CZ.

## Panely pro nástavby

### Perforované / plné panely

Panely pro nástavbu jsou určeny jako výplň prostoru mezi sloupky a umožňují tak využít prostor nástavby na maximum. Na perforované panely s roztečí 38 x 38 mm zavěsíte široký sortiment držáků a háčků, plné panely mohou posloužit pro uchycení pomocí magnetů.

### Rámeček elektrolišty

Rámeček elektrolišty je vhodný jako výplň mezery kolem elektrolišty, aby nedocházelo k propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.

## Rameno nástavby

Profil je vyroben z hliníku, díky čemuž vyniká lehkostí a především pevností. Rozměr profilu je 40 x 40 mm, s drážkami pro matice T8. Rameno lze vybavit vestavěnou pneumatickou rychlospojkou, kterou si můžete namontovat na libovolnou stranu. Rameno je posuvné o 130 mm.



Závěsný program pro nástavbu naleznete na straně 125.



### 1 Konstrukce nástavby



| Konstrukce | Výška mm | Šířka mm | KOMBI hloubka 700 mm |           | KOMBI hloubka 800 mm |           |
|------------|----------|----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|            |          |          | Objednací číslo      | 👤/📊<br>kg | Objednací číslo      | 👤/📊<br>kg |
|            | 1142     | 1200     | 20NS3                | 23/100    | 20NS3                | 23/100    |
|            |          | 1500     | 20NS4                | 25,5/100  | 20NS4                | 25,5/100  |
|            |          | 2000     | 20NS5                | 29/100    | 20NS5                | 29/100    |
|            |          | 2500     | 20NS6                | 33/100    | 20NS6                | 33/100    |

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit, na konstrukci lze umístit 3 panely nad sebou - maximálně 6 perforovaných nebo plných panelů na nástavbu 2000 x 2000 mm.




| Rameno nástavby s Al profilem | Šířka mm | KOMBI hloubka 700 mm |           | KOMBI hloubka 800 mm |           |
|-------------------------------|----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                               |          | Objednací číslo      | 👤/📊<br>kg | Objednací číslo      | 👤/📊<br>kg |
|                               | 1200     | 8ALNR12              | 5,7/6     | 8ALNR12              | 5,7/6     |
|                               | 1500     | 8ALNR15              | 6,2/6     | 8ALNR15              | 6,2/6     |
|                               | 2000     | 8ALNR20              | 7,2/6     | 8ALNR20              | 7,2/6     |
|                               | 2500     | 8ALNR25              | 8,1/6     | 8ALNR25              | 8,1/6     |



| Rameno nástavby s pneumatickou rychlospojkou | Šířka mm | Objednací číslo | 👤/📊<br>kg | Objednací číslo | 👤/📊<br>kg |
|----------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|                                              |          | 8ALNRPN12       | 6,8/6     | 8ALNRPN12       | 6,8/6     |
|                                              | 1500     | 8ALNRPN15       | 7,4/6     | 8ALNRPN15       | 7,4/6     |
|                                              | 2000     | 8ALNRPN20       | 8,3/6     | 8ALNRPN20       | 8,3/6     |
|                                              | 2500     | 8ALNRPN25       | 9,2/6     | 8ALNRPN25       | 9,2/6     |




Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.



| Závěsný vozík | W x D x H mm | Objednací číslo | 📊<br>kg | Objednací číslo | 📊<br>kg |
|---------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|               |              | 8NV1            | 5       | 8NV1            | 5       |



Profil ramena je vyroben z hliníku, díky čemuž vyniká lehkostí a především pevností. Rameno je posuvné o 130 mm. Sortiment závěsného programu pro nástavby pracovních stolů naleznete na straně 125.



| MODULAR hloubka 700 mm |           | MOBILNÍ MPS hloubka 700 mm |           | MOBILNÍ MPS hloubka 800 mm |           | MOBILNÍ PPS hloubka 700 mm |           |
|------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Objednací číslo        | 👤/📊<br>kg | Objednací číslo            | 👤/📊<br>kg | Objednací číslo            | 👤/📊<br>kg | Objednací číslo            | 👤/📊<br>kg |
| -                      | -         | 20NS3                      | 23/100    | -                          | -         | 20NS3                      | 23/100    |
| 20NS4                  | 25,5/100  | 20NS4                      | 25,5/100  | 20NS4                      | 25,5/100  | -                          | -         |
| 20NS5                  | 29/100    | 20NS5                      | 29/100    | 20NS5                      | 29/100    | -                          | -         |
| 20NS6                  | 33/100    | 20NS6                      | 33/100    | 20NS6                      | 33/100    | -                          | -         |

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit, na konstrukci lze umístit 3 panely nad sebou -maximálně 6 perforovaných nebo plných panelů na nástavbu 2000 x 2000 mm..

| MODULAR hloubka 700 mm |           | MOBILNÍ MPS hloubka 700 mm |           | MOBILNÍ MPS hloubka 800 mm |           | MOBILNÍ PPS hloubka 700 mm |           |
|------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Objednací číslo        | 👤/📊<br>kg | Objednací číslo            | 👤/📊<br>kg | Objednací číslo            | 👤/📊<br>kg | Objednací číslo            | 👤/📊<br>kg |
| -                      | -         | 8ALNR12                    | 5,7/6     | -                          | -         | 8ALNR12                    | 5,7/6     |
| 8ALNR15                | 6,2/6     | 8ALNR15                    | 6,2/6     | 8ALNR15                    | 6,2/6     | -                          | -         |
| 8ALNR20                | 7,2/6     | 8ALNR20                    | 7,2/6     | 8ALNR20                    | 7,2/6     | -                          | -         |
| 8ALNR25                | 8,1/6     | 8ALNR25                    | 8,1/6     | 8ALNR25                    | 8,1/6     | -                          | -         |


| Objednací číslo | 👤/📊<br>kg | Objednací číslo | 👤/📊<br>kg | Objednací číslo | 👤/📊<br>kg | Objednací číslo | 👤/📊<br>kg |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| -               | -         | 8ALNRPN12       | 6,8/6     | -               | -         | 8ALNRPN12       | 6,8/6     |
| 8ALNRPN15       | 7,4/6     | 8ALNRPN15       | 7,4/6     | 8ALNRPN15       | 7,4/6     | -               | -         |
| 8ALNRPN20       | 8,3/6     | 8ALNRPN20       | 8,3/6     | 8ALNRPN20       | 8,3/6     | -               | -         |
| 8ALNRPN25       | 9,2/6     | 8ALNRPN25       | 9,2/6     | 8ALNRPN25       | 9,2/6     | -               | -         |

Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.

| Objednací číslo | 📊<br>kg | Objednací číslo | 📊<br>kg | Objednací číslo | 📊<br>kg | Objednací číslo | 📊<br>kg |
|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 8NV1            | 5       | 8NV1            | 5       | 8NV1            | 5       | 8NV1            | 5       |


## 2 Vybavení nástavby

### Panel perforovaný



| Výška mm | Šířka mm | šířka 1200 mm   |     |
|----------|----------|-----------------|-----|
|          |          | Objednací číslo | kg  |
| 380      | 1000     | -               | -   |
| 380      | 1200     | 8NPP12 (max 3)  | 3,7 |
| 380      | 1500     | -               | -   |
| 190      | 1000     | -               | -   |
| 190      | 1200     | 8NPP12H (max 6) | 2,1 |
| 190      | 1500     | -               | -   |

### Panel plný



| Výška mm | Šířka mm | šířka 1200 mm   |     |
|----------|----------|-----------------|-----|
|          |          | Objednací číslo | kg  |
| 380      | 1000     | -               | -   |
| 380      | 1200     | 8NP12 (max 3)   | 3,7 |
| 380      | 1500     | -               | -   |

### Rámeček elektrolišty






| Výška mm | Šířka mm | šířka 1200 mm   |     |
|----------|----------|-----------------|-----|
|          |          | Objednací číslo | kg  |
| 190      | 1000     | -               | -   |
| 190      | 1200     | 8NPR12          | 1,5 |
| 190      | 1500     | -               | -   |

Rámeček elektrolišty je vhodný jako výplň mezery kolem elektrolišty, aby nedocházelo k propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.

### Police



| Hloubka mm | Šířka mm | šířka 1200 mm   |     |
|------------|----------|-----------------|-----|
|            |          | Objednací číslo | kg  |
| 206        | 1000     | -               | -   |
| 206        | 1200     | 8NPO12-1        | 3,8 |
| 206        | 1500     | -               | -   |
| 370        | 1000     | -               | -   |
| 370        | 1200     | 8NPO12-2        | 2,1 |
| 370        | 1500     | -               | -   |



### šířka 1500 mm

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| -               | -   |
| -               | -   |
| 8NPP15 (max 3)  | 4,7 |
| -               | -   |
| -               | -   |
| 8NPP15H (max 6) | 2,6 |

### šířka 2000 mm

| Objednací číslo  | kg  |
|------------------|-----|
| 8NPP10 (max 6)   | 3   |
| -                | -   |
| -                | -   |
| 8NPP10H (max 12) | 1,7 |
| -                | -   |
| -                | -   |

### šířka 2500 mm

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| 8NPP10 (max 3)  | 3   |
| -               | -   |
| 8NPP15 (max 3)  | 4,7 |
| 8NPP10H (max 6) | 1,7 |
| -               | -   |
| 8NPP15H (max 6) | 2,6 |

### šířka 1500 mm

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| -               | -   |
| -               | -   |
| 8NP15           | 4,7 |

### šířka 2000 mm

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| 8NP10 (max 6)   | 3,0 |
| -               | -   |
| -               | -   |

### šířka 2500 mm

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| 8NP10 (max 3)   | 3,0 |
| -               | -   |
| 8NP15 (max 3)   | 4,7 |

### šířka 1500 mm

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| -               | -   |
| -               | -   |
| 8NPR15          | 1,9 |

### šířka 2000 mm

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| 8NPR10          | 1,0 |
| -               | -   |
| -               | -   |

### šířka 2500 mm

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| 8NPR10          | 1,0 |
| -               | -   |
| 8NPR15          | 1,9 |

Rámeček elektrolišty je vhodný jako výplň mezery kolem elektrolišty, aby nedocházelo k propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.

### šířka 1500 mm

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| -               | -   |
| -               | -   |
| 8NPO15-1        | 4,5 |
| -               | -   |
| -               | -   |
| 8NPO15-2        | 7,0 |

### šířka 2000 mm

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| 8NPO10-1        | 3,2 |
| -               | -   |
| -               | -   |
| 8NPO10-2        | 5,0 |
| -               | -   |
| -               | -   |

### šířka 2500 mm

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| 8NPO10-1        | 3,2 |
| -               | -   |
| 8NPO15-1        | 4,5 |
| 8NPO10-2        | 5,0 |
| -               | -   |
| 8NPO15-2        | 7,0 |

### 3 Elektro příslušenství

| Elektrolišta EN V1 | šířka 1200 mm |          |                                   |                                  |          |     |
|--------------------|---------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
|                    | Typ zásuvky   | Šířka mm | Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  |
|                    | E (CZ)        | 934      | -                                 | -                                | -        | -   |
|                    | E (CZ)        | 1114     | EN12                              | EN12P                            | 123 x 66 | 4,7 |
|                    | E (CZ)        | 1414     | -                                 | -                                | -        | -   |
|                    | F (DE)        | 934      | -                                 | -                                | -        | -   |
|                    | F (DE)        | 1114     | EN12F                             | EN12FP                           | 123 x 66 | 4,7 |
|                    | F (DE)        | 1414     | -                                 | -                                | -        | -   |

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku mezi sloupky nástavby.

| Elektrolišta EN V2 | Typ zásuvky | Šířka mm | Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  |
|--------------------|-------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
|                    | E (CZ)      | 934      | -                                 | -                                | -        | -   |
|                    | E (CZ)      | 1114     | EN22                              | EN22P                            | 123 x 66 | 5,2 |
|                    | E (CZ)      | 1414     | -                                 | -                                | -        | -   |
|                    | F (DE)      | 934      | -                                 | -                                | -        | -   |
|                    | F (DE)      | 1114     | EN22F                             | EN22FP                           | 123 x 66 | 5,2 |
|                    | F (DE)      | 1414     | -                                 | -                                | -        | -   |
|                    |             |          |                                   |                                  |          |     |

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku mezi sloupky nástavby.

| Elektrolišta EN V3 | Typ zásuvky | Šířka mm | Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  |
|--------------------|-------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
|                    | E (CZ)      | 934      | -                                 | -                                | -        | -   |
|                    | E (CZ)      | 1114     | EN32                              | EN32P                            | 123 x 66 | 5,5 |
|                    | E (CZ)      | 1414     | -                                 | -                                | -        | -   |
|                    | F (DE)      | 934      | -                                 | -                                | -        | -   |
|                    | F (DE)      | 1114     | EN32F                             | EN32FP                           | 123 x 66 | 5,5 |
|                    | F (DE)      | 1414     | -                                 | -                                | -        | -   |
|                    |             |          |                                   |                                  |          |     |




Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku mezi sloupky nástavby.



Zásuvky typu E pro ČR a další země.



Zásuvky typu F pro DE a další země.



| šířka 1500 mm                     |                                  |          |     | šířka 2000 mm                     |                                  |          |     | šířka 2500 mm                     |                                  |          |     |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
| Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  | Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  | Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  |
| -                                 | -                                | -        | -   | EN11                              | EN11P                            | 123 x 66 | 4,1 | EN11                              | EN11P                            | 123 x 66 | 4,1 |
| -                                 | -                                | -        | -   | -                                 | -                                | -        | -   | -                                 | -                                | -        | -   |
| EN13                              | EN13P                            | 123 x 66 | 5,6 | -                                 | -                                | -        | -   | EN13                              | EN13P                            | 123 x 66 | 5,6 |
| -                                 | -                                | -        | -   | EN11F                             | EN11FP                           | 123 x 66 | 4,1 | EN11F                             | EN11FP                           | 123 x 66 | 4,1 |
| -                                 | -                                | -        | -   | -                                 | -                                | -        | -   | -                                 | -                                | -        | -   |
|                                   |                                  |          |     |                                   |                                  |          |     |                                   |                                  |          |     |

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku mezi sloupky nástavby.

| Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  | Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  | Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
| -                                 | -                                | -        | -   | EN21                              | EN21P                            | 123 x 66 | 4,6 | EN21                              | EN21P                            | 123 x 66 | 4,6 |
| -                                 | -                                | -        | -   | -                                 | -                                | -        | -   | -                                 | -                                | -        | -   |
| EN23                              | EN23P                            | 123 x 66 | 6,2 | -                                 | -                                | -        | -   | EN23                              | EN23P                            | 123 x 66 | 6,2 |
| -                                 | -                                | -        | -   | EN21F                             | EN21FP                           | 123 x 66 | 4,6 | EN21F                             | EN21FP                           | 123 x 66 | 4,6 |
| -                                 | -                                | -        | -   | -                                 | -                                | -        | -   | -                                 | -                                | -        | -   |
| EN23F                             | EN23FP                           | 123 x 66 | 6,2 | -                                 | -                                | -        | -   | EN23F                             | EN23FP                           | 123 x 66 | 6,2 |
|                                   |                                  |          |     |                                   |                                  |          |     |                                   |                                  |          |     |

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku mezi sloupky nástavby.

| Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  | Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  | Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
| -                                 | -                                | -        | -   | EN31                              | EN31P                            | 123 x 66 | 4,9 | EN31                              | EN31P                            | 123 x 66 | 4,9 |
| -                                 | -                                | -        | -   | -                                 | -                                | -        | -   | -                                 | -                                | -        | -   |
| EN33                              | EN33P                            | 123 x 66 | 6,5 | -                                 | -                                | -        | -   | EN33                              | EN33P                            | 123 x 66 | 6,5 |
| -                                 | -                                | -        | -   | EN31F                             | EN31FP                           | 123 x 66 | 4,9 | EN31F                             | EN31FP                           | 123 x 66 | 4,9 |
| -                                 | -                                | -        | -   | -                                 | -                                | -        | -   | -                                 | -                                | -        | -   |
| EN33F                             | EN33FP                           | 123 x 66 | 6,5 | -                                 | -                                | -        | -   | EN33F                             | EN33FP                           | 123 x 66 | 6,5 |
|                                   |                                  |          |     |                                   |                                  |          |     |                                   |                                  |          |     |

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku mezi sloupky nástavby.



#### Uchycení mezi sloupky

|                 |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | EKU3 |
| 2 ks v balení   |      |



Elektrolišta se upevňuje mezi sloupky nástavby pomocí držáku, který není součástí balení. Doporučujeme doplnit rámečkem kolem elektrolišty, který vyplní mezeru mezi deskou stolu a elektrolištou.

### 3 Elektro příslušenství

Elektro příslušenství

|                                                                                   |               |          | šířka 1200 mm   |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|-----|
| Osvětlení                                                                         | Barva         | Šířka mm | Objednací číslo | D x H mm | kg  |
|  | přírodní elox | 600      | SLIMp30         | 136 x 26 | 2,0 |
|                                                                                   | černý elox    | 600      | SLIMp30B        | 136 x 26 | 2,0 |
|  | přírodní elox | 1000     | SLIMp58         | 136 x 26 | 2,4 |
|                                                                                   | černý elox    | 1000     | SLIMp58B        | 136 x 26 | 2,4 |

Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

#### Uchycení na rameno nástavby



|                 |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| EKU5            |

2x letmé uchycení

#### Funkce elektroniky světla

Tlačítka plus a mínus slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.

**Tlačítko A** – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.

**Tlačítko B** – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80% výkonu).

#### Technický popis SLIMp

Eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W a 30 W mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m LED diody LG Innotek, mikroprizma difuzor – nízké UGR barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K, kapacitní ovládání tlačítek.

### 4 Barevnost

#### Barevné provedení bez příplatku

|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RAL 6011 |  RAL 7035 |  RAL 7016 |  RAL 9005 |
|  RAL 5012 |  RAL 5010 |  RAL 5007 |  RAL 9010 |



18+ RAL colors

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

#### Barevné provedení s příplatkem 8 %

|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RAL 5015 |  RAL 5018 |  RAL 5024 |  RAL 6019 |  RAL 6021 |  RAL 6024 |
|  RAL 7031 |  RAL 7011 |  RAL 7040 |  RAL 1023 |  RAL 2008 |  RAL 3000 |


| šířka 1500 mm   |          |     | šířka 2000 mm   |          |     | šířka 2500 mm   |          |     |
|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|-----|
| Objednací číslo | D x H mm | kg  | Objednací číslo | D x H mm | kg  | Objednací číslo | D x H mm | kg  |
| SLIMp30         | 136 x 26 | 2,0 | SLIMp30         | 136 x 26 | 2,0 | SLIMp30         | 136 x 26 | 2,0 |
| SLIMp30B        | 136 x 26 | 2,0 | SLIMp30B        | 136 x 26 | 2,0 | SLIMp30B        | 136 x 26 | 2,0 |
| SLIMp58         | 136 x 26 | 2,4 | SLIMp58         | 136 x 26 | 2,4 | SLIMp58         | 136 x 26 | 2,4 |
| SLIMp58B        | 136 x 26 | 2,4 | SLIMp58B        | 136 x 26 | 2,4 | SLIMp58B        | 136 x 26 | 2,4 |

Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

#### Technické údaje svítidlo SLIMp58

| Výkon | světelný tok | příkon | intenzita světla Emax. (1,2 m nad pracovní plochou) |
|-------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 100%  | 10 800 lm    | 58 W   | 2 750 lx                                            |
| 80%   | 8 640 lm     | 46 W   | 2 200 lx                                            |
| 50%   | 5 400 lm     | 29 W   | 1 380 lx                                            |
| 30%   | 3 250 lm     | 17 W   | 820 lx                                              |


|         |                     |                                   |    |
|---------|---------------------|-----------------------------------|----|
| 80+ CRI | ochrana krytem IP20 | electromagnetic compatibility EMC | CE |
|---------|---------------------|-----------------------------------|----|





Pomocí skříňové nástavby můžete na několika metrech čtverečních umístit veškeré své nářadí. Základem skříňové nástavby na pracovní stůl jsou podstavce, na které umístíte roletové skříně. Skříně s dveřmi místo rolety doporučujeme především k zavěšení na zeď, aby otevřené dveře nepřekážely

nad pracovním prostorem. Podstavce je možné doplnit perfopanely, celou nástavbu pak závěsným programem a elektro příslušenstvím. Osvětlení je vhodné umístit pomocí magnetů pod nástavbovou skříň. Podstavce i skříně jsou k dostání ve dvou šířkových variantách.



**1** Podstavce nástavby  
ve dvou šířkách 1000 a 1500 mm, podstavec je přišroubovaný k desce stolu a na něho je připevněna skříň nástavby

**2** Skříň nástavby  
ve dvou šířkách 1000 a 1500 mm, uvnitř police a perforovaná záda skříně, ve variantě s roletou nebo s dveřmi

**3** Perforované / plné panely  
vhodné k výplni zadní části podstavce, slouží k zavěšení závěsného programu (držáky nářadí, háčky, a další)

**4** Závěsný program  
v nabídce velké množství variant od polic přes nejrůznější držáky nářadí až po drobné háčky různých tvarů

**5** Elektro příslušenství  
nástavbu lze vybavit osvětlením, elektrolištou nebo prodlužovacím přívodem

## Variety nástaveb pracovních stůlů



## Roletové skříně


Roletové skříně jsou ideální pro uzamčení dražšího nářadí s možností umístění skříně mezi sloupky nástavby nebo přímo na pracovní desku stolu. Skříně jsou ve variantě i pro umístění na zeď, díky čemuž můžete svůj pracovní prostor využít na maximum. V nabídce jsou ve dvou výškách vždy s hliníkovou roletou s pružinovým navíjením opatřenou rozvorovým zámkem.

Roletové skříně SR jsou určeny k připevnění mezi sloupky nástavby pracovního stolu, na desku pracovního stolu nebo na zeď.

Vybaveny jsou hliníkovou roletou s rozvorovým zámkem a perforovanou zadní stěnou.



## Plastové boxy

Pro skříňové nástavby se skvěle hodí plastové boxy, které nabízíme v 7 rozměrových variantách a v několika barevných provedeních. Získáte tak dokonalý přehled a pořádek v součástkách a drobných dílech.



## Skříň s dveřmi

Skříň s dveřmi je především určena k zavěšení na zeď. Na zadní stěně skříně jsou výztuhy s otvory určené ke kotvení skříní. Spojovací materiál není součástí.



Závěsný program pro nástavbu naleznete na straně 127. Sortiment elektro příslušenství naleznete na straně 145.



## 1 Konstrukce nástavby

| Podstavec skříně                                                                  | H x D mm  | Šířka mm | KOMBI hloubka 700 mm |             | KOMBI hloubka 800 mm |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                                                                   |           |          | Objednací číslo      | 👤 / 📏<br>kg | Objednací číslo      | 👤 / 📏<br>kg |
|                                                                                   |           |          | 20SR5P               | 18/40       | 20SR5P               | 18/40       |
|  | 500 x 350 | 1000     | 20SR5P2              | 20/40       | 20SR5P2              | 20/40       |
|                                                                                   |           | 1500     |                      |             |                      |             |


| Skříň šířka 1000 mm                                                               | W x D x H mm     | Typ dveří | Objednací číslo |             | Objednací číslo |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                                                                   |                  |           | Objednací číslo | 👤 / 📏<br>kg | Objednací číslo | 👤 / 📏<br>kg |
|                                                                                   |                  |           | 20SK5           | 25/40       | 20SK5           | 25/40       |
|  | 1000 x 350 x 500 | s dveřmi  | 20SR5           | 28/40       | 20SR5           | 28/40       |
|                                                                                   |                  | s roletou |                 |             |                 |             |

Perforovaná záda skříně, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Varianta skříně s dveřmi je vhodná k zavěšení na zeď.

| Skříň šířka 1500 mm                                                                | W x D x H mm     | Typ dveří | Objednací číslo |             | Objednací číslo |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                                                                    |                  |           | Objednací číslo | 👤 / 📏<br>kg | Objednací číslo | 👤 / 📏<br>kg |
|                                                                                    |                  |           | 20SR6           | 32/40       | 20SR6           | 32/40       |
|  | 1500 x 350 x 500 | s roletou |                 |             |                 |             |
|                                                                                    |                  |           |                 |             |                 |             |

Perforovaná záda skříně, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem.

## 2 Vybavení nástavby

| Panel perforovaný                                                                   | Výška mm | šířka 1000 mm   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|
|                                                                                     |          | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|                                                                                     |          | 8NPP10          | 3,0     |
|  | 380      | 8NPP10H         | 1,7     |
|                                                                                     | 190      |                 |         |

| Panel plný                                                                          | Výška mm | šířka 1000 mm   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|
|                                                                                     |          | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|                                                                                     |          | 8NP10           | 3,0     |
|  | 380      | 8NP10H          | 1,7     |
|                                                                                     | 190      |                 |         |



| MODULAR hloubka 700 mm |             | MOBILNÍ MPS hloubka 700 mm |             | MOBILNÍ MPS hloubka 800 mm |             | MOBILNÍ PPS hloubka 700 mm |             |
|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Objednací číslo        | 👤 / 📏<br>kg | Objednací číslo            | 👤 / 📏<br>kg | Objednací číslo            | 👤 / 📏<br>kg | Objednací číslo            | 👤 / 📏<br>kg |
| 20SR5P                 | 18/40       | 20SR5P                     | 18/40       | 20SR5P                     | 18/40       | 20SR5P                     | 18/40       |
| 20SR5P2                | 20/40       | 20SR5P2                    | 20/40       | 20SR5P2                    | 20/40       | -                          | -           |

| Objednací číslo | 👤 / 📏<br>kg | Objednací číslo | 👤 / 📏<br>kg | Objednací číslo | 👤 / 📏<br>kg | Objednací číslo | 👤 / 📏<br>kg |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 20SK5           | 25/40       | 20SK5           | 25/40       | 20SK5           | 25/40       | 20SK5           | 25/40       |
| 20SR5           | 28/40       | 20SR5           | 28/40       | 20SR5           | 28/40       | 20SR5           | 28/40       |

Perforovaná záda skříně, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Varianta skříně s dveřmi je vhodná k zavěšení na zeď.

| Objednací číslo | 👤 / 📏<br>kg | Objednací číslo | 👤 / 📏<br>kg | Objednací číslo | 👤 / 📏<br>kg | Objednací číslo | 👤 / 📏<br>kg |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 20SR6           | 32/40       | 20SR6           | 32/40       | 20SR6           | 32/40       | -               | -           |

Perforovaná záda skříně, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem.

| šířka 1500 mm   |         |
|-----------------|---------|
| Objednací číslo | 👤<br>kg |
| 8NPP15          | 1,7     |
| 8NPP15H         | 2,6     |

| šířka 1500 mm   |         |
|-----------------|---------|
| Objednací číslo | 👤<br>kg |
| 8NP15           | 1,7     |
| 8NP15H          | 2,6     |



Skříň s dveřmi je především určena k zavěšení na zeď. Na zadní stěně skříně jsou výztuhy s otvory určené ke kotvení skříní. Sortiment závěsného programu pro nástavby pracovních stolů naleznete na straně 127.



2 Vybavení nástavby

| Police do podstavce                                                               | Hloubka mm | Šířka 1000 mm   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----|
|                                                                                   |            | Objednací číslo | kg  |
|                                                                                   | 206        | 8NPO10-1        | 3,2 |
|  | 370        | 8NPO10-2        | 4,5 |

| Police do skříně                                                                  | Hloubka mm | Šířka 1000 mm   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----|
|                                                                                   |            | Objednací číslo | kg |
|                                                                                   | 206        | 20VPSR5         | 2  |
|  |            |                 |    |

3 Elektro příslušenství

| Elektrolišta EN V1                                                                 | Typ zásuvky | Šířka 1000 mm                     |                                  |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
|                                                                                    |             | Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  |
|                                                                                    | E (CZ)      | EN11                              | EN11P                            | 123 x 66 | 4,1 |
|  | F (DE)      | EN11F                             | EN11FP                           | 123 x 66 | 4,1 |

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku elektrolišty.

| Elektrolišta EN V2                                                                  | Typ zásuvky | Šířka 1000 mm                     |                                  |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
|                                                                                     |             | Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  |
|                                                                                     | E (CZ)      | EN21                              | EN21P                            | 123 x 66 | 4,1 |
|  | F (DE)      | EN21F                             | EN21FP                           | 123 x 66 | 4,1 |

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku elektrolišty.

| Elektrolišta EN V3                                                                  | Typ zásuvky | Šířka 1000 mm                     |                                  |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
|                                                                                     |             | Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  |
|                                                                                     | E (CZ)      | EN31                              | EN31P                            | 123 x 66 | 4,1 |
|  | F (DE)      | EN31F                             | EN31FP                           | 123 x 66 | 4,1 |


Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku elektrolišty.



Zásuvky typu E pro ČR a další země.



Zásuvky typu F pro DE a další země.



| Šířka 1500 mm   |     |
|-----------------|-----|
| Objednací číslo | kg  |
| 8NPO15-1        | 5,0 |
| 8NPO15-2        | 7,0 |

| Šířka 1500 mm   |    |
|-----------------|----|
| Objednací číslo | kg |
| 20VPSR6         | 3  |

| Šířka 1500 mm                     |                                  |          |     |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
| Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  |
| EN13                              | EN13P                            | 123 x 66 | 5,6 |
| EN13F                             | EN13FP                           | 123 x 66 | 5,6 |

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku elektrolišty.

| Šířka 1500 mm                     |                                  |          |     |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
| Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  |
| EN23                              | EN23P                            | 123 x 66 | 5,6 |
| EN23F                             | EN23FP                           | 123 x 66 | 5,6 |

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku elektrolišty.

| Šířka 1500 mm                     |                                  |          |     |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
| Obj. číslo bez pneu. rychlospojky | Obj. číslo s pneu. rychlospojkou | D x H mm | kg  |
| EN33                              | EN33P                            | 123 x 66 | 5,6 |
| EN33F                             | EN33FP                           | 123 x 66 | 5,6 |

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku elektrolišty.



Uchycení mezi sloupky

|                 |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | EKU3 |
| 2 ks v balení   |      |



Elektrolišta se upevňuje do podstavce nástavby pomocí držáku, který není součástí balení. Doporučujeme doplnit rámečkem kolem elektrolišty, který vyplní mezeru mezi deskou stolu a elektrolištou.

### 3 Elektro příslušenství

#### Osvětlení



| Barva         |
|---------------|
| přírodní elox |
| černý elox    |

| šířka 1000 mm   |                |     |  |
|-----------------|----------------|-----|--|
| Objednací číslo | W x D x H mm   | kg  |  |
| SLIMp30         | 600 x 136 x 26 | 2,0 |  |
| SLIMp30B        | 600 x 136 x 26 | 2,0 |  |

Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

#### Uchycení na magnety



| Objednací číslo |
|-----------------|
| EKU2            |

4x magnet

#### Funkce elektroniky světla

Tlačítka plus a mínus slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.

**Tlačítko A** – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.

**Tlačítko B** – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80% výkonu).

#### Technický popis SLIMp

Eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W a 30 W mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m LED diody LG Innotek, mikroprizma difuzor – nízké UGR barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K, kapacitní ovládání tlačítek.

### 4 Barevnost


#### Barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |          |                |
|----------|----------|----------|----------|----------------|
| RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005 | 18+ RAL colors |
| RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010 |                |

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

#### Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024 |
| RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |




| šířka 1500 mm   |                 |     |  |
|-----------------|-----------------|-----|--|
| Objednací číslo | W x D x H mm    | kg  |  |
| SLIMp58         | 1000 x 136 x 26 | 2,4 |  |
| SLIMp58B        | 1000 x 136 x 26 | 2,4 |  |

Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

#### Technické údaje svítidlo SLIMp58


| Výkon | Světelný tok | Příkon | Intenzita světla Emax. (1,2 m nad pracovní plochou) |
|-------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 100%  | 10 800 lm    | 58 W   | 2 750 lx                                            |
| 80%   | 8 640 lm     | 46 W   | 2 200 lx                                            |
| 50%   | 5 400 lm     | 29 W   | 1 380 lx                                            |
| 30%   | 3 250 lm     | 17 W   | 820 lx                                              |

|         |                     |                                   |    |
|---------|---------------------|-----------------------------------|----|
| 80+ CRI | ochrana krytem IP20 | electromagnetic compatibility EMC | CE |
|---------|---------------------|-----------------------------------|----|



5 Roletové skříně

Skříň mezi sloupky



| Výška mm | W x D mm  |
|----------|-----------|
| 780      | 930 x 220 |
| 1084     | 930 x 220 |

| šířka 1200 mm   |    |    |
|-----------------|----|----|
| Objednací číslo | kg | kg |
| -               | -  | -  |
| -               | -  | -  |


Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.



Skříňka s perforovanou zadní stěnou je určena k uzamčení dražšího nářadí zavěšeného v závěsném programu.



Skříň na pracovní desku



| Výška mm | W x D mm  |
|----------|-----------|
| 780      | 930 x 220 |
| 1084     | 930 x 220 |

| KOMBI           |    |    |
|-----------------|----|----|
| Objednací číslo | kg | kg |
| SR1S            | 35 | 20 |
| SR3S            | 35 | 31 |

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek. Dodáváno bez spojovacího materiálu.

Skříň na zeď



| Výška mm | W x D mm  |
|----------|-----------|
| 780      | 930 x 220 |
| 1084     | 930 x 220 |

| Objednací číslo | kg | kg |
|-----------------|----|----|
| SR1Z            | 35 | 20 |
| SR3Z            | 35 | 31 |




Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek. Dodáváno bez spojovacího materiálu.

Perforovaný panel na zeď



| Šířka mm | Výška mm | Objednací číslo | kg   |
|----------|----------|-----------------|------|
| 800      | 800      | NPP0880         | 7,0  |
| 1450     | 800      | NPP1580         | 12,0 |
| 1950     | 800      | NPP2080         | 16,0 |

Rozteč perforace je 38 x 38 mm, dodáváno bez spojovacího materiálu, perfopanely je možné připevnit ke zdi na šířku nebo na délku.



| šířka 1500 mm   |    |    |
|-----------------|----|----|
| Objednací číslo | kg | kg |
| -               | -  | -  |
| -               | -  | -  |

| šířka 2000 mm   |    |    |
|-----------------|----|----|
| Objednací číslo | kg | kg |
| SR1             | 35 | 20 |
| SR3             | 35 | 32 |

| šířka 2500 mm   |    |    |
|-----------------|----|----|
| Objednací číslo | kg | kg |
| SR1             | 35 | 20 |
| SR3             | 35 | 32 |

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.



| MODULAR         |    |    |
|-----------------|----|----|
| Objednací číslo | kg | kg |
| SR1S            | 35 | 20 |
| SR3S            | 35 | 31 |

| mobilní MPS     |    |    |
|-----------------|----|----|
| Objednací číslo | kg | kg |
| SR1S            | 35 | 20 |
| SR3S            | 35 | 31 |

| mobilní PPS     |    |    |
|-----------------|----|----|
| Objednací číslo | kg | kg |
| SR1S            | 35 | 20 |
| SR3S            | 35 | 31 |

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek. Dodáváno bez spojovacího materiálu.

| Objednací číslo | kg | kg |
|-----------------|----|----|
| SR1Z            | 35 | 20 |
| SR3Z            | 35 | 31 |

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek. Dodáváno bez spojovacího materiálu.

| Objednací číslo | kg   |
|-----------------|------|
| NPP0880         | 7,0  |
| NPP1580         | 12,0 |
| NPP2080         | 16,0 |

Rozteč perforace je 38 x 38 mm, dodáváno bez spojovacího materiálu, perfopanely je možné připevnit ke zdi na šířku nebo na délku.

### Závěsný systém



Rameno s nosností 10 kg je možné připevnit na sloupky v libovolné výšce. Níže zvolte vhodnou variantu vybavení.

Rameno 10 kg


| Objednací číslo | kg | kg |
|-----------------|----|----|
| 20ERY1          | 10 | 3  |



Rameno s nosností 30 kg je možné připevnit na sloupky v jedné výšce. Níže zvolte vhodnou variantu vybavení.

Rameno 30 kg

| Objednací číslo | kg | kg |
|-----------------|----|----|
| 20ERY2          | 30 | 4  |



Vidlice s perfopanelem

| Objednací číslo | kg |
|-----------------|----|
| 20ERY3          | 5  |

Perfopanel lze umístit z obou stran vidlice




Držák monitoru a klávesnice

| Objednací číslo | provedení držáku        | kg |
|-----------------|-------------------------|----|
| 20ERY6          | na monitor              | 1  |
| 20ERY7          | na klávesnici           | 3  |
| 20ERY8          | na monitor i klávesnici | 4  |



Vidlice

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| 20ERY10         | 3,3 |



Perforovaný panel

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| 20NPP6E         | 1,7 |



Sklopná police

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| 20ERY52         | 3,5 |



Vidlice se sklopnou policí

| Objednací číslo | kg |
|-----------------|----|
| 20ERY5          | 7  |



Police

| Objednací číslo | kg |
|-----------------|----|
| 20NPO6E         | 2  |



Držák boxů

| Objednací číslo | W x D mm |
|-----------------|----------|
| 20YV4           | 550 x 70 |

Lze umístit pouze na perfopanel.

### Plastové boxy




Box 1



Box 2



Box 2L



Box 2B



Box 3



Box 4



Box 5


| Velikost | W x D x H mm    | Barva boxu |        |        |        |        | Balení ks |
|----------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|          |                 |            |        |        |        |        |           |
| 1        | 102 x 100 x 60  | 456200     | 456201 | 456202 | 456203 | 456221 | 30        |
| 2        | 102 x 160 x 75  | 456204     | 456205 | 456206 | 456207 | 456222 | 24        |
| 2L       | 102 x 215 x 75  | 456230     | 456231 | 456232 | 456233 | 456234 | 20        |
| 2B       | 137 x 160 x 82  | 456240     | 456241 | 456242 | 456243 | 456244 | 20        |
| 3        | 148 x 235 x 125 | 456208     | 456209 | 456210 | 456211 | 456223 | 24        |
| 4        | 204 x 350 x 150 | 456212     | 456213 | 456214 | 456215 | 456224 | 12        |
| 5        | 310 x 500 x 200 | 456216     | 456217 | 456218 | 456219 | 456225 | 6         |

Plast je odolný vůči tukům, louhům a olejům, odolný proti nárazu, potravinářsky nezávadný.



Vyrobena z polypropylenu, recyklovatelný materiál.

### Závěsný program



Háček smyčka

| Objednací číslo | W x D mm |
|-----------------|----------|
| YD1             | 25 x 35  |
| YD2             | 25 x 100 |

Háček plochý

| Objednací číslo | D mm |
|-----------------|------|
| YJ1             | 60   |
| YJ2             | 100  |

Háček jednoduchý lomený

| Objednací číslo | D mm    |
|-----------------|---------|
| YB1             | 25 + 35 |
| YB2             | 15 + 70 |

Háček kruhový

| Objednací číslo | Průměr mm |
|-----------------|-----------|
| YR1             | 40        |
| YR2             | 60        |
| YR3             | 80        |
| YR4             | 100       |

Háček rovný

| Objednací číslo | D mm |
|-----------------|------|
| YBA1            | 20   |
| YBA2            | 50   |
| YBA3            | 90   |
| YBA4            | 140  |

Háček jednoduchý

| Objednací číslo | D mm |
|-----------------|------|
| YA1             | 15   |
| YA2             | 90   |
| YA3             | 140  |

Magnet

| Objednací číslo | Průměr mm |
|-----------------|-----------|
| YG1             | 30        |

Háček dvojitý lomený

| Objednací číslo | W x D mm |
|-----------------|----------|
| YC1             | 15 x 45  |
| YC2             | 15 x 90  |
| YC3             | 30 x 35  |
| YC4             | 45 x 35  |
| YC5             | 45 x 90  |

Držák plastových boxů

| Objednací číslo | W x D mm |
|-----------------|----------|
| YV1             | 590 x 70 |
| YV2             | 100 x 70 |
| YV3L            | 410 x 70 |
| YV3P            | 410 x 70 |

Typ YV3 je určen pro levá a pravá dvířka skříní SK1, SK2.

Háček C

| Objednací číslo | W x D mm |
|-----------------|----------|
| YE1             | 45 + 25  |

Zásuvkové skříně

Dělicí materiál zásuvek

Pracovní stoly

Nástavby pracovních stolů

Ergonomická pracoviště

Elektro příslušenství

Elektro skříně

NC program

Speciální skříně

Dílenské skříně

Šatní skříně

SySEL

YC3

YB1

YA1

YE1

YBA1

YG1

YD1

YR1

YJ1

YV1

Držák nástrčných hlavic 1/4"

| Objednací číslo | W mm |
|-----------------|------|
| YH1             | 342  |

Držák nástrčných hlavic 1/2"

| Objednací číslo | W mm |
|-----------------|------|
| YK1             | 380  |

Schránka

| Objednací číslo | W x D x H mm   |
|-----------------|----------------|
| YQ1             | 342 x 19 x 163 |

Držák klíčů vodorovný

| Objednací číslo | W x D x H mm   |
|-----------------|----------------|
| YPL1            | 144 x 200 x 40 |

Dodáváno v páru.

Držák klíčů svislý

| Objednací číslo | W mm |
|-----------------|------|
| YZ1             | 609  |

Držák šroubováků

| Objednací číslo | W mm |
|-----------------|------|
| YX1             | 228  |
| YX2             | 340  |

Držák důlčků

| Objednací číslo | W mm |
|-----------------|------|
| YL1             | 190  |

Držák imbusových klíčů

| Objednací číslo | W mm |
|-----------------|------|
| YN1             | 190  |

Nosník policového systému

| Objednací číslo | W mm |
|-----------------|------|
| YAL1            | 910  |
| YAL2            | 1900 |
| YAL3            | 2400 |

Nosník je dodáván bez police.

Police

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| YALK1           | 307 x 152 |

Do police lze umístit plastový dělicí materiál POLAK, ze strany 49.  
Police dodávána bez dělicího materiálu.

Police závěsná

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| 8YF1            | 380 x 100 |

Pro stabilní uložení velkých klíčů lze držáky připevnit dál od sebe.

Pro uložení většího množství menších klíčů můžete držáky rozdělit na dva samostatné.

KOMBI nástavba

Skříňová nástavba

Roletové skříně

Příslušenství nástavby

127

128

Ergonomická pracoviště





## ERGO pracoviště 240

Výškově stavitelná pracoviště s nosností noh 240 kg jsou ekonomicky přijatelnější variantou elektricky stavitelných stolů.

**Stoly vynikají robustním rámem pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště.**

Sloupková nastavba umožňuje zavěšení dvou řad perforovaných a širokou škálu navzájem zaměnitelných prvků závěsného systému **s nosností ramen 10 kg**. Tyto stoly jsou vhodnou variantou pro tvorbu lehkých montážních pracovišť.



① Nohy stolu, nosnost 240 kg elektricky stavitelné nohy, ve třech šířkách 1500, 2000 a 2500 mm, bez možnosti závěsné skříně


② Nosný rám robustní rám pracovní desky pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště

③ Pracovní deska ve dvou variantách – multiplex tl. 40 mm, světle šedá lamino deska tl. 38 mm, hloubka pracovní desky 700 mm

④ Nastavba sloupky pro max. 2 panely, možnost doplnění ramenem, elektropříslušenstvím a závěsným programem

⑤ Závěsný program ramena pro ergo pracoviště, držáky nástrojů a krabiček, háčky různých velikostí, magnetické lišty a další programem

## Varianty ERGO pracoviště 240



## ERGO pracoviště 400

Výškově stavitelné stoly s nosností noh 400 kg jsou vhodným řešením pro tvorbu individuálních i systémových pracovišť.

Tyto stoly je možno vybavit třemi typy noh (nastavitelné skokově po 15 mm, plynule ruční klikou nebo elektricky).

**Stoly vynikají robustním rámem pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště.** Sloupková nastavba umožňuje zavěšení tří řad perforovaných a širokou škálu navzájem zaměnitelných prvků závěsného systému **s nosností ramen 30 nebo 10 kg**.



① Nohy stolu, nosnost 400 kg krokově, klikou a elektricky stavitelné nohy, ve třech šířkách 1500, 2000 a 2500 mm

② Nosný rám robustní rám pracovní desky pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště

③ Pracovní deska ve dvou variantách – multiplex tl. 40 mm, světle šedá lamino deska tl. 38 mm, hloubka pracovní desky 700 mm

④ Nastavba sloupky pro 3 panely nad sebou, možnost doplnění ramenem, elektropříslušenstvím a závěsným programem

⑤ Závěsný program ramena pro ergo pracoviště, držáky nástrojů a krabiček, háčky různých velikostí, magnetické lišty a další programem

## Varianty ERGO pracoviště 400

Nohy krokově stavitelné, 3 šířky

Nohy klikou stavitelné, 3 šířky

Nohy elektricky stavitelné, 3 šířky



## Standardní konfigurace



Krokově stavitelný ERGO stůl 400 s nástavbou

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm       | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|------|------------|-----|-----|
| multiplex 40 mm | 20ERGO2N        | 2000 | 770 - 1170 | 260 | 147 |
| lamino 38 mm    | 20ERGO5N        | 2000 | 770 - 1170 | 260 | 147 |


Krokově stavitelné nohy po 15 mm pomocí šroubů, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby.



Klikou stavitelný ERGO stůl 400 s nástavbou

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm       | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|------|------------|-----|-----|
| multiplex 40 mm | 20ERGO8N        | 2000 | 790 - 1100 | 240 | 164 |
| lamino 38 mm    | 20ERGO11N       | 2000 | 790 - 1100 | 240 | 164 |

Klikou plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně.



Elektricky stavitelný ERGO stůl 400 s nástavbou

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm       | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|------|------------|-----|-----|
| multiplex 40 mm | 20ERGO14N       | 2000 | 770 - 1170 | 260 | 151 |
| lamino 38 mm    | 20ERGO17N       | 2000 | 770 - 1170 | 260 | 151 |

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby.



Elektricky stavitelný ERGO stůl 240 s nástavbou

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm       | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|------|------------|-----|-----|
| multiplex 40 mm | 20ERGO20N       | 2000 | 660 - 1100 | 130 | 133 |
| lamino 38 mm    | 20ERGO23N       | 2000 | 660 - 1100 | 130 | 133 |

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 4x perforovaný panel, rameno nástavby.


## Standardní konfigurace



Krokově stavitelný ERGO stůl 400

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm       | kg  | kg    |
|-----------------|-----------------|------|------------|-----|-------|
| multiplex 40 mm | 20ERGO1         | 1500 | 770 - 1170 | 325 | 82,5  |
| multiplex 40 mm | 20ERGO2         | 2000 | 770 - 1170 | 300 | 100,0 |
| multiplex 40 mm | 20ERGO3         | 2500 | 770 - 1170 | 275 | 116,5 |
| lamino 38 mm    | 20ERGO4         | 1500 | 770 - 1170 | 325 | 82,5  |
| lamino 38 mm    | 20ERGO5         | 2000 | 770 - 1170 | 300 | 100,0 |
| lamino 38 mm    | 20ERGO6         | 2500 | 770 - 1170 | 275 | 116,5 |


Krokově stavitelné nohy po 15 mm pomocí šroubů, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm



Klikou stavitelný ERGO stůl 400

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm       | kg  | kg    |
|-----------------|-----------------|------|------------|-----|-------|
| multiplex 40 mm | 20ERGO7         | 1500 | 790 - 1100 | 300 | 99,5  |
| multiplex 40 mm | 20ERGO8         | 2000 | 790 - 1100 | 275 | 117,0 |
| multiplex 40 mm | 20ERGO9         | 2500 | 790 - 1100 | 250 | 133,5 |
| lamino 38 mm    | 20ERGO10        | 1500 | 790 - 1100 | 300 | 99,5  |
| lamino 38 mm    | 20ERGO11        | 2000 | 790 - 1100 | 275 | 117,0 |
| lamino 38 mm    | 20ERGO12        | 2500 | 790 - 1100 | 250 | 133,5 |


Klikou plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně.



Elektricky stavitelný ERGO stůl 400

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm       | kg  | kg    |
|-----------------|-----------------|------|------------|-----|-------|
| multiplex 40 mm | 20ERGO13        | 1500 | 770 - 1170 | 325 | 86,5  |
| multiplex 40 mm | 20ERGO14        | 2000 | 770 - 1170 | 300 | 104,0 |
| multiplex 40 mm | 20ERGO15        | 2500 | 770 - 1170 | 275 | 120,5 |
| lamino 38 mm    | 20ERGO16        | 1500 | 770 - 1170 | 325 | 86,5  |
| lamino 38 mm    | 20ERGO17        | 2000 | 770 - 1170 | 300 | 104,0 |
| lamino 38 mm    | 20ERGO18        | 2500 | 770 - 1170 | 275 | 120,5 |

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm.



Elektricky stavitelný ERGO stůl 240

| Pracovní deska  | Objednací číslo | W mm | H mm       | kg  | kg    |
|-----------------|-----------------|------|------------|-----|-------|
| multiplex 40 mm | 20ERGO19        | 1500 | 660 - 1100 | 190 | 73,5  |
| multiplex 40 mm | 20ERGO20        | 2000 | 660 - 1100 | 175 | 89,0  |
| multiplex 40 mm | 20ERGO21        | 2500 | 660 - 1100 | 160 | 104,0 |
| lamino 38 mm    | 20ERGO22        | 1500 | 660 - 1100 | 190 | 73,5  |
| lamino 38 mm    | 20ERGO23        | 2000 | 660 - 1100 | 175 | 89,0  |
| lamino 38 mm    | 20ERGO24        | 2500 | 660 - 1100 | 160 | 104,0 |

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně.



### 1 Vybavení stolu

| Zásuvková skříň 27 x 27D |  | ERGO stůl 240 elektricky stavitelný |      |    |
|--------------------------|--|-------------------------------------|------|----|
|                          |  | Objednací číslo                     | H mm | kg |
|                          |  | 100E, 200E                          | -    | -  |
|                          |  | 100E, 100E, 100E                    | -    | -  |
|                          |  | 75E, 100E, 125E                     | -    | -  |

Hloubka x šířka: 630 x 578 mm

### 2 Konstrukce nástavby

| 2 Konstrukce nástavby                                                             |          |          | ERGO stůl 240 elektricky stavitelný |              |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|--------------|----|------|
| Konstrukce                                                                        | Výška mm | Šířka mm | Objednací číslo                     | Počet panelů | kg | kg   |
|  | 1142     | 1500     | 20NS10E                             | 2            | 60 | 12,5 |
|                                                                                   |          | 2000     | 20NS11E                             | 4            | 60 | 18   |
|                                                                                   |          | 2500     | 20NS12E                             | 4            | 60 | 19   |

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit.

| Rameno nástavby s Al profilem | Šířka mm | Objednací číslo | kg | kg  |
|-------------------------------|----------|-----------------|----|-----|
|                               | 1500     | 8ALNR15         | 6  | 6,2 |
|                               | 2000     | 8ALNR20         | 6  | 7,2 |
|                               | 2500     | 8ALNR25         | 6  | 8,1 |

| Rameno nástavby s pneumatickou rychlospojkou | Šířka mm | Objednací číslo | kg | kg  |
|----------------------------------------------|----------|-----------------|----|-----|
|                                              | 1500     | 8ALNRPN15       | 6  | 7,4 |
|                                              | 2000     | 8ALNRPN20       | 6  | 8,3 |
|                                              | 2500     | 8ALNRPN25       | 6  | 9,2 |

Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.

| Závěsný vozík | W x D x H mm | Objednací číslo | kg |
|---------------|--------------|-----------------|----|
|               | 35 x 60 x 20 | 8NV1            | 5  |



Profil ramena je vyroben z kvalitního hliníku, díky čemuž vyniká lehkostí a především pevností. Rameno je posuvné o 130 mm. Sortiment závěsného programu pro nástavby pracovních stolů naleznete na straně 125.



| ERGO stůl 400 krokově stavitelný |      |    | ERGO stůl 400 klikou stavitelný |      |    | ERGO stůl 400 elektricky stavitelný |      |    |
|----------------------------------|------|----|---------------------------------|------|----|-------------------------------------|------|----|
| Objednací číslo                  | H mm | kg | Objednací číslo                 | H mm | kg | Objednací číslo                     | H mm | kg |
| ZA39-2ERGO                       | 390  | 34 | -                               | -    | -  | ZA39-2ERGO                          | 390  | 34 |
| ZA39-3ERGO                       | 390  | 40 | -                               | -    | -  | ZA39-3ERGO                          | 390  | 40 |
| ZA39-4ERGO                       | 390  | 40 | -                               | -    | -  | ZA39-4ERGO                          | 390  | 40 |

Hloubka x šířka: 630 x 578 mm

| ERGO stůl 400 krokově stavitelný |              |     |    | ERGO stůl 400 klikou stavitelný |              |     |    | ERGO stůl 400 elektricky stavitelný |              |     |    |
|----------------------------------|--------------|-----|----|---------------------------------|--------------|-----|----|-------------------------------------|--------------|-----|----|
| Objednací číslo                  | Počet panelů | kg  | kg | Objednací číslo                 | Počet panelů | kg  | kg | Objednací číslo                     | Počet panelů | kg  | kg |
| 20NS7E                           | 3            | 120 | 14 | 20NS7E                          | 3            | 120 | 14 | 20NS7E                              | 3            | 120 | 14 |
| 20NS8E                           | 6            | 120 | 21 | 20NS8E                          | 6            | 120 | 21 | 20NS8E                              | 6            | 120 | 21 |
| 20NS9E                           | 6            | 120 | 22 | 20NS9E                          | 6            | 120 | 22 | 20NS9E                              | 6            | 120 | 22 |

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit.

| Objednací číslo | kg | kg  | Objednací číslo | kg | kg  | Objednací číslo | kg | kg  |
|-----------------|----|-----|-----------------|----|-----|-----------------|----|-----|
| 8ALNR15         | 6  | 6,2 | 8ALNR15         | 6  | 6,2 | 8ALNR15         | 6  | 6,2 |
| 8ALNR20         | 6  | 7,2 | 8ALNR20         | 6  | 7,2 | 8ALNR20         | 6  | 7,2 |
| 8ALNR25         | 6  | 8,1 | 8ALNR25         | 6  | 8,1 | 8ALNR25         | 6  | 8,1 |

| Objednací číslo | kg | kg  | Objednací číslo | kg | kg  | Objednací číslo | kg | kg  |
|-----------------|----|-----|-----------------|----|-----|-----------------|----|-----|
| 8ALNRPN15       | 6  | 7,4 | 8ALNRPN15       | 6  | 7,4 | 8ALNRPN15       | 6  | 7,4 |
| 8ALNRPN20       | 6  | 8,3 | 8ALNRPN20       | 6  | 8,3 | 8ALNRPN20       | 6  | 8,3 |
| 8ALNRPN25       | 6  | 9,2 | 8ALNRPN25       | 6  | 9,2 | 8ALNRPN25       | 6  | 9,2 |

Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.

| Objednací číslo | kg | Objednací číslo | kg | Objednací číslo | kg |
|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|
| 8NV1            | 5  | 8NV1            | 5  | 8NV1            | 5  |

### 3 Vybavení nástavby

| Panel perforovaný                                                                 | Výška<br>mm | Šířka<br>mm | Objednací číslo | <br>kg | Objednací číslo | <br>kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 380         | 1000        | -               | -                                                                                       | 8NPP10          | 3                                                                                         |
|                                                                                   | 380         | 1500        | 8NPP15 (max 2)  | 4,7                                                                                     | -               | -                                                                                         |
|                                                                                   | 190         | 1000        | -               | -                                                                                       | 8NPP10H         | 1,7                                                                                       |
|                                                                                   | 190         | 1500        | 8NPP15H (max 4) | 2,6                                                                                     | -               | -                                                                                         |


| <div>Panel plný</div> <div></div> | Výška mm | Šířka mm | Objednáací číslo |  kg | Objednáací číslo |  kg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 380      | 1000     | -                | -                                                                                    | 8NP10 (max 6)    | 3,0                                                                                    |
|                                                                                                                    | 380      | 1500     | 8NP15 (max 3)    | 4,7                                                                                  | -                | -                                                                                      |

|                                                                                     |             |             | ERGO 240<br>šířka 1500 mm |                                                                                        | ERGO 240<br>šířka 2000 mm |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rámeček elektrolišty                                                                | Výška<br>mm | Šířka<br>mm | Objednací číslo           |  kg | Objednací číslo           |  kg |
|  | 190         | 1000        | -                         | -                                                                                      | 8NPR10                    | 1,0                                                                                    |
|                                                                                     | 190         | 1500        | 8NPR15                    | 1,9                                                                                    | -                         | -                                                                                      |

|                                                                                                                                                                            |               |             | ERGO 240<br>šířka 1500 mm |                                                                                        | ERGO 240<br>šířka 2000 mm |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Police                                                                                                                                                                     | Hloubka<br>mm | Šířka<br>mm | Objednací číslo           |  kg | Objednací číslo           |  kg |
| <br> | 206           | 1000        | -                         | -                                                                                      | 8NPO10-1                  | 3,2                                                                                      |
|                                                                                                                                                                            | 206           | 1500        | 8NPO15-1                  | 4,5                                                                                    | -                         | -                                                                                        |
|                                                                                                                                                                            | 370           | 1000        | -                         | -                                                                                      | 8NPO10-2                  | 5,0                                                                                      |
|                                                                                                                                                                            | 370           | 1500        | 8NPO15-2                  | 7,0                                                                                    | -                         | -                                                                                        |

| <div>Rameno</div> <div></div> | nosnost  kg | ERGO 240<br>šířka 1500 mm |                                                                                        | ERGO 240<br>šířka 2000 mm |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                | Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg |
|                                                                                                                  | 10                                                                                             | 20ERY1                    | 3                                                                                      | 20ERY1                    | 3                                                                                        |
| 30                                                                                                               | -                                                                                              | -                         | -                                                                                      | -                         | -                                                                                        |

 Ergonomické rameno s nosností 10 kg je možné připevnit na sloupky nástavby v libovolné výšce. Rameno s nosností 30 kg je možné připevnit na sloupky nástavby pouze v jedné výšce (nad deskou stolu).



| ERGO 240<br>šířka 2500 mm |                                                                                        | ERGO 400<br>šířka 1500 mm |                                                                                        | ERGO 400<br>šířka 2000 mm |                                                                                        | ERGO 400<br>šířka 2500 mm |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg |
| 8NPP10 (max 2)            | 3                                                                                      | -                         | -                                                                                      | 8NPP10 (max 6)            | 3                                                                                      | 8NPP10 (max 3)            | 3                                                                                      |
| 8NPP15 (max 2)            | 4,7                                                                                    | 8NPP15 (max 3)            | 4,7                                                                                    | -                         | -                                                                                      | 8NPP15 (max 3)            | 4,7                                                                                    |
| 8NPP10H (max 4)           | 1,7                                                                                    | -                         | -                                                                                      | 8NPP10H (max 12)          | 1,7                                                                                    | 8NPP10H (max 6)           | 1,7                                                                                    |
| 8NPP15H (max 4)           | 2,6                                                                                    | 8NPP15H (max 6)           | 2,6                                                                                    | -                         | -                                                                                      | 8NPP15H (max 6)           | 2,6                                                                                    |

| Objednáací číslo |  kg | Objednáací číslo |  kg | Objednáací číslo |  kg | Objednáací číslo |  kg |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8NP10 (max 3)    | 3,0                                                                                    | -                | -                                                                                      | 8NP10 (max 6)    | 3,0                                                                                    | 8NP10 (max 3)    | 3,0                                                                                    |
| 8NP15 (max 3)    | 4,7                                                                                    | 8NP15 (max 3)    | 4,7                                                                                    | -                | -                                                                                      | 8NP15 (max 3)    | 4,7                                                                                    |

| ERGO 240<br>šířka 2500 mm |                                                                                         | ERGO 400<br>šířka 1500 mm |                                                                                         | ERGO 400<br>šířka 2000 mm |                                                                                         | ERGO 400<br>šířka 2500 mm |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg |
| 8NPR10                    | 1,0                                                                                     | -                         | -                                                                                       | 8NPR10                    | 1,0                                                                                     | 8NPR10                    | 1,0                                                                                     |
| 8NPR15                    | 1,9                                                                                     | 8NPR15                    | 1,9                                                                                     | -                         | -                                                                                       | 8NPR15                    | 1,9                                                                                     |

| ERGO 240<br>šířka 2500 mm |                                                                                          | ERGO 400<br>šířka 1500 mm |                                                                                          | ERGO 400<br>šířka 2000 mm |                                                                                          | ERGO 400<br>šířka 2500 mm |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg |
| 8NPO10-1                  | 3,2                                                                                      | -                         | -                                                                                        | 8NPO10-1                  | 3,2                                                                                      | 8NPO10-1                  | 3,2                                                                                      |
| 8NPO15-1                  | 4,5                                                                                      | 8NPO15-1                  | 4,5                                                                                      | -                         | -                                                                                        | 8NPO15-1                  | 4,5                                                                                      |
| 8NPO10-2                  | 5,0                                                                                      | -                         | -                                                                                        | 8NPO10-2                  | 5,0                                                                                      | 8NPO10-2                  | 5,0                                                                                      |
| 8NPO15-2                  | 7,0                                                                                      | 8NPO15-2                  | 7,0                                                                                      | -                         | -                                                                                        | 8NPO15-2                  | 7,0                                                                                      |

| ERGO 240<br>šířka 2500 mm |                                                                                          | ERGO 400<br>šířka 1500 mm |                                                                                          | ERGO 400<br>šířka 2000 mm |                                                                                          | ERGO 400<br>šířka 2500 mm |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg | Objednáací číslo          |  kg |
| 20ERY1                    | 3                                                                                        | 20ERY1                    | 3                                                                                        | 20ERY1                    | 3                                                                                        | 20ERY1                    | 3                                                                                        |
| -                         | -                                                                                        | 20ERY2                    | 4                                                                                        | 20ERY2                    | 4                                                                                        | 20ERY2                    | 4                                                                                        |

 Na nástavbu ergonomického pracoviště **240 lze umístit pouze 2 perforované nebo plné panely nad sebou.**  
Na nástavbu pro pracoviště 400 lze umístit 3 panely nad sebou.



#### 4 Elektro příslušenství

##### Elektrolišta EN V1



| Typ zásuvky | Šířka mm | ERGO 240<br>šířka 1500 mm     |                              |          |   |     | ERGO 240<br>šířka 2000 mm     |                              |          |   |     |
|-------------|----------|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|
|             |          | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  |
| E (CZ)      | 934      | -                             | -                            | -        | - | -   | EN11                          | EN11P                        | 123 x 66 | - | 4,1 |
| E (CZ)      | 1414     | EN13                          | EN13P                        | 123 x 66 | - | 5,6 | -                             | -                            | -        | - | -   |
| F (DE)      | 934      | -                             | -                            | -        | - | -   | EN11F                         | EN11FP                       | 123 x 66 | - | 4,1 |
| F (DE)      | 1414     | EN13F                         | EN13FP                       | 123 x 66 | - | 5,6 | -                             | -                            | -        | - | -   |

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku mezi sloupky.

##### Elektrolišta EN V2



| Typ zásuvky | Šířka mm | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  |
|-------------|----------|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|
| E (CZ)      | 934      | -                             | -                            | -        | - | -   | EN21                          | EN21P                        | 123 x 66 | - | 4,6 |
| E (CZ)      | 1414     | EN23                          | EN23P                        | 123 x 66 | - | 6,2 | -                             | -                            | -        | - | -   |
| F (DE)      | 934      | -                             | -                            | -        | - | -   | EN21F                         | EN21FP                       | 123 x 66 | - | 4,6 |
| F (DE)      | 1414     | EN23F                         | EN23FP                       | 123 x 66 | - | 6,2 | -                             | -                            | -        | - | -   |

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku mezi sloupky.

##### Elektrolišta EN V3



| Typ zásuvky | Šířka mm | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  |
|-------------|----------|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|
| E (CZ)      | 934      | -                             | -                            | -        | - | -   | EN31                          | EN31P                        | 123 x 66 | - | 4,9 |
| E (CZ)      | 1414     | EN33                          | EN33P                        | 123 x 66 | - | 6,5 | -                             | -                            | -        | - | -   |
| F (DE)      | 934      | -                             | -                            | -        | - | -   | EN31F                         | EN31FP                       | 123 x 66 | - | 4,9 |
| F (DE)      | 1414     | EN33F                         | EN33FP                       | 123 x 66 | - | 6,5 | -                             | -                            | -        | - | -   |


Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku mezi sloupky.



Zásuvky typu E pro ČR a další země.



Zásuvky typu F pro DE a další země.



| ERGO 240<br>šířka 2500 mm     |                              |          |   |     | ERGO 400<br>šířka 1500 mm     |                              |          |   |     | ERGO 400<br>šířka 2000 mm     |                              |          |   |     | ERGO 400<br>šířka 2500 mm     |                              |          |   |     |
|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|
| Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  |
| EN11                          | EN11P                        | 123 x 66 | - | 4,1 | -                             | -                            | -        | - | -   | EN11                          | EN11P                        | 123 x 66 | - | 4,1 | EN11                          | EN11P                        | 123 x 66 | - | 4,1 |
| EN13                          | EN13P                        | 123 x 66 | - | 5,6 | EN13                          | EN13P                        | 123 x 66 | - | 5,6 | -                             | -                            | -        | - | -   | EN13                          | EN13P                        | 123 x 66 | - | 5,6 |
| EN11F                         | EN11FP                       | 123 x 66 | - | 4,1 | -                             | -                            | -        | - | -   | EN11F                         | EN11FP                       | 123 x 66 | - | 4,1 | EN11F                         | EN11FP                       | 123 x 66 | - | 4,1 |
| EN13F                         | EN13FP                       | 123 x 66 | - | 5,6 | EN13F                         | EN13FP                       | 123 x 66 | - | 5,6 | -                             | -                            | -        | - | -   | EN13F                         | EN13FP                       | 123 x 66 | - | 5,6 |

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku mezi sloupky.

| Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  |
|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|
| EN21                          | EN21P                        | 123 x 66 | - | 4,6 | -                             | -                            | -        | - | -   | EN21                          | EN21P                        | 123 x 66 | - | 4,6 | EN21                          | EN21P                        | 123 x 66 | - | 4,6 |
| EN23                          | EN23P                        | 123 x 66 | - | 6,2 | EN23                          | EN23P                        | 123 x 66 | - | 6,2 | -                             | -                            | -        | - | -   | EN23                          | EN23P                        | 123 x 66 | - | 6,2 |
| EN21F                         | EN21FP                       | 123 x 66 | - | 4,6 | -                             | -                            | -        | - | -   | EN21F                         | EN21FP                       | 123 x 66 | - | 4,6 | EN21F                         | EN21FP                       | 123 x 66 | - | 4,6 |
| EN23F                         | EN23FP                       | 123 x 66 | - | 6,2 | EN23F                         | EN23FP                       | 123 x 66 | - | 6,2 | -                             | -                            | -        | - | -   | EN23F                         | EN23FP                       | 123 x 66 | - | 6,2 |

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku mezi sloupky.

| Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  | Obj. č. bez pneu rychlospojky | Obj. č. s pneu rychlospojkou | D x H mm |   | kg  |
|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|---|-----|
| EN31                          | EN31P                        | 123 x 66 | - | 4,9 | -                             | -                            | -        | - | -   | EN31                          | EN31P                        | 123 x 66 | - | 4,9 | EN31                          | EN31P                        | 123 x 66 | - | 4,9 |
| EN33                          | EN33P                        | 123 x 66 | - | 6,5 | EN33                          | EN33P                        | 123 x 66 | - | 6,5 | -                             | -                            | -        | - | -   | EN33                          | EN33P                        | 123 x 66 | - | 6,5 |
| EN31F                         | EN31FP                       | 123 x 66 | - | 4,9 | -                             | -                            | -        | - | -   | EN31F                         | EN31FP                       | 123 x 66 | - | 4,9 | EN31F                         | EN31FP                       | 123 x 66 | - | 4,9 |
| EN33F                         | EN33FP                       | 123 x 66 | - | 6,5 | EN33F                         | EN33FP                       | 123 x 66 | - | 6,5 | -                             | -                            | -        | - | -   | EN33F                         | EN33FP                       | 123 x 66 | - | 6,5 |

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno BEZ držáku mezi sloupky.



#### Uchycení mezi sloupky

|                 |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | EKU3 |
|-----------------|------|

2 ks v balení



Elektrolišta se upevňuje mezi sloupky nástavby pomocí držáku, který není součástí balení. Doporučujeme doplnit rámečkem kolem elektrolišty, který vyplní mezeru mezi deskou stolu a elektrolištou.



4 Elektro příslušenství

| Osvětlení                                                                         | Barva         | Šířka mm | ERGO 240<br>šířka 1500 mm |          |     | ERGO 240<br>šířka 2000 mm |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|-----|
|                                                                                   |               |          | Objednáací číslo          | D x H mm | kg  | Objednáací číslo          | D x H mm | kg  |
|  | přírodní elox | 600      | SLIMp30                   | 136 x 26 | 2,0 | SLIMp30                   | 136 x 26 | 2,0 |
|                                                                                   | černý elox    | 600      | SLIMp30B                  | 136 x 26 | 2,0 | SLIMp30B                  | 136 x 26 | 2,0 |
|  | přírodní elox | 1000     | SLIMp58                   | 136 x 26 | 2,4 | SLIMp58                   | 136 x 26 | 2,4 |
|                                                                                   | černý elox    | 1000     | SLIMp58B                  | 136 x 26 | 2,4 | SLIMp58B                  | 136 x 26 | 2,4 |

Uchycení na rameno nástavby



|                  |
|------------------|
| Objednáací číslo |
| EKU5             |

2x letmé uchycené

Funkce elektroniky světla

Tlačítka plus a mínus slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.

**Tlačítko A** – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.

**Tlačítko B** – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80% výkonu).

Technický popis SLIMp

Eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W a 30 W mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m LED diody LG Innotech, mikroprizma difuzor – nízké UGR barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K, kapacitní ovládání tlačítek.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RAL 6011 |  RAL 7035 |  RAL 7016 |  RAL 9005 | <br>18+ RAL colors |
|  RAL 5012 |  RAL 5010 |  RAL 5007 |  RAL 9010 |                                                                                                        |

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %



|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RAL 5015 |  RAL 5018 |  RAL 5024 |  RAL 6019 |  RAL 6021 |  RAL 6024 |
|  RAL 7031 |  RAL 7011 |  RAL 7040 |  RAL 1023 |  RAL 2008 |  RAL 3000 |



| ERGO 240<br>šířka 2500 mm |          |     | ERGO 400<br>šířka 1500 mm |          |     | ERGO 400<br>šířka 2000 mm |          |     | ERGO 400<br>šířka 2500 mm |          |     |
|---------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|-----|
| Objednáací číslo          | D x H mm | kg  | Objednáací číslo          | D x H mm | kg  | Objednáací číslo          | D x H mm | kg  | Objednáací číslo          | D x H mm | kg  |
| SLIMp30                   | 136 x 26 | 2,0 | SLIMp30                   | 136 x 26 | 2,0 | SLIMp30                   | 136 x 26 | 2,0 | SLIMp30                   | 136 x 26 | 2,0 |
| SLIMp30B                  | 136 x 26 | 2,0 | SLIMp30B                  | 136 x 26 | 2,0 | SLIMp30B                  | 136 x 26 | 2,0 | SLIMp30B                  | 136 x 26 | 2,0 |
| SLIMp58                   | 136 x 26 | 2,4 | SLIMp58                   | 136 x 26 | 2,4 | SLIMp58                   | 136 x 26 | 2,4 | SLIMp58                   | 136 x 26 | 2,4 |
| SLIMp58B                  | 136 x 26 | 2,4 | SLIMp58B                  | 136 x 26 | 2,4 | SLIMp58B                  | 136 x 26 | 2,4 | SLIMp58B                  | 136 x 26 | 2,4 |

| Technické údaje svítidlo SLIMp58 |              |        |                                                        |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|
| Výkon                            | Světelný tok | Příkon | Intenzita světla Emax.<br>(1,2 m nad pracovní plochou) |
| 100%                             | 10 800 lm    | 58 W   | 2 750 lx                                               |
| 80%                              | 8 640 lm     | 46 W   | 2 200 lx                                               |
| 50%                              | 5 400 lm     | 29 W   | 1 380 lx                                               |
| 30%                              | 3 250 lm     | 17 W   | 820 lx                                                 |

|            |                           |                                         |    |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------|----|
| 80+<br>CRI | ochrana<br>krytem<br>IP20 | electromagnetic<br>compatibility<br>EMC | CE |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------|----|





## ERGO příslušenství

## Konstrukce

robustní a pevná konstrukce mobilního rámu umožní uložení a převoz drobných komponentů i nástrojů

## Madlo

pro snadnější manipulaci

## Kola

s termoplastickou pryží,  
2x otočné s brzdou, 2x pevné

## Perforované / plné panely

závěsné panely zvolte ze dvou variant – perforovaný pro uchycení závěsného systému nebo plný panel vhodný jako zástěna

## Závěsný program

různé varianty, naleznete na straně 126.

## Police

ve dvou hloubkách

## Police pevná

součást mobilního rámu

## Madlo mobilního rámu

| Objednací číslo | 20MRERGO1M |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

## Panel plný / panel perforovaný

| Objednací číslo<br>plný panel | Objednací číslo<br>perfo panel | H x W<br>mm | kg  |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|
| 8NP10                         | 8NPP10                         | 380 x 1000  | 3,0 |
|                               | 8NPP10H                        | 190 x 1000  | 1,7 |

## Police

| Objednací číslo | D x W<br>mm | kg  |
|-----------------|-------------|-----|
| 8NPO10-1        | 206 x 1000  | 3,2 |
| 8NPO10-2        | 370 x 1000  | 5,0 |

## Mobilní rám ERGO1

| Objednací číslo | W x D x H<br>mm   | kg  | kg |
|-----------------|-------------------|-----|----|
| 20MRERGO1       | 1080 x 840 x 1926 | 280 | 56 |

1x spodní police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm.



## Mobilní rám ERGO2

| Objednací číslo | W x D x H<br>mm   | kg  | kg |
|-----------------|-------------------|-----|----|
| 20MRERGO2       | 840 x 1080 x 1926 | 280 | 57 |

1x sklopná police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm, vzhledem k nosnosti kol doporučujeme na rám umístit max. 3 police, lze osadit pouze policemi ERGO2.

## Mobilní rám ERGO3

| Objednací číslo | W x D x H<br>mm    | kg  | kg |
|-----------------|--------------------|-----|----|
| 20MRERGO3       | 1170 x 1080 x 1926 | 280 | 68 |

1x sklopná police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm, vzhledem k nosnosti kol doporučujeme na rám umístit max. 3 police, lze osadit pouze policemi ERGO3.

## Sklopná police ERGO2

| Objednací číslo | W x D<br>mm | kg | kg |
|-----------------|-------------|----|----|
| 20MRERGO2P      | 706 x 1053  | 50 | 15 |

## Sklopná police ERGO3

| Objednací číslo | W x D<br>mm | kg | kg   |
|-----------------|-------------|----|------|
| 20MRERGO3P      | 1033 x 1053 | 50 | 20,5 |

## Příruční stolek


| Pracovní deska  | Objednací číslo | W x D x H<br>mm  | kg | kg |
|-----------------|-----------------|------------------|----|----|
| multiplex 40 mm | 20PSERGO1       | 600 x 600 x 1500 | 15 | 30 |
| lamino 38 mm    | 20PSERGO2       | 600 x 600 x 1500 | 15 | 30 |

1x perforovaný panel, výškově stavitelné

## Police pro PC

| Objednací číslo | W x D x H<br>mm | kg | kg  |
|-----------------|-----------------|----|-----|
| 20PERGO         | 230 x 530 x 485 | 10 | 9,2 |


K zavěšení pod desku stolu.



Ergonomické stoly je možné spojit rohovým modulem. Stoly, mezi které je rohový modul umístěn musí být stejného typu a nelze ho vložit mezi stoly ovládané klikou.

## Rohový modul

| Objednací číslo | kg | kg |
|-----------------|----|----|
| 20RERGO         | 50 | 20 |



# Elektro příslušenství



Elektrolišty

Celohliníkové certifikované elektrolišty, nosný prvek elektrického příslušenství dílenského nábytku POLAK. Odolná konstrukce, odklopný přední kryt pro snadnou údržbu a elegantní design. Jističí prvky zajišťují bezpečnost uživatele a jeho elektrického vybavení.

Pro více možností využití jsme do elektrolišť zabudovali pneumatickou rychlospojku. Díky tomu najdou uplatnění v mnoha aplikacích a kombinacích s ostatními výrobky dílenského nábytku. Jsou dodávány s elektrickými zásuvkami typu F, používanými například v Německu a zásuvkami typu E pro Českou republiku.




ochrana  
krytem  
IP20



Uchycení elektrolišť

Díky několika způsobům uchycení elektrolišť a prodlužovacích přívodů POLAK je jejich použití v kombinaci s ostatními komponenty dílenského nábytku opravdu široké. Především magnetické uchycení vám poskytne opravdovou volnost – stačí pouze kovový protikus – každý jednotlivý díl nábytku POLAK.

Elektrolišty určené k zabudování do zásuvkové skříně naleznete v kapitole Zásuvkových skříní.



Zásuvka typu E

Katalogové označení E (CZ)


tzv. francouzský typ, používaný v České republice a dalších zemích



Zásuvka typu F


Katalogové označení F (DE)

tzv. německý typ, používaný v Německu a dalších zemích



Rámeček pro elektrolištu


Zakrytí mezery kolem elektrolišť v nástavbě pracovních stolů. Více informací na str. 109 v kapitole Příslušenství pracovních stolů nebo na [www.smfu.eu](http://www.smfu.eu).



Elektrolišta EN V1

| Typ zásuvky | Obj. číslo bez pneumatické rychlospojky | Obj. číslo s pneumatickou rychlospojkou | W x D x H mm    | kg  |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| E (CZ)      | EN11                                    | EN11P                                   | 934 x 123 x 66  | 4,1 |
| E (CZ)      | EN12                                    | EN12P                                   | 1114 x 123 x 66 | 4,7 |
| E (CZ)      | EN13                                    | EN13P                                   | 1414 x 123 x 66 | 5,6 |
| F (DE)      | EN11F                                   | EN11FP                                  | 934 x 123 x 66  | 4,1 |
| F (DE)      | EN12F                                   | EN12FP                                  | 1114 x 123 x 66 | 4,7 |
| F (DE)      | EN13F                                   | EN13FP                                  | 1414 x 123 x 66 | 5,6 |


5x zásuvka 230 V / 16 A, 3x jistič 230 V / 16 A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice.



Elektrolišta EN V3

| Typ zásuvky | Obj. číslo bez pneumatické rychlospojky | Obj. číslo s pneumatickou rychlospojkou | W x D x H mm    | kg  |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| E (CZ)      | EN31                                    | EN31P                                   | 934 x 123 x 66  | 4,9 |
| E (CZ)      | EN32                                    | EN32P                                   | 1114 x 123 x 66 | 5,5 |
| E (CZ)      | EN33                                    | EN33P                                   | 1414 x 123 x 66 | 6,5 |
| F (DE)      | EN31F                                   | EN31FP                                  | 934 x 123 x 66  | 4,9 |
| F (DE)      | EN32F                                   | EN32FP                                  | 1114 x 123 x 66 | 5,5 |
| F (DE)      | EN33F                                   | EN33FP                                  | 1414 x 123 x 66 | 6,5 |


3x zásuvka 230 V / 16 A, 3x jistič 230 V / 16 A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice.



Elektrolišta K1 36D

| Typ zásuvky | Objednací číslo | W x D x H mm   | kg  |
|-------------|-----------------|----------------|-----|
| E (CZ)      | EK136           | 657 x 123 x 66 | 3,0 |
| F (DE)      | EK136F          | 657 x 123 x 66 | 3,0 |

3x zásuvka 230 V / 10 A, 1x spínač 230 V / 10 A, jističochránič 230 V / 10 A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (230 V / max 16 A) a pneumatické hadice.



Elektrolišta EN V2

| Typ zásuvky | Obj. číslo bez pneumatické rychlospojky | Obj. číslo s pneumatickou rychlospojkou | W x D x H mm    | kg  |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| E (CZ)      | EN21                                    | EN21P                                   | 934 x 123 x 66  | 4,6 |
| E (CZ)      | EN22                                    | EN22P                                   | 1114 x 123 x 66 | 5,2 |
| E (CZ)      | EN23                                    | EN23P                                   | 1414 x 123 x 66 | 6,2 |
| F (DE)      | EN21F                                   | EN21FP                                  | 934 x 123 x 66  | 4,6 |
| F (DE)      | EN22F                                   | EN22FP                                  | 1114 x 123 x 66 | 5,2 |
| F (DE)      | EN23F                                   | EN23FP                                  | 1414 x 123 x 66 | 6,2 |

3x zásuvka 230 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 16 A, pneumatická rychlospojka 1/4" 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice.

Komponenty pro uchycení elektrolišť



Uchycení k desce stolu a stolní noze

| Objednací číslo | EKU1 |
|-----------------|------|
|-----------------|------|

2 ks v balení



Magnetické uchycení

| Objednací číslo | EKU2 |
|-----------------|------|
|-----------------|------|


4 ks v balení



Uchycení mezi sloupky

| Objednací číslo | EKU3 |
|-----------------|------|
|-----------------|------|

2 ks v balení



Elektrolišta K2 36D

| Typ zásuvky | Objednací číslo | W x D x H mm   | kg  |
|-------------|-----------------|----------------|-----|
| E (CZ)      | EK236           | 657 x 123 x 66 | 3,1 |
| F (DE)      | EK236F          | 657 x 123 x 66 | 3,1 |

3x zásuvka 230 V / 10 A, 1x spínač 230 V / 10 A, datová zásuvka RJ45, jističochránič 230 V / 10 A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (230 V / max 16 A), datového kabelu a pneumatické hadice.

### Prodlužovací přívody

Certifikované prodlužovací přívody v provedení pro řemeslo a průmysl. Štíhlé celohliníkové těleso vyniká svou jednoduchou a přitom odolnou konstrukcí. Těleso má na zadní stěně drážky pro nejrůznější způsoby uchycení.


V rámci elektrifikace vaší dílny je to drobný, avšak důležitý prvek. **Dodáváno v provedení se zásuvkami typu F používanými například v Německu a typu E pro Českou republiku.**



**Uchycení prodlužovacích přívodů**  
Díky několika způsobům uchycení elektrolišť a prodlužovacích přívodů POLAK je jejich použití v kombinaci s ostatními komponenty dílenského nábytku opravdu široké. Především magnetické uchycení vám poskytne opravdovou volnost – stačí pouze kovový protikus – každý jednotlivý díl nábytku POLAK.

Elektrolišťy určené k zabudování do zásuvkové skříně naleznete v kapitole Zásuvkových skříní.

### Komponenty pro uchycení prodlužovacích přívodů



Zásuvka typu E

Katalogové označení E (CZ)

tzv. francouzský typ, používaný v České republice a dalších zemích



Zásuvka typu F

Katalogové označení F (DE)

tzv. německý typ, používaný v Německu a dalších zemích




### Uchycení k desce stolu a stolní noze

Objednací číslo EKU4  
2 ks v balení

### Magnetické uchycení

Objednací číslo EKU2  
4 ks v balení



Prodlužovací přívod 250 mm

| Typ zásuvky | Objednací číslo | W x D x H mm  | kg  |
|-------------|-----------------|---------------|-----|
| E (CZ)      | PP250           | 250 x 73 x 34 | 0,8 |
| F (DE)      | PP250F          | 250 x 73 x 34 | 0,8 |


3x zásuvka 230V/16A, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu.



Prodlužovací přívod 400 mm

| Typ zásuvky | Objednací číslo | W x D x H mm  | kg  |
|-------------|-----------------|---------------|-----|
| E (CZ)      | PP400           | 400 x 73 x 34 | 1,1 |
| F (DE)      | PP400F          | 400 x 73 x 34 | 1,1 |

5x zásuvka 230V/16A, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu.



Prodlužovací přívod 700 mm

| Typ zásuvky | Objednací číslo | W x D x H mm  | kg  |
|-------------|-----------------|---------------|-----|
| E (CZ)      | PP700           | 700 x 73 x 34 | 1,7 |
| F (DE)      | PP700F          | 700 x 73 x 34 | 1,7 |


9x zásuvka 230V/16A, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu.



Prodlužovací přívod 400 mm s USB

| Typ zásuvky | Objednací číslo | W x D x H mm  | kg  |
|-------------|-----------------|---------------|-----|
| E (CZ)      | PP400USB        | 405 x 73 x 34 | 1,1 |
| F (DE)      | PP400FUSB       | 405 x 73 x 34 | 1,1 |

4x zásuvka 230V/16A, 2x USB, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu



## Osvětlení

Společnost POLAK vsadila u osvětlení na vlastní vývoj a na trend dnešní doby – maximální úsporu energie při maximálním výkonu. Originální hliníkové těleso světel, originální elektronika, LED technologie, kvalitní zpracování – to jsou firmou POLAK vyráběná osvětlovací tělesa SLIMp. Jsou propojením elegantního štíhlého designu a skvělých výkonových parametrů.

### Technický popis SLIMp

eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W, 30 W a 17 W, mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m LED diody LG Innotek, mikropřizma difuzor – nízké UGR barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K kapacitní ovládání tlačítek.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual

### Funkce elektroniky světla

**Tlačítka plus a minus** slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.

**Tlačítko A** – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.

**Tlačítko B** – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80 % výkonu).




### SLIMp svítidlo

| Objednací číslo přírodní elox | Objednací číslo černý elox | W x D x H mm    | kg  |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----|
| SLIMp58                       | SLIMp58B                   | 1000 x 136 x 26 | 2,4 |
| SLIMp30                       | SLIMp30B                   | 600 x 136 x 26  | 2,0 |

### Uchycení LED svítidla



Magnetického uchycení vhodně využijete v kontrolních pracovištích POLAK – připevnění k plechovému stropu pracoviště.



### Uchycení na rameno

|                 |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | EKU5 |
|-----------------|------|

Letmé uchycení, 2 ks v balení.

### Magnetické uchycení

|                 |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | EKU2 |
|-----------------|------|

### SLIMp lampa

| Objednací číslo přírodní elox | Objednací číslo černý elox | W x D x H mm   | kg  |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----|
| SLIMp17                       | SLIMp17B                   | 200 x 136 x 26 | 1,3 |

Délka ohebné trubky 600 mm.  
Lampa je dodávána bez komponentů k uchycení.



Díky ohebné tvarovatelné trubce si můžete pracovní plochu osvětlit přesně podle aktuální potřeby.



### Uchycení na desku

|                 |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | EKU6 |
|-----------------|------|

Otočné provedení.



### Uchycení z boku desky

|                 |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | EKU8 |
|-----------------|------|

Otočné provedení.





### Uchycení na perfo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Objednací číslo | EKU7 |
|-----------------|------|

Otočné provedení.

| Technické údaje svítidlo SLIMp58 |              |        |                                                     |
|----------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Výkon                            | Světelný tok | Příkon | Intenzita světla Emax. (1,2 m nad pracovní plochou) |
| 100%                             | 10 800 lm    | 58 W   | 2 750 lx                                            |
| 80%                              | 8 640 lm     | 46 W   | 2 200 lx                                            |
| 50%                              | 5 400 lm     | 29 W   | 1 380 lx                                            |
| 30%                              | 3 250 lm     | 17 W   | 820 lx                                              |

| Technické údaje lampa SLIMp17 |              |        |                                                     |
|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Výkon                         | Světelný tok | Příkon | Intenzita světla Emax. (0,6 m nad pracovní plochou) |
| 100%                          | 2 350 lm     | 17 W   | 1 880 lx                                            |
| 80%                           | 1 872 lm     | 14 W   | 1 500 lx                                            |
| 50%                           | 1 170 lm     | 9 W    | 940 lx                                              |
| 30%                           | 700 lm       | 6 W    | 560 lx                                              |



Elektro skříně



### Nabíjecí skříně pro mobilní telefony a tablety

Originální konstrukce a design značky POLAK vytváří z nabíjecích skříní pro mobilní telefony a tablety jedinečnou technologii, která umožňuje nabíjet až šestnácti mobilních telefonů nebo tabletů najednou. Díky trojici konektorů je možné nabíjet téměř každý typ mobilního zařízení na trhu. Po vložení zařízení a připojení ke konektoru, začne procesorem ovládaný zdroj dodávat potřebnou

energii nejrychlejším možným způsobem. Jednotlivé nabíjecí boxy jsou plně uzamykatelné mincovním, kódovým, RIF zámkem nebo standardním cylindrickým zámkem. Až tři nabíjecí skříně lze vzájemně propojit mezi sebou pomocí propojovacího kabelu. Jedná se o ideální zařízení do společných prostor, jako jsou jídelny nebo šatny, ale i do kanceláří a provozů.

ochrana krytem

IP20

CE

electromagnetic compatibility

EMC

!

Pro nabíjecí skříně je určena barevnost RAL 7035/7016 (korpus/dvířka), kterou není možné měnit.



- 1

Zámky v nabídce cylindrické (standardní vybavení), mincovní (v měnách CZ, EUR) nebo zámky kódové
- 2

Přehledné číslování očíslování jednotlivých dvířek zajišťuje uživateli orientaci
- 3

Vzájemné propojení skříně lze vzájemně propojit pomocí kabelu (max. 3 skříně)

#### Nabíjecí skříň pro mobilní telefony

| Zamykání            | Měna | Určení   | Objednací číslo | kg |
|---------------------|------|----------|-----------------|----|
| Cylindrický zámek   |      |          | 20DSMT          | 35 |
| Mincovní zámek      | CZK  |          | 20DSMTCZ        | 35 |
|                     | EUR  |          | 20DSMTEU        | 35 |
| Mechanický kódový   |      | privátní | 20DSMTMC1       | 35 |
|                     |      | veřejný  | 20DSMTMC2       | 35 |
| Elektronický kódový |      |          | 20DSMTEC        | 35 |
| RFID zámek          |      |          | 20DSMTRFID      | 35 |

16x nabíjecí box s konektory, prostor boxu je určen pro mobilní zařízení maximálních rozměrů 180 x 100 x 22 mm, přívodní kabel 2 m.

#### Nabíjecí skříň pro tablety

| Zamykání            | Měna | Určení   | Objednací číslo | kg |
|---------------------|------|----------|-----------------|----|
| Cylindrický zámek   |      |          | 20DST           | 55 |
| Mincovní zámek      | CZK  |          | 20DSTCZ         | 55 |
|                     | EUR  |          | 20DSTEU         | 55 |
| Mechanický kódový   |      | privátní | 20DSTMTC1       | 55 |
|                     |      | veřejný  | 20DSTMC2        | 55 |
| Elektronický kódový |      |          | 20DSTEC         | 55 |
| RFID zámek          |      |          | 20DSTRFID       | 55 |

8x nabíjecí box s konektory, prostor boxu je určen pro tabletové zařízení maximálních rozměrů 328 x 215 x 22 mm, přívodní kabel 2 m.



**Konektory**  
Každý ze šestnácti nabíjecích boxů disponuje třemi konektory – mikro USB, USB-C a Apple lightning. Konektory s bezpečnými nabíjecími kabely.

**Polstrování**  
Vnitřní prostor boxů je vyložen 3D textilií, která zajišťuje komfortní uložení a zabrání poškození mobilního telefonu.



mincovní zámek      elektronický kódový zámek      mechanický kódový zámek      RFID zámek

**i** Skříně jsou určeny k zavěšení na zeď, dodávají se bez montážního materiálu.




**i** Propojovacím kabelem lze vzájemně propojit až tři nabíjecí stanice. Sestava je pak napájena jedním kabelem.

#### Propojovací kabel

| Objednací číslo | Délka |
|-----------------|-------|
| 20PRKAB         | 1 m   |

### Boxové nabíjecí skříně

Tato skříň umožní systémové uložení elektrického nářadí a současně nabíjení jeho akumulátoru. **V každém boxu naleznete elektrické zásuvky, integrovaný středový elektro kanál šetří potřebnou podlahovou plochu.** Z půdorysu vystupuje pouze přírodní kabel s vidlicí.



Boxové skříně mají certifikaci el. bezpečnosti.

1

**Zámky**  
v nabídce zámky cylindrické, mincové (v měnách CZ, EUR), zámek mechanický kódový, elektronický kódový a RFID

2

**Zabudované zásuvky**  
prakticky umístěné uvnitř každého boxu

3

**Velikost boxů**  
velikost jednotlivých boxů je uzpůsobena pro uložení menších pracovních nástrojů nebo například notebooků

vnitřní prostor boxu v boxové skříně:  
390 x 325 x 475 mm

vnitřní prostor boxu v segmentové skříně:  
380 x 470 x 140 mm

### Dílenská nabíjecí skříň

Nabíjecí stanice vycházející z konstrukce skříně SK2 ze současného sortimentu nábytku POLAK. **Ve skříně je zabudovaný středový panel s celkem 16 elektrickými zásuvkami.**



Dílenské skříně mají certifikaci el. bezpečnosti.



1

**Dveře / zámek**  
skříň dodáváme i ve variantě s prosklenými dveřmi a s cylindrickým dvoubodovým zámkem

2

**Zabudované zásuvky**  
prakticky umístěné uvnitř celé skříně – celkem 16 zásuvek

3

**Příslušenství skříně SK**  
skříň je možné vybavit perforovanými panely, které naleznete v kapitole Dílenské skříně nebo dalšími policemi

### Elektro skříně

### NC program

### Speciální skříně


### Dílenské skříně

### Šatní skříně

### SySEL




### Boxová nabíjecí skříň



| Typ zásuvky | kg | Dveře | Cylindrický zámek | Mechanický kódový zámek |                 | El. kódový zámek | RFID zámek      | Mincovní zámek  |      |
|-------------|----|-------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------|
|             |    |       | Objednací číslo   | Obj. č. privátní        | Obj. č. veřejný | Objednací číslo  | Objednací číslo | Objednací číslo | Měna |
| E (CZ)      | 68 | Plné  | BNS               | BNSMC1                  | BNSMC2          | BNSEC            | BNSRF           | BNSCZ           | CZK  |
| E (CZ)      | 68 | Sklo  | BNS-2             | BNSMC1-2                | BNSMC2-2        | BNSEC-2          | BNSRF-2         | BNSCZ-2         | CZK  |
| F (DE)      | 68 | Plné  | BNSF              | BNSFMC1                 | BNSFMC2         | BNSFEC           | BNSFRF          | BNSFCZ          | CZK  |
| F (DE)      | 68 | Sklo  | BNSF-2            | BNSFMC1-2               | BNSFMC2-2       | BNSFEC-2         | BNSFRF-2        | BNSFCZ-2        | CZK  |

8x box vybavený dvěma elektrickými zásuvkami 230V/16A, 8x vybraný zámek, přírodní kabel 2 m

### Segmentová nabíjecí skříň



| Typ zásuvky | kg | Dveře | Cylindrický zámek | Mechanický kódový zámek |                 | El. kódový zámek | RFID zámek      | Mincovní zámek  |      |
|-------------|----|-------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------|
|             |    |       | Objednací číslo   | Obj. č. privátní        | Obj. č. veřejný | Objednací číslo  | Objednací číslo | Objednací číslo | Měna |
| E (CZ)      | 48 | Plné  | SBNS              | SBNSMC1                 | SBNSMC2         | SBNSEC           | SBNSRF          | SBNSCZ          | CZK  |
| E (CZ)      | 48 | Sklo  | SBNS-2            | SBNSMC1-2               | SBNSMC2-2       | SBNSEC-2         | SBNSRF-2        | SBNSCZ-2        | CZK  |
| F (DE)      | 48 | Plné  | SBNSF             | SBNSFMC1                | SBNSFMC2        | SBNSFEC          | SBNSFRF         | SBNSFCZ         | CZK  |
| F (DE)      | 48 | Sklo  | SBNSF-2           | SBNSFMC1-2              | SBNSFMC2-2      | SBNSFEC-2        | SBNSFRF-2       | SBNSFCZ-2       | CZK  |

9x box vybavený jednou elektrickou zásuvkou 230V/16A, 9x vybraný zámek, přírodní kabel 2 m

### Dílenská nabíjecí skříň



| Typ zásuvky | Objednací číslo plně dveře | Objednací číslo prosklené dveře | kg  | kg |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|-----|----|
| E (CZ)      | NSK2                       | NSK2S                           | 600 | 75 |
| F (DE)      | NSK2F                      | NSK2SF                          | 600 | 75 |

3x police, bezpečnostní tvrzená skla

### Police

| Objednací číslo | W x D x H mm | kg  | kg  |
|-----------------|--------------|-----|-----|
| 25SK2-001P      | 1010 x 350   | 100 | 4,0 |

NC program





## Originální POLAK NC skladovací a transportní systém pro obráběcí a vysekávací stroje.

Modulární POLAK NC skladovací a transportní systém je vaše ideální příležitost pro bezpečné a přehledné skladování nástrojů. Pro jeho použití hovoří jasně jeho výhody: bezpečné a šetrné uložení drahých nástrojů, jednoduchá, ale velmi odolná konstrukce, optimální využití vašeho pracovního prostoru, modulární systém, se kterým můžete neustále růst, bezpečnost a uživatelský komfort.

Jeden originální systém řeší skladování obráběcích nástrojů i vysekávacích nástrojů. Skladování obráběcích nástrojů a skladování vysekávacích nástrojů se liší pouze druhem držáků nástrojů, ukládací a transportní prostředky jsou shodné.




produced in Czechia



configurator



smfu.eu - manual



Nosič nástrojů



Nástrojový rám




Transportní vozík



Stolní stojan



Skříň



Zásuvka



## NC program POLAK to je funkčnost, bezpečnost, uživatelský komfort, jednoduché a příjemné používání.

### Popisné štítky dřevěných držáků

Lihovým popisovačem identifikujete na plastovém štítku ukládané nástroje. Při změně štítek jednoduše setřete lihem a můžete opět psát.



### Funkce Chytrý nábytek

Smartphone nebo tablet s aplikací čtečky QR kódů nebo NFC technologií vás přenesou prostřednictvím online informačního kanálu do virtuální poradny dílenského nábytku POLAK. Aktuální tipy, rady a informace o Vašem produktu máte neustále po ruce.

### Systém identifikace otvorů

zjednodušuje orientaci na velkoplošné děrovaných panelech. Tento systém oceníte ve chvíli, kdy budete zavěšovat držáky nástrojových rámců v protilehlých děrovaných stěnách do shodných pozic.

### Pomocné orientační mřížky

slouží pro snadné a vhodné zvolené uspořádání vašich nástrojů v univerzálních plastových a dřevěných držácích.



### Pojistky plastových držáků

umožňují fixaci plastových držáků nástrojů v nástrojových rámech pohodlně a bez nářadí dvěma pojistkami integrovanými v těle držáku.



### Multifunkční držák

Zvolíte a na držácích nastavíte úhel sklonu nástrojových rámců (nosičů). Sadu držáků zavěsíte za asistence systému identifikace otvorů do perforovaných stěn skříní nebo vozíků a do držáků uchytnete nástrojový rám (nosič).



### Pojistka dřevěných držáků

slouží k bezpečné fixaci dřevěného držáku v rámu.



### Sorpční textilie

S udržení celkové čistoty úložného prostoru nástrojů vám pomůže speciální sorpční textilie ze směsi recyklovaných vláken. Absorbuje chladicí emulze, ropné látky, vodu. Textilii je možné recyklovat vymačkáním, odstředěním nebo ji ekologicky zlikvidovat. Sorpční kapacita cca 2 l/m<sup>2</sup>.



## Skladovací kapacity úložných a přepravních prvků

V přehledných tabulkách naleznete maximální kapacitu jednotlivých nástrojových ráků a nosičů nástrojů k uložení plastových a dřevěných držáků nástrojů.

Při plánování skladování nástrojů nezapomeňte na maximální nosnosti jednotlivých NC úložných a transportních prvků. Zbytečně je nepřetěžujte, dbejte na svoji bezpečnost.




Pouze pro vertikální skříně.

| Počet plastových držáků v nástrojových rámech |          |          |          |          |                                          |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------|
| Typ držáku                                    | 36 x 27D | 54 x 27D | 36 x 36D | 54 x 36D | Nástrojový rám 36D pro vertikální skříně |
|                                               | 24       | 39       | 32       | 52       | 16                                       |
|                                               | 24       | 39       | 32       | 52       | 16                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 24       | 39       | 32       | 52       | 16                                       |
|                                               | 24       | 39       | 32       | 52       | 16                                       |
|                                               | 24       | 39       | 32       | 52       | 16                                       |
|                                               | 24       | 39       | 32       | 52       | 16                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |
|                                               | 15       | 21       | 20       | 28       | 10                                       |

| Počet dřevěných držáků v nástrojových rámech |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                              | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |

Plastové i dřevěné držáky nástrojů se vkládají a fixují v nosičích nástrojů nebo nástrojových rámech. Tyto následně pomocí sady držáků umístíte do skříní, vozíků, zásuvek nebo stolních stojanů.

Nástrojové rámy jsou jednotné pro celý ukládací a transportní systém, pouze nástrojové rámy do zásuvek jsou mírně odlišné (jsou o několik mm užší), jejich úložná kapacita je však shodná.



| Počet plastových držáků v nosičích |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| 36D                                | 54D | Typ držáku |
| 8                                  | 13  | ISO 30     |
| 8                                  | 13  | ISO 40     |
| 5                                  | 7   | ISO 50     |
| 8                                  | 13  | HSK 32     |
| 8                                  | 13  | HSK 40     |
| 8                                  | 13  | HSK 50     |
| 8                                  | 13  | HSK 63     |
| 5                                  | 7   | HSK 80     |
| 5                                  | 7   | HSK 100    |
| 5                                  | 7   | VDI 30     |
| 5                                  | 7   | VDI 40     |
| 5                                  | 7   | VDI 50     |
| 5                                  | 7   | ABS 25     |
| 5                                  | 7   | ABS 32     |
| 5                                  | 7   | ABS 40     |
| 5                                  | 7   | ABS 50     |
| 5                                  | 7   | ABS 63     |
| 5                                  | 7   | CAPTO 3    |
| 5                                  | 7   | CAPTO 4    |
| 5                                  | 7   | CAPTO 5    |
| 5                                  | 7   | UNI        |

| Počet dřevěných držáků v nosičích |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1                                 | 1 |  |



## Držáky obráběcích nástrojů plastové



Základním prvkem fixace nástrojů a ochrany upínacích částí nástrojů třískového obrábění jsou plastové držáky. Skladovací systém vychází z ukládání jednoho nástroje do jednoho držáku. Originální držáky POLAK jsou dostupné v několika typech. Tam, kde typizovaný držák nevyhovuje, použijte univerzální držák, který si sami snadno upravíte.

Plastové držáky jsou vyrobeny z nárazuvzdorného ABS plastu a v nosičích nebo nástrojových rámech jsou fixovány v požadované poloze dvěma pojistkami. Bez nářadí, bez šroubování!






Plastové držáky jsou vyrobeny z nárazuvzdorného ABS plastu.

### Držák univerzální

| Nástrojový systém | Objednací číslo | W x D mm  |
|-------------------|-----------------|-----------|
| Univerzální       | NCUNI           | 102 x 140 |

Univerzální držák s pomocnou orientační mřížkou pro individuální řešení. Univerzální držák snadno upravíte k uložení různých nástrojů. Přestavitelnou přepážku použijete například jako dno pro uložení vrtáků nebo jako další stabilizační prvek delších nástrojů (viz obrázek).



### Držák ISO

| Nástrojový systém | Objednací číslo | W x D mm  |
|-------------------|-----------------|-----------|
| ISO 30            | NCISO30         | 61 x 140  |
| ISO 40            | NCISO40         | 61 x 140  |
| ISO 50            | NCISO50         | 102 x 140 |



### Držák HSK

| Nástrojový systém | Objednací číslo | W x D mm  |
|-------------------|-----------------|-----------|
| HSK 32A           | NCHSK32         | 61 x 140  |
| HSK 40A           | NCHSK40         | 61 x 140  |
| HSK 50A           | NCHSK50         | 61 x 140  |
| HSK 63A           | NCHSK63         | 61 x 140  |
| HSK 80A           | NCHSK80         | 102 x 140 |
| HSK 100A          | NCHSK100        | 102 x 140 |



### Držák VDI

| Nástrojový systém | Objednací číslo | W x D mm  |
|-------------------|-----------------|-----------|
| VDI 30            | NCVDI30         | 102 x 140 |
| VDI 40            | NCVDI40         | 102 x 140 |
| VDI 50            | NCVDI50         | 102 x 140 |



### Držák ABS

| Nástrojový systém | Objednací číslo | W x D mm  |
|-------------------|-----------------|-----------|
| ABS 25            | NCABS25         | 102 x 140 |
| ABS 32            | NCABS32         | 102 x 140 |
| ABS 40            | NCABS40         | 102 x 140 |
| ABS 50            | NCABS50         | 102 x 140 |
| ABS 63            | NCABS63         | 102 x 140 |

### Držák CAPTO


| Nástrojový systém | Objednací číslo | W x D mm  |
|-------------------|-----------------|-----------|
| CAPTO 3           | NCCAPTO3        | 102 x 140 |
| CAPTO 4           | NCCAPTO4        | 102 x 140 |
| CAPTO 5           | NCCAPTO5        | 102 x 140 |
| CAPTO 6           | NCCAPTO6        | 102 x 140 |
| CAPTO 8           | NCCAPTO8        | 102 x 140 |



## Držáky obráběcích nástrojů dřevěné






Pro skladování drobnějších obráběcích nástrojů a jejich komponentů využijte dřevěné držáky. Dřevo je pro bezpečné skladování přesných nástrojů velmi vhodné. Vlastní držák nástrojů je vyráběn nejmodernější technologií z vysoce kvalitní bukové překližky. V čelní ploše je vlepěný plastový popisový štítek. Součástí kompletního držáku je plechová vanička se sorpční textilií pro zachycování emulzí a olejů. Vanička současně plní funkci dna (opory) pro nástroje, které by mohly propadnout skrz dřevěný držák (viz obrázek). Kompletní sestavu dřevěného držáku ukládáte do nástrojových rámců a nosičů nástrojů.



Držák univerzální kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
| 36D      | NCW36UNI        | 550 x 142 | 104         |
| 54D      | NCW54UNI        | 855 x 142 | 164         |


Univerzální držák s pomocnou orientační mřížkou pro individuální řešení. Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.



Držák kleštiny ER 16 kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
| 36D      | NCW36ER16       | 550 x 142 | 70          |
| 54D      | NCW54ER16       | 855 x 142 | 110         |


Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.



Držák kleštiny ER 25 kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
| 36D      | NCW36ER25       | 550 x 142 | 38          |
| 54D      | NCW54ER25       | 855 x 142 | 58          |


Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.



Držák kleštiny ER 32 kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
| 36D      | NCW36ER32       | 550 x 142 | 32          |
| 54D      | NCW54ER32       | 855 x 142 | 50          |


Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.




Držák kleštiny ER 40 kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
| 36D      | NCW36ER40       | 550 x 142 | 20          |
| 54D      | NCW54ER40       | 855 x 142 | 32          |

Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek



Dřevěný držák nástrojů  
Absorpční tkanina  
Vanička



Kompletní sestava vložená  
do nástrojového rámu.

## Držáky děrovacích nástrojů



### Systém Trumpf


Pro skladování děrovacích nástrojů systému Trumpf je určen systém dřevěných držáků. Dřevo je pro bezpečné skladování přesných děrovacích nástrojů velmi vhodné. Vlastní držák nástrojů je vyráběn nejmodernějšími technologiemi z vysoce kvalitní bukové překližky. V čelní ploše je vlepěný plastový popisový štítek. Součástí kompletního držáku je plechová vanička se sorpčními textiliemi pro zachycování mazacích olejů, která současně plní funkci dosedací plochy pro nástroje (viz obrázek). Kompletní sestavu dřevěného držáku ukládáte do nástrojových rámu a nosičů nástrojů.



#### Držák Trumpf kazeta kompletní

| Velikost | Objednávací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-------------------|-----------|-------------|
|          |                   |           | kazeta      |
| 36D      | NCW36TR1          | 550 x 142 | 3           |
| 54D      | NCW54TR1          | 855 x 142 | 4           |




Pro Trumpf nástrojové kazety.  
Držák je standardně vybaven vaničkou se speciálními textiliemi pro absorpci ropných látek.  
Výška vaničky 12 mm.



#### Držák Trumpf set kompletní

| Velikost | Objednávací číslo | W x D mm  | Počet pozic |           |        |           |
|----------|-------------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|
|          |                   |           | razník 1, 2 | matrice 1 | stěrač | matrice 2 |
| 36D      | NCW36TR2          | 550 x 142 | 6           | 8         | 2      | 2         |
| 54D      | NCW54TR2          | 855 x 142 | 9           | 12        | 3      | 3         |

Matrici 2 lze nahradit mezikroužkem pro matrici 1.  
Razníky lze umístit s nebo bez stavěcího kroužku.  
Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.



#### Držák Trumpf razník 1, 2 kompletní


| Velikost | Objednávací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-------------------|-----------|-------------|
|          |                   |           | razník 1, 2 |
| 36D      | NCW36TR3          | 550 x 142 | 16          |
| 54D      | NCW54TR3          | 855 x 142 | 24          |

Razníky lze umístit s nebo bez stavěcího kroužku.  
Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.

#### Držák Trumpf matrice 1 kompletní

| Velikost | Objednávací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-------------------|-----------|-------------|
|          |                   |           | matrice 1   |
| 36D      | NCW36TR4          | 550 x 142 | 16          |
| 54D      | NCW54TR4          | 855 x 142 | 24          |

Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.



#### Držák Trumpf matrice 2 a stěrač kompletní


| Velikost | Objednávací číslo | W x D mm  | Počet pozic |        |
|----------|-------------------|-----------|-------------|--------|
|          |                   |           | matrice 2   | stěrač |
| 36D      | NCW36TR5          | 550 x 142 | 6           | 6      |
| 54D      | NCW54TR5          | 855 x 142 | 10          | 10     |

Matrici 2 lze nahradit mezikroužkem pro matrici 1.  
Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.

#### Držák Trumpf stěrač kompletní

| Velikost | Objednávací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-------------------|-----------|-------------|
|          |                   |           | stěrač      |
| 36D      | NCW36TR6          | 550 x 142 | 16          |
| 54D      | NCW54TR6          | 855 x 142 | 24          |

Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.



## Držáky děrovacích nástrojů





### Systém Thick Turret

Pro skladování děrovacích nástrojů systému Thick Turret je určen systém dřevěných držáků. Dřevo je pro bezpečné skladování přesných děrovacích nástrojů velmi vhodné. Vlastní držák nástrojů je vyráběn nejmodernější technologií z vysoce kvalitní bukové překližky. V čelní ploše je vlepený plastový popisový štítek. Součástí kompletního držáku je plechová vanička se sorpční textilií pro zachycování mazacích olejů, která současně plní funkci dosedací plochy pro nástroje (viz obrázek).

Kompletní sestavu dřevěného držáku ukládáte do nástrojových rámu a nosičů nástrojů.


 Výška kovové vaničky odpovídá délce upínací části nástrojů Thick Turret. Tato výška je 91 mm. Proto můžete držáky Thick Turret skladovat v zásuvkách výšky čela 150 mm a vyšších.



Držák stanice A kompletní

| Velikost | Objednáací číslo | W x D mm  | Počet pozic |        |         |        |
|----------|------------------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
|          |                  |           | stanice     | razník | matrice | stěrač |
| 36D      | NCW36TH1         | 550 x 142 | 5           | 10     | 10      | 10     |

Vanička výšky 91 mm a textilie pro absorpci ropných látek.



Držák stanice B kompletní

| Velikost | Objednáací číslo | W x D mm  | Počet pozic |        |         |        |
|----------|------------------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
|          |                  |           | stanice     | razník | matrice | stěrač |
| 36D      | NCW36TH2         | 550 x 142 | 3           | 3      | 6       | 6      |

Vanička o výšce 91 mm a textilie pro absorpci ropných látek.

Držák stanice C kompletní

| Velikost | Objednáací číslo | W x D mm  | Počet pozic |        |         |        |
|----------|------------------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
|          |                  |           | stanice     | razník | matrice | stěrač |
| 36D      | NCW36TH3         | 550 x 142 | 3           | -      | 3       | 3      |

Vanička o výšce 91 mm a textilie pro absorpci ropných látek.

## Komponenty pro ukládání nástrojů do dřevěných držáků

Dřevěné držáky nástrojů

| Velikost | Typ držáku                | Objednáací číslo | W x D x H mm   |
|----------|---------------------------|------------------|----------------|
| 36D      | Univerzální               | NCW36DR1         | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Univerzální               | NCW54DR1         | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Kleštiny ER16             | NCW36DR2         | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Kleštiny ER16             | NCW54DR2         | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Kleštiny ER25             | NCW36DR3         | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Kleštiny ER25             | NCW54DR3         | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Kleštiny ER32             | NCW36DR4         | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Kleštiny ER32             | NCW54DR4         | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Kleštiny ER40             | NCW36DR5         | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Kleštiny ER40             | NCW54DR5         | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Trumpf kazeta             | NCW36DR6         | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Trumpf kazeta             | NCW54DR6         | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Trumpf set                | NCW36DR7         | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Trumpf set                | NCW54DR7         | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Trumpf razník 1, 2        | NCW36DR8         | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Trumpf razník 1, 2        | NCW54DR8         | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Trumpf matrice 1          | NCW36DR9         | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Trumpf matrice 1          | NCW54DR9         | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Trumpf matrice 2 a stěrač | NCW36DR10        | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Trumpf matrice 2 a stěrač | NCW54DR10        | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Trumpf stěrač             | NCW36DR11        | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Trumpf stěrač             | NCW54DR11        | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Thick Turret stanice A    | NCW36DR12        | 550 x 142 x 15 |
| 36D      | Thick Turret stanice B    | NCW36DR13        | 550 x 142 x 15 |
| 36D      | Thick Turret stanice C    | NCW36DR14        | 550 x 142 x 15 |



Vaničky


| Velikost | Objednáací číslo | W x D x H mm   |
|----------|------------------|----------------|
| 36D      | NCW36VA1         | 550 x 142 x 12 |
| 54D      | NCW54VA1         | 855 x 142 x 12 |
| 36D      | NCW36VA2         | 550 x 142 x 32 |
| 54D      | NCW54VA2         | 855 x 142 x 32 |
| 36D      | NCW36VA3         | 550 x 142 x 91 |

Sorpční textilie

| Velikost | Objednáací číslo | W x D x H mm  |
|----------|------------------|---------------|
| 36D      | NCW36ST          | 540 x 120 x 3 |
| 54D      | NCW54ST          | 845 x 120 x 3 |

## NC zásuvkové skladování

Nástrojové rámy pro zásuvky rozšiřují možnosti ukládání nástrojů v rámci celého stavebnicového nábytkového systému POLAK. Protože nástroje a upínací trny nástrojů jsou různé dlouhé, je možné nástrojové rámy v zásuvkách výškově nastavovat. Nástrojový rám je v zásuvce zavěšen pomocí sady čtyř držáků, které jsou součástí dodávky nástrojového rámu.



Pozor na délku upínacího trnu ukládaného nástroje včetně upínacího šroubu!  
Zvolte správně hlubokou zásuvku!




Nástrojový rám do zásuvky


| Velikost zásuvky | Objednací číslo | W mm | D mm | H mm |
|------------------|-----------------|------|------|------|
| 36 x 27D         | NCNRZ3627       | 593  | 448  | 74   |
| 54 x 27D         | NCNRZ5427       | 901  | 448  | 74   |
| 36 x 36D         | NCNRZ3636       | 593  | 597  | 74   |

Sada zavěšovacích držáků.



Poloha 1



Poloha 2




Poloha 3




| Výška čela zásuvky<br>A mm | Maximální délka upínacího trnu nástroje B mm |          |          |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                            | Poloha 1                                     | Poloha 2 | Poloha 3 | Poloha 4 | Poloha 5 |
| 75                         | 90                                           | X        | X        | X        | X        |
| 100                        | 90                                           | X        | X        | X        | X        |
| 125                        | 90                                           | X        | X        | X        | X        |
| 150                        | 90                                           | 120      | 150      | X        | X        |
| 200                        | 90                                           | 170      | 200      | X        | X        |
| 250                        | 90                                           | 170      | 200      | X        | X        |
| 300                        | 90                                           | 270      | 300      | 150      | 180      |

Držáky do zásuvky jsou dodávány pro výšku zásuvky 150 mm a více.

Poloha 4



Poloha 5



Závěsný držák nástrojových ráků do zásuvek.



Standardní konfigurace – obrábění



NC skříň 36 x 27D

8x nosič nástrojů

Skříň s křídlovými dveřmi

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | —          | NCSK3627-1      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 99  |
| ISO 40              | 64         | NCSK3627-2      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 106 |
| ISO 50              | 40         | NCSK3627-3      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 105 |
| HSK 63              | 64         | NCSK3627-4      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 106 |
| VDI 40              | 40         | NCSK3627-5      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 105 |

Skříň s roletou

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----|----|
| Bez držáků nástrojů | —          | NCSR3627-1      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 86 |
| ISO 40              | 64         | NCSR3627-2      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 92 |
| ISO 50              | 40         | NCSR3627-3      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 92 |
| HSK 63              | 64         | NCSR3627-4      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 92 |
| VDI 40              | 40         | NCSR3627-5      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 92 |



NC skříň 54 x 27D

4x nástrojový rám do skříně

Skříň s křídlovými dveřmi

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm      | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|-------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | —          | NCSK5427-1      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 125 |
| ISO 40              | 156        | NCSK5427-2      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 141 |
| ISO 50              | 84         | NCSK5427-3      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 138 |
| HSK 63              | 156        | NCSK5427-4      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 141 |
| VDI 40              | 84         | NCSK5427-5      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 138 |

Skříň s roletou

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm      | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|-------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | —          | NCSR5427-1      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 106 |
| ISO 40              | 156        | NCSR5427-2      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 122 |
| ISO 50              | 84         | NCSR5427-3      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 119 |
| HSK 63              | 156        | NCSR5427-4      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 122 |
| VDI 40              | 84         | NCSR5427-5      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 119 |



NC skříň 36 x 27D

2x police, 1x nástrojový rám do skříně  
1x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem bez vybavení  
2x zásuvka 200 mm s plnovýsuvem + 2x nástrojový rám do zásuvky

Skříň s křídlovými dveřmi

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | —          | NCSK3627-6      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 140 |
| ISO 40              | 72         | NCSK3627-7      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 147 |
| ISO 50              | 45         | NCSK3627-8      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 146 |
| HSK 63              | 72         | NCSK3627-9      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 147 |
| VDI 40              | 45         | NCSK3627-10     | 738 x 655 x 1950 | 400 | 146 |

Skříň s roletou

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | —          | NCSR3627-6      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 127 |
| ISO 40              | 72         | NCSR3627-7      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 134 |
| ISO 50              | 45         | NCSR3627-8      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 133 |
| HSK 63              | 72         | NCSR3627-9      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 134 |
| VDI 40              | 45         | NCSR3627-10     | 738 x 655 x 1950 | 400 | 133 |



NC skříň 54 x 27D

2x nástrojový rám do skříně  
2x zásuvka 200 mm s plnovýsuvem + 2x nástrojový rám do zásuvky

Skříň s křídlovými dveřmi

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm      | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|-------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | —          | NCSK5427-6      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 150 |
| ISO 40              | 156        | NCSK5427-7      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 166 |
| ISO 50              | 84         | NCSK5427-8      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 163 |
| HSK 63              | 156        | NCSK5427-9      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 166 |
| VDI 40              | 84         | NCSK5427-10     | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 163 |

Skříň s roletou

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm      | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|-------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | —          | NCSR5427-6      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 131 |
| ISO 40              | 156        | NCSR5427-7      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 147 |
| ISO 50              | 84         | NCSR5427-8      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 144 |
| HSK 63              | 156        | NCSR5427-9      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 147 |
| VDI 40              | 84         | NCSR5427-10     | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 144 |

Standardní konfigurace – děrování



NC skříň 36 x 27D

- 2x police
- 2x nástrojový rám do skříně
- 1x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem + 12 ks 3-dílného žlabu
- 1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 12 ks krabiček PK75
- 1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + protiskluzová podložka

Skříň s křídlovými dveřmi

| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm     |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSK3627-11     | 738 x 655 x 1950 | 400                                                                                    | 142                                                                                    |

Skříň s roletou

| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm     |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSR3627-11     | 738 x 655 x 1950 | 400                                                                                    | 129                                                                                    |



Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 6 ks dřevěných držáků.



NC skříň 54 x 27D

- 2x police
- 2x nástrojový rám do skříně
- 1x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem + 18 ks 3-dílného žlabu
- 1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 18 ks krabiček PK75
- 1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + protiskluzová podložka

Skříň s křídlovými dveřmi

| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm      |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSK5427-11     | 1044 x 655 x 1950 | 600                                                                                    | 168                                                                                    |

Skříň s roletou

| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm      |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSR5427-11     | 1044 x 655 x 1950 | 600                                                                                    | 149                                                                                    |



Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 6 ks dřevěných držáků.



NC skříň 36 x 27D

- 2x police
- 2x nástrojový rám do skříně
- 1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 12 ks 3-dílného žlabu
- 1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 12 ks krabiček PK75
- 3x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem + 3x nástrojový rám do zásuvky
- 1x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem bez vybavení

Skříň s křídlovými dveřmi

| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm     |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSK3627-12     | 738 x 655 x 1950 | 400                                                                                      | 198                                                                                      |

Skříň s roletou

| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm     |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSR3627-12     | 738 x 655 x 1950 | 400                                                                                      | 185                                                                                      |



Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 15 ks dřevěných držáků.



NC skříň 54 x 27D

- 2x police
- 2x nástrojový rám do skříně
- 1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 18 ks 3-dílného žlabu
- 1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 18 ks krabiček PK75
- 3x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem + 3x nástrojový rám do zásuvky
- 1x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem bez vybavení

Skříň s křídlovými dveřmi

| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm      |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSK5427-12     | 1044 x 655 x 1950 | 600                                                                                      | 236                                                                                      |

Skříň s roletou

| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm      |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSR5427-12     | 1044 x 655 x 1950 | 600                                                                                      | 217                                                                                      |



Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 15 ks dřevěných držáků.

Vlastní konfigurace NC skříní

configurator

18+ RAL colors


smfu.eu - manual



655 x 738 mm

1 Korpys skříně

| NC skřín | H<br>mm | Skřín 36 x 27D s roletou |     |    |
|----------|---------|--------------------------|-----|----|
|          |         | Objednací číslo          | kg  | kg |
|          |         | NCSR3627K                | 400 | 70 |



2 Vybavení skříně

| Police / sokl | Typ  | Skřín 36 x 27D s roletou |     |      |
|---------------|------|--------------------------|-----|------|
|               |      | Objednací číslo          | kg  | kg   |
|               |      | NCP3627                  | 100 | 3,0  |
|               | sokl | NCSOSR3627               | -   | 12,9 |



Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.

| Nosič nástrojů | kg | Objednací číslo | kg |
|----------------|----|-----------------|----|
|                | 30 | NCNN36          | 2  |



Dodáváno včetně držáků do skříně.

| Nástrojový rám do skříně | kg | Objednací číslo | kg  |
|--------------------------|----|-----------------|-----|
|                          | 70 | NCNR3627        | 5,4 |




Dodáváno včetně držáků do skříně.

| Nástrojový rám do zásuvky | kg | Objednací číslo | kg  |
|---------------------------|----|-----------------|-----|
|                           | 70 | NCNRZ3627       | 4,1 |



Dodáváno včetně držáků do zásuvky.



655 x 738 mm



655 x 1044 mm



655 x 1044 mm

| Skřín 36 x 27D s dveřmi |     |    | Skřín 54 x 27D s roletou |     |    | Skřín 54 x 27D s dveřmi |     |    |
|-------------------------|-----|----|--------------------------|-----|----|-------------------------|-----|----|
| Objednací číslo         | kg  | kg | Objednací číslo          | kg  | kg | Objednací číslo         | kg  | kg |
| NCSK3627K               | 400 | 83 | NCSR5427K                | 600 | 76 | NCSK5427K               | 600 | 95 |

| Skřín 36 x 27D s dveřmi |     |      | Skřín 54 x 27D s roletou |     |      | Skřín 54 x 27D s dveřmi |     |      |
|-------------------------|-----|------|--------------------------|-----|------|-------------------------|-----|------|
| Objednací číslo         | kg  | kg   | Objednací číslo          | kg  | kg   | Objednací číslo         | kg  | kg   |
| NCP3627                 | 100 | 3,0  | NCP5427                  | 100 | 4,0  | NCP5427                 | 100 | 4,0  |
| NCSOSK3627              | -   | 12,9 | NCSOSR5427               | -   | 19,9 | NCSOSK5427              | -   | 19,9 |

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.

| Objednací číslo | kg  | Objednací číslo | kg  | Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| NCNN36          | 2,0 | NCNN54          | 3,0 | NCNN54          | 3,0 |

Dodáváno včetně držáků do skříně.

| Objednací číslo | kg  | Objednací číslo | kg  | Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| NCNR3627        | 5,4 | NCNR5427        | 7,5 | NCNR5427        | 7,5 |

Dodáváno včetně držáků do skříně.

| Objednací číslo | kg  | Objednací číslo | kg  | Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| NCNRZ3627       | 4,1 | NCNRZ5427       | 5,8 | NCNRZ5427       | 5,8 |

Dodáváno včetně držáků do skříně.

Vlastní konfigurace NC skříní

 configurator

|

 18+ RAL colors

|


 smfu.eu - manual



655 x 738 mm



655 x 738 mm



655 x 1044 mm



655 x 1044 mm

3 Zásuvky

| Skříně 36 x 27D |                    |                    |                              |                                                                                      |                                                                                      |                              |                                                                                      |                                                                                        |                                       |                                                                                        |                                                                                        |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zásuvka         | Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm | Objednací číslo<br>plnovýsuv |  kg |  kg | Objednací číslo<br>plnovýsuv |  kg |  kg | Obj. č. plnovýsuv<br>+ plynulý dojezd |  kg |  kg |
|                 | 75                 | 50                 | ZDE75                        | 80                                                                                   | 8,3                                                                                  | ZDT75                        | 200                                                                                  | 12,3                                                                                   | ZDD75                                 | 200                                                                                    | 12,4                                                                                   |
|                 | 100                | 75                 | ZDE100                       | 80                                                                                   | 8,9                                                                                  | ZDT100                       | 200                                                                                  | 12,9                                                                                   | ZDD100                                | 200                                                                                    | 13,0                                                                                   |
|                 | 125                | 75                 | ZDE125                       | 80                                                                                   | 9,2                                                                                  | ZDT125                       | 200                                                                                  | 13,2                                                                                   | ZDD125                                | 200                                                                                    | 13,3                                                                                   |
|                 | 150                | 125                | ZDE150                       | 80                                                                                   | 10,0                                                                                 | ZDT150                       | 200                                                                                  | 14,0                                                                                   | ZDD150                                | 200                                                                                    | 14,1                                                                                   |
|                 | 200                | 175                | ZDE200                       | 80                                                                                   | 11,1                                                                                 | ZDT200                       | 200                                                                                  | 15,1                                                                                   | ZDD200                                | 200                                                                                    | 15,2                                                                                   |
|                 | 250                | 175                | ZDE250                       | 80                                                                                   | 11,6                                                                                 | ZDT250                       | 200                                                                                  | 15,6                                                                                   | ZDD250                                | 200                                                                                    | 15,7                                                                                   |
|                 | 300                | 275                | ZDE300                       | 80                                                                                   | 13,2                                                                                 | ZDT300                       | 200                                                                                  | 17,2                                                                                   | ZDD300                                | 200                                                                                    | 17,3                                                                                   |

| Skříně 54 x 27D              |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                     |                                                                                     |                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednací číslo<br>plnovýsuv |  |  | Objednací číslo<br>plnovýsuv |  |  | Objednací číslo plnovýsuv<br>+ plynulý dojezd |  |  |
| ZCE75                        | 80                                                                                  | 10,3                                                                                | ZCT75                        | 200                                                                                 | 14,2                                                                                | ZCD75                                         | 200                                                                                 | 14,3                                                                                |
| ZCE100                       | 80                                                                                  | 11,0                                                                                | ZCT100                       | 200                                                                                 | 14,9                                                                                | ZCD100                                        | 200                                                                                 | 15,0                                                                                |
| ZCE125                       | 80                                                                                  | 11,4                                                                                | ZCT125                       | 200                                                                                 | 15,3                                                                                | ZCD125                                        | 200                                                                                 | 15,4                                                                                |
| ZCE150                       | 80                                                                                  | 12,4                                                                                | ZCT150                       | 200                                                                                 | 16,3                                                                                | ZCD150                                        | 200                                                                                 | 16,4                                                                                |
| ZCE200                       | 80                                                                                  | 13,9                                                                                | ZCT200                       | 200                                                                                 | 17,8                                                                                | ZCD200                                        | 200                                                                                 | 17,9                                                                                |
| ZCE250                       | 80                                                                                  | 14,6                                                                                | ZCT250                       | 200                                                                                 | 18,5                                                                                | ZCD250                                        | 200                                                                                 | 18,6                                                                                |
| ZCE300                       | 80                                                                                  | 16,7                                                                                | ZCT300                       | 200                                                                                 | 20,6                                                                                | ZCD300                                        | 200                                                                                 | 20,7                                                                                |



Celková výška součtu čel zásuvek ve skříní je omezena na 800 mm.

Vertikální skříně



Vertikální skříň s výsuvnými dveřmi výška 1950 mm

| Vybavení (1 rám)  | Objednací číslo | W x D x H<br>mm   |  kg |  kg |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prázdný rám       | VSDK            | 1044 x 790 x 1950 | 142                                                                                      | 1200                                                                                     |
| 4x police         | VSD1            | 1044 x 790 x 1950 | 180                                                                                      | 1200                                                                                     |
| 4x nástrojový rám | VSD2            | 1044 x 790 x 1950 | 194                                                                                      | 1200                                                                                     |

Skříň je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením, s centrálním zámkem.



Nástrojový rám pro vertikální skříně

| Objednací číslo | W x D x H<br>mm |  kg |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| VSDR            | 627 x 300 x 74  | 50                                                                                       |


Perforace pro uchycení rámu ve dveřích je po 38 mm, dodáváno včetně držáku.

Police



| Objednací číslo | W x D x H<br>mm |  kg |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| VSDN            | 697 x 305 x 50  | 50                                                                                       |

Perforace pro uchycení polic ve dveřích je po 100 mm.



Vhodné držáky obráběcích nástrojů naleznete na straně 167-174.

Vertikální skříň s výsuvnými dveřmi výška 1215 mm

| Vybavení (1 rám)  | Objednací číslo | W x D x H<br>mm   |  kg |  kg |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prázdný rám       | VSDK-2          | 1044 x 790 x 1215 | 105                                                                                      | 1200                                                                                     |
| 2x police         | VSD1-2          | 1044 x 790 x 1215 | 120                                                                                      | 1200                                                                                     |
| 2x nástrojový rám | VSD2-2          | 1044 x 790 x 1215 | 135                                                                                      | 1200                                                                                     |

Skříň je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením, s centrálním zámkem.



Nástrojový rám pro vertikální skříně

| Objednací číslo | W x D x H<br>mm |  kg |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| VSDR            | 627 x 300 x 74  | 50                                                                                       |

Perforace pro uchycení rámu ve dveřích je po 38 mm, dodáváno včetně držáku.

Police



| Objednací číslo | W x D x H<br>mm |  kg |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| VSDN            | 697 x 305 x 50  | 50                                                                                       |

Perforace pro uchycení polic ve dveřích je po 100 mm.

Standardní konfigurace strojní skříně



Strojní skříň se zabudovanou zásuvkou

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm     |  kg |  kg |
|----------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 x 27D | ZDS2            | 780 x 620 x 1010 | 700                                                                                  | 69                                                                                   |
| 36 x 36D | ZBS2            | 780 x 773 x 1010 | 700                                                                                  | 77                                                                                   |

1x zásuvka 75E, 2x zásuvka 100E



Strojní skříň

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm     |  kg |  kg |
|----------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 x 27D | ZDS3            | 780 x 620 x 1010 | 700                                                                                    | 70                                                                                     |
| 36 x 36D | ZBS3            | 780 x 773 x 1010 | 700                                                                                    | 78                                                                                     |

1x zásuvka 75E, 2x zásuvka 100E.

Vlastní konfigurace strojní skříně




780 x 620 mm



780 x 620 mm

1 Vybavení skříně

| Strojní skříň 36 x 27D                                                                         |                    |                    |                            |                                                                                        |                                                                                        |                             |                                                                                          |                                                                                          |                                        |                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Zásuvka | Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm | Obj. číslo<br>plnovýsuv 80 |  kg |  kg | Obj. číslo<br>plnovýsuv 200 |  kg |  kg | Obj. č. plnov. 200<br>+ plynulý dojezd |  kg |  kg |
|                                                                                                | 75                 | 50                 | ZDE75                      | 80                                                                                     | 8,3                                                                                    | ZDT75                       | 200                                                                                      | 12,3                                                                                     | ZDD75                                  | 200                                                                                      | 12,4                                                                                     |
|                                                                                                | 100                | 75                 | ZDE100                     | 80                                                                                     | 8,9                                                                                    | ZDT100                      | 200                                                                                      | 12,9                                                                                     | ZDD100                                 | 200                                                                                      | 13,0                                                                                     |
|                                                                                                | 125                | 75                 | ZDE125                     | 80                                                                                     | 9,2                                                                                    | ZDT125                      | 200                                                                                      | 13,2                                                                                     | ZDD125                                 | 200                                                                                      | 13,3                                                                                     |
|                                                                                                | 150                | 125                | ZDE150                     | 80                                                                                     | 10,0                                                                                   | ZDT150                      | 200                                                                                      | 14,0                                                                                     | ZDD150                                 | 200                                                                                      | 14,1                                                                                     |
|                                                                                                | 200                | 175                | ZDE200                     | 80                                                                                     | 11,1                                                                                   | ZDT200                      | 200                                                                                      | 15,1                                                                                     | ZDD200                                 | 200                                                                                      | 15,2                                                                                     |
|                                                                                                | 250                | 175                | ZDE250                     | 80                                                                                     | 11,6                                                                                   | ZDT250                      | 200                                                                                      | 15,6                                                                                     | ZDD250                                 | 200                                                                                      | 15,7                                                                                     |
|                                                                                                | 300                | 275                | ZDE300                     | 80                                                                                     | 13,2                                                                                   | ZDT300                      | 200                                                                                      | 17,2                                                                                     | ZDD300                                 | 200                                                                                      | 17,3                                                                                     |

Nástrojový rám do zásuvky



| Objednací číslo |  kg |  kg |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NCNRZ3627       | 70                                                                                       | 4,1                                                                                      |

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.

Sokl



| Objednací číslo | H mm |  kg |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOZDS           | 100  | 11,6                                                                                     |

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.

Korpus se zabudovanou zásuvkou

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm     |  kg |  kg |
|----------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 x 27D | ZDS2K           | 780 x 620 x 1010 | 700                                                                                    | 42                                                                                     |
| 36 x 36D | ZBS2K           | 780 x 773 x 1010 | 700                                                                                    | 50                                                                                     |

Zvýšená hrana, gumová podložka 3 mm, 1x zásuvka 75E.



Korpus

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm     |  kg |  kg |
|----------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 x 27D | ZDS3K           | 780 x 620 x 1010 | 700                                                                                    | 50                                                                                     |
| 36 x 36D | ZBS3K           | 780 x 773 x 1010 | 700                                                                                    | 58                                                                                     |

Zvýšená hrana, gumová podložka 3 mm.



780 x 773 mm



780 x 773 mm

| Strojní skříň 36 x 36D  |                                                                                          |                                                                                          |                          |                                                                                          |                                                                                          |                                           |                                                                                          |                                                                                          |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Obj. číslo plnovýsuv 80 |  kg |  kg | Obj. číslo plnovýsuv 200 |  kg |  kg | Obj. číslo plnovýsuv 200 + plynulý dojezd |  kg |  kg |  |  |  |
| ZBE75                   | 80                                                                                       | 10,3                                                                                     | ZBT75                    | 200                                                                                      | 14,2                                                                                     | ZBD75                                     | 200                                                                                      | 14,3                                                                                     |  |  |  |
| ZBE100                  | 80                                                                                       | 11,0                                                                                     | ZBT100                   | 200                                                                                      | 14,9                                                                                     | ZBD100                                    | 200                                                                                      | 15,0                                                                                     |  |  |  |
| ZBE125                  | 80                                                                                       | 11,4                                                                                     | ZBT125                   | 200                                                                                      | 15,3                                                                                     | ZBD125                                    | 200                                                                                      | 15,4                                                                                     |  |  |  |
| ZBE150                  | 80                                                                                       | 12,4                                                                                     | ZBT150                   | 200                                                                                      | 16,3                                                                                     | ZBD150                                    | 200                                                                                      | 16,4                                                                                     |  |  |  |
| ZBE200                  | 80                                                                                       | 13,9                                                                                     | ZBT200                   | 200                                                                                      | 17,8                                                                                     | ZBD200                                    | 200                                                                                      | 17,9                                                                                     |  |  |  |
| ZBE250                  | 80                                                                                       | 14,6                                                                                     | ZBT250                   | 200                                                                                      | 18,5                                                                                     | ZBD250                                    | 200                                                                                      | 18,6                                                                                     |  |  |  |
| ZBE300                  | 80                                                                                       | 16,7                                                                                     | ZBT300                   | 200                                                                                      | 20,6                                                                                     | ZBD300                                    | 200                                                                                      | 20,7                                                                                     |  |  |  |

Objednací číslo

NCNRZ3636

Objednací číslo

SOZBS

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.

Standardní konfigurace NC vozík



Vozík 36 x 27D

| Vybavení   | Objednáací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|------------|------------------|------------------|-----|----|
| Bez držáků | NCV3627-1        | 1092 x 495 x 880 | 300 | 39 |
| 40x ISO 40 | NCV3627-2        | 1092 x 495 x 880 | 300 | 43 |
| 25x ISO 50 | NCV3627-3        | 1092 x 495 x 880 | 300 | 43 |
| 40x HSK 63 | NCV3627-4        | 1092 x 495 x 880 | 300 | 43 |
| 25x VDI 40 | NCV3627-5        | 1092 x 495 x 880 | 300 | 43 |

1x nástrojový rám, 2x nosič nástrojů



Vozík 36 x 36D

| Vybavení   | Objednáací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|------------|------------------|------------------|-----|----|
| Bez držáků | NCV3636-1        | 1110 x 734 x 880 | 400 | 61 |
| 48x ISO 40 | NCV3636-2        | 1110 x 734 x 880 | 400 | 66 |
| 30x ISO 50 | NCV3636-3        | 1110 x 734 x 880 | 400 | 65 |
| 48x HSK 63 | NCV3636-4        | 1110 x 734 x 880 | 400 | 66 |
| 30x VDI 40 | NCV3636-5        | 1110 x 734 x 880 | 400 | 65 |

1x nástrojový rám, 2x nosič nástrojů



Vozík 36 x 27D

| Velikost | Objednáací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|----------|------------------|------------------|-----|----|
| 36 x 27D | NCV3627K         | 1092 x 495 x 880 | 300 | 30 |



Vozík 36 x 36D

| Velikost | Objednáací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|----------|------------------|------------------|-----|----|
| 36 x 36D | NCV3636K         | 1110 x 734 x 880 | 400 | 50 |

Vlastní konfigurace NC vozík

1 Vybavení skříně

Nástrojový rám



| Transportní vozík 36 x 27D |    |     |  |
|----------------------------|----|-----|--|
| Objednáací číslo           | kg | kg  |  |
| NCNR3627                   | 70 | 5,4 |  |

Dodáváno včetně držáků.

Nosič nástrojů



|                  |    |     |
|------------------|----|-----|
| Objednáací číslo | kg | kg  |
| NCNN36           | 30 | 2,0 |

Dodáváno včetně držáků.

| Zásuvka | Výška čela mm | Výška bočnice mm |
|---------|---------------|------------------|
|         | 75            | 50               |



|                  |    |    |
|------------------|----|----|
| Objednáací číslo | kg | kg |
| -                | -  | -  |

Žlab



|                  |                   |    |
|------------------|-------------------|----|
| Objednáací číslo | počet<br>přepážek | kg |
| -                | -                 | -  |



Stolní stojan 36 x 27D se zásuvkou

| Vybavení   | Objednáací číslo | W x D x H mm    | kg | kg |
|------------|------------------|-----------------|----|----|
| Bez držáků | NCSS3627-1       | 714 x 510 x 484 | 70 | 20 |
| 24x ISO 40 | NCSS3627-2       | 714 x 510 x 484 | 70 | 31 |
| 15x ISO 50 | NCSS3627-3       | 714 x 510 x 484 | 70 | 31 |
| 24x HSK 63 | NCSS3627-4       | 714 x 510 x 484 | 70 | 31 |
| 15x VDI 40 | NCSS3627-5       | 714 x 510 x 484 | 70 | 31 |


1x nástrojový rám, 1x zásuvka 75E bez vybavení, 1x žlab.



Stolní stojan 36 x 27D


| Vybavení   | Objednáací číslo | W x D x H mm    | kg | kg |
|------------|------------------|-----------------|----|----|
| Bez držáků | NCSS3627-6       | 714 x 510 x 484 | 70 | 20 |
| 24x ISO 40 | NCSS3627-7       | 714 x 510 x 484 | 70 | 22 |
| 15x ISO 50 | NCSS3627-8       | 714 x 510 x 484 | 70 | 22 |
| 24x HSK 63 | NCSS3627-9       | 714 x 510 x 484 | 70 | 22 |
| 15x VDI 40 | NCSS3627-10      | 714 x 510 x 484 | 70 | 22 |

3x nosič nástrojů.



Stolní stojan 36 x 27D

| Velikost | Objednáací číslo | W x D x H mm    | kg | kg |
|----------|------------------|-----------------|----|----|
| 36 x 27D | NCSS3627K        | 714 x 510 x 484 | 70 | 14 |




Stolní stojan 54 x 27D

| Velikost | Objednáací číslo | W x D x H mm     | kg | kg |
|----------|------------------|------------------|----|----|
| 54 x 27D | NCSS5427K        | 1020 x 510 x 484 | 70 | 14 |




| Transportní vozík 36 x 36D |    |     |
|----------------------------|----|-----|
| Objednáací číslo           | kg | kg  |
| NCNR3636                   | 90 | 6,7 |

Dodáváno včetně držáků.



| Stolní stojan 36 x 27D |    |     |
|------------------------|----|-----|
| Objednáací číslo       | kg | kg  |
| NCNR3627               | 70 | 5,4 |



| Stolní stojan 54 x 27D |    |     |
|------------------------|----|-----|
| Objednáací číslo       | kg | kg  |
| NCNR5427               | 70 | 7,5 |

|                  |    |     |
|------------------|----|-----|
| Objednáací číslo | kg | kg  |
| NCNN36           | 30 | 2,0 |

Dodáváno včetně držáků.

|                  |    |     |
|------------------|----|-----|
| Objednáací číslo | kg | kg  |
| NCNN36           | 30 | 2,0 |

|                  |    |     |
|------------------|----|-----|
| Objednáací číslo | kg | kg  |
| NCNN54           | 30 | 3,0 |

|                  |    |    |
|------------------|----|----|
| Objednáací číslo | kg | kg |
| -                | -  | -  |

|                  |    |     |
|------------------|----|-----|
| Objednáací číslo | kg | kg  |
| ZPE75            | 70 | 6,8 |

|                  |    |     |
|------------------|----|-----|
| Objednáací číslo | kg | kg  |
| ZSE75            | 70 | 9,0 |

|                  |                   |    |
|------------------|-------------------|----|
| Objednáací číslo | počet<br>přepážek | kg |
| -                | -                 | -  |

|                  |                   |     |
|------------------|-------------------|-----|
| Objednáací číslo | počet<br>přepážek | kg  |
| NCSS36Z          | 5                 | 1,2 |

|                  |                   |     |
|------------------|-------------------|-----|
| Objednáací číslo | počet<br>přepážek | kg  |
| NCSS54Z          | 8                 | 2,1 |

Speciální skříně





Kontrolní pracoviště MS

Náročné procesy výroby vyžadují neustálou kontrolu kvality práce. K zabezpečení měřicích přístrojů a pomůcek, hardwaru a softwaru, provádění kontrol i k archivaci kontrolních protokolů jsou vhodná naše kontrolní pracoviště. Celé pracoviště je uzamykatelné. Bočnice horní části jsou opatřeny bezpečnostním tvrzeným

sklem, přední část je uzavíratelná hliníkovou roletou s navijecím mechanismem. Roleta je zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámekem. **Spodní část je vybavena zásuvkami a dvířky velikosti 27 x 27D.** Pracovní deska je opatřena průchodkami pro kabeláž. Spodní skříňka je odvětrána.



- 1 Korpus ve dvou šířkách 1200 a 1800 mm, bezpečnostní tvrzená skla v bočnicích, perforovaná zadní stěna
- 2 Deska bílá lamino deska tloušťky 30 mm, opatřena průchodkami pro kabeláž
- 3 Zásuvky / Dveře v nabídce sedm výšek zásuvek s plynulým plnovýsuvem, dveře ve variantě plných nebo dveří s prahem
- 4 Elektro příslušenství v nabídce osvětlení, elektrolisťy a prodlužovací přívody v několika velikostech a provedeních
- 5 Roleta s navijecím mechanismem zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámekem
- 6 Příslušenství kontrolní pracoviště lze doplnit závěsným programem, držákem monitoru nebo například dělicím materiálem

Kontrolní pracoviště KZ

Kontrolní pracoviště KZ kladou důraz na systémovost a stavebnicový princip značky POLAK. Horní část je uzavíratelná hliníkovou roletou s navijecím mechanismem. Roleta je zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámekem. **Spodní část se standardním korpusem velikosti 36 x 36D**

**umožňuje použití zásuvek s plnovýsuvy.** Při používání počítačové sestavy doporučujeme speciálně upravenou počítačovou zásuvku pro klávesnici. Pracovní deska je opatřena průchodkami pro kabeláž. Nespornou výhodou je provedení s nohou, které umožňuje pracovníkovi se posadit.



- 1 Korpus ve dvou provedeních - s nohou nebo plně vybavené zásuvkami nebo dveřmi, perforovaná zadní stěna
- 2 Deska bílá lamino deska tloušťky 30 mm, opatřena průchodkami pro kabeláž
- 3 Zásuvky / Dveře v nabídce sedm výšek zásuvek s plynulým plnovýsuvem, dveře ve variantě plných nebo dveří s prahem
- 4 Elektro příslušenství v nabídce osvětlení, elektrolisťy a prodlužovací přívody v několika velikostech a provedeních
- 5 Roleta s navijecím mechanismem zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámekem
- 6 Příslušenství kontrolní pracoviště lze doplnit policí, závěsným programem, držákem monitoru nebo například dělicím materiálem

Standardní konfigurace MS pracoviště



Kontrolní pracoviště šířka 1200 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm | Výška mm | kg  | kg  |
|-----------------|------------|----------|-----|-----|
| MS101           | 625        | 2030     | 700 | 155 |
| MS102           | 825        | 2030     | 700 | 175 |


Zleva: zásuvky 2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm, 1x police.



Kontrolní pracoviště šířka 1800 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm | Výška mm | kg  | kg  |
|-----------------|------------|----------|-----|-----|
| MS103           | 625        | 2030     | 700 | 207 |
| MS104           | 825        | 2030     | 700 | 235 |

Zleva: dvířka 600 mm, 1x police / zásuvky 75E, 2x 100E, 125E, 200E / dvířka 600 mm, 1x police.



Držák monitoru umístíte na perforovaný panel, dvě rozteče umožňují připevnění různých velikostí monitorů, včetně All in One PC, zároveň je možné nastavit sklon monitoru ve dvou polohách.

Standardní konfigurace KZ pracoviště



Kontrolní pracoviště šířka 1462 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm | Výška mm | kg  | kg  |
|-----------------|------------|----------|-----|-----|
| KZ101           | 780        | 1969     | 700 | 155 |

Zleva: noha KZ74 / zásuvka 100E, dvířka s prahem DP36-550.



Kontrolní pracoviště šířka 1462 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm | Výška mm | kg  | kg  |
|-----------------|------------|----------|-----|-----|
| KZ105           | 780        | 2069     | 700 | 223 |

Zleva: zásuvky 75E, 125E, 250E, 300E / počítačová zásuvka 100E, dvířka s prahem DP36-650.



Zásuvka je vybavena výsuvným dnem, které umožňuje posun do úrovně horního okraje zásuvky.

Vlastní konfigurace MS pracoviště



Korpus kontrolního pracoviště šířka 1200 mm 27 x 27D

| Objednací číslo | Hloubka mm | Výška mm | S mm |  kg |  kg |
|-----------------|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MS101K          | 625        | 2030     | 600  | 700                                                                                  | 110                                                                                  |
| MS102K          | 825        | 2030     | 600  | 700                                                                                  | 134                                                                                  |

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Laminovaná pracovní deska, bezpečnostní tvrzená skla v bočnicích.




Korpus kontrolního pracoviště šířka 1800 mm 27 x 27D

| Objednací číslo | Hloubka mm | Výška mm | S mm |  kg |  kg |
|-----------------|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MS103K          | 625        | 2030     | 600  | 700                                                                                    | 153                                                                                    |
| MS104K          | 825        | 2030     | 600  | 700                                                                                    | 185                                                                                    |

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Laminovaná pracovní deska, bezpečnostní tvrzená skla v bočnicích.


Vlastní konfigurace KZ pracoviště



Korpus kontr. pracoviště šířka 1462 mm s nohou 36 x 36D

| Objednací číslo | Hloubka mm | Výška mm | S mm |  kg |  kg |
|-----------------|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| KZ101K          | 780        | 1969     | 650  | 700                                                                                    | 136                                                                                    |
| KZ102K          | 780        | 2069     | 750  | 700                                                                                    | 140                                                                                    |
| KZ103K          | 780        | 2219     | 900  | 700                                                                                    | 145                                                                                    |

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Laminovaná pracovní deska, možnost montáže nohy na pravou i levou stranu.




Korpus kontr. pracoviště šířka 1462 mm 36 x 36D

| Objednací číslo | Hloubka mm | Výška mm | S mm |  kg |  kg |
|-----------------|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| KZ104K          | 780        | 1969     | 650  | 700                                                                                      | 151                                                                                      |
| KZ105K          | 780        | 2069     | 750  | 700                                                                                      | 156                                                                                      |
| KZ106K          | 780        | 2219     | 900  | 700                                                                                      | 163                                                                                      |

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Laminovaná pracovní deska.

Zásuvky


|  |                 | Plnovýsuv  80 kg |            | Plnovýsuv  200 kg |            | Plnovýsuv  200 kg plynulý dojezd |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                     |                 | ZA 27x27                                                                                            | ZE 27x36   | ZA 27x27                                                                                             | ZE 27x36   | ZA 27x27                                                                                                            | ZE 27x36   |
| Výška čela A mm                                                                     | Výška čela C mm | Obj. číslo                                                                                          | Obj. číslo | Obj. číslo                                                                                           | Obj. číslo | Obj. číslo                                                                                                          | Obj. číslo |
| 75                                                                                  | 50              | ZAE75                                                                                               | ZEE75      | ZAT75                                                                                                | ZET75      | ZAD75                                                                                                               | ZED75      |
| 100                                                                                 | 75              | ZAE100                                                                                              | ZEE100     | ZAT100                                                                                               | ZET100     | ZAD100                                                                                                              | ZED100     |
| 125                                                                                 | 75              | ZAE125                                                                                              | ZEE125     | ZAT125                                                                                               | ZET125     | ZAD125                                                                                                              | ZED125     |
| 150                                                                                 | 125             | ZAE150                                                                                              | ZEE150     | ZAT150                                                                                               | ZET150     | ZAD150                                                                                                              | ZED150     |
| 200                                                                                 | 175             | ZAE200                                                                                              | ZEE200     | ZAT200                                                                                               | ZET200     | ZAD200                                                                                                              | ZED200     |
| 250                                                                                 | 175             | ZAE250                                                                                              | ZEE250     | ZAT250                                                                                               | ZET250     | ZAD250                                                                                                              | ZED250     |
| 300                                                                                 | 275             | ZAE300                                                                                              | ZEE300     | ZAT300                                                                                               | ZET300     | ZAD300                                                                                                              | ZED300     |

| Dveře s prahem  |               | Dveře           |          | Držák monitoru  |
|-----------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|
| Objednací číslo | Výška mm      | Objednací číslo | Výška mm | Objednací číslo |
| DP27-500        | 450 + 50 práh | D27-600         | 600      | YPC1            |



Na straně 49 naleznete dělicí materiál zásuvek. Kontrolní pracoviště KZ dodáváme demontované, spojovací materiál je součástí dodávky.

Zásuvky

|  |                 | Plnovýsuv  80 kg |                                                                                          | Plnovýsuv  200 kg |                                                                                          | Plnovýsuv  200 kg plynulý dojezd |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                 | Objednací číslo                                                                                       |  kg | Objednací číslo                                                                                        |  kg | Objednací číslo                                                                                                       |  kg |
| Výška čela A mm                                                                       | Výška čela C mm |                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |
| 75                                                                                    | 50              | ZBE75                                                                                                 | 10,1                                                                                     | ZBT75                                                                                                  | 15,1                                                                                     | ZBD75                                                                                                                 | 15,2                                                                                     |
| 100                                                                                   | 75              | ZBE100                                                                                                | 10,7                                                                                     | ZBT100                                                                                                 | 15,7                                                                                     | ZBD100                                                                                                                | 15,8                                                                                     |
| 125                                                                                   | 75              | ZBE125                                                                                                | 11,0                                                                                     | ZBT125                                                                                                 | 16,0                                                                                     | ZBD125                                                                                                                | 16,1                                                                                     |
| 150                                                                                   | 125             | ZBE150                                                                                                | 11,9                                                                                     | ZBT150                                                                                                 | 16,9                                                                                     | ZBD150                                                                                                                | 17,0                                                                                     |
| 200                                                                                   | 175             | ZBE200                                                                                                | 13,1                                                                                     | ZBT200                                                                                                 | 18,1                                                                                     | ZBD200                                                                                                                | 18,2                                                                                     |
| 250                                                                                   | 175             | ZBE250                                                                                                | 13,6                                                                                     | ZBT250                                                                                                 | 18,6                                                                                     | ZBD250                                                                                                                | 18,7                                                                                     |
| 300                                                                                   | 275             | ZBE300                                                                                                | 15,4                                                                                     | ZBT300                                                                                                 | 20,4                                                                                     | ZBD300                                                                                                                | 20,5                                                                                     |

| Dveře s prahem  |               | Dveře           |          | Držák monitoru  |
|-----------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|
| Objednací číslo | Výška mm      | Objednací číslo | Výška mm | Objednací číslo |
| DP36-550        | 500 + 50 práh | D36-650         | 650      | YPC1            |
| DP36-650        | 600 + 50 práh | D36-750         | 750      |                 |
| DP36-700        | 650 + 50 práh |                 |          |                 |
| DP36-800        | 750 + 50 práh |                 |          |                 |

## Počítačové skříně

Počítačové skříně a terminály jsou vhodným řešením pro ochranu drahého IT vybavení. Počítačové terminály jsou v horní části vybaveny skříní monitoru s prosklenými výklopnými dvířky a stavitelným držákem. Díky tomu je možné použití dotykového monitoru i All in One PC.





configurator

|

18+ RAL colors

|

smfu.eu - manual




**1 Skříň monitoru s výklopnými dvířky**  
Skříň pro monitor je vybavena bezpečnostním sklem, výklopnými dvířky a posuvným držákem monitoru. Monitor lze umístit do tří pozic na výšku. Snadný výklop zajišťuje plynová vzpěra. Maximální šířka monitoru je 510 mm. Rozteč držáku monitoru je 75 x 75 mm nebo 100 x 100 mm.

**2 Dřevěná zásuvka pro klávesnici**  
Dřevěná zásuvka vyniká nejen elegantním designem, ale i výsuvným systémem, který umožňuje zvětšit pracovní plochu téměř dvojnásobně.



**3 Boční police**  
Odnímatelná boční police rozšíří pracovní plochu a umožní odložení drobných předmětů. Police se snadno sklopí a nepřekáží v prostoru.



**4 Dvojitá dvířka**  
Dvojitá dvířka jsou ideální pro samostatnou obsluhu tiskárny, bez nutnosti stálého otevírání. Dvířka se snadno sklopí a nepřekáží v prostoru.



Ilustrační obrázek




**1 Skříň monitoru s výklopnými dveřmi**  
Skříň pro monitor je vybavena bezpečnostním sklem, výklopnými dvířky a posuvným držákem monitoru. Monitor lze umístit do tří pozic na výšku. Hladký výklop dvířek zajišťuje plynová vzpěra. Maximální šířka monitoru je 625 mm. Rozteč držáku monitoru je 75 x 75 mm nebo 100 x 100 mm.

**2 Zásuvka**  
Počítačová skříň disponuje speciální zásuvkou s výsuvným dnem, pro komfortní a ergonomický přístup ke klávesnici.



**3 Korpus a vybavení**  
Korpus počítačové skříně je speciálně upraven otvory pro jednoduché zapojení počítače a tiskárny. Součástí skříně jsou dvě police uvnitř. Dodáváme také mobilní provedení s kolečky.



990 mm

Počítačový terminál

| Objednací číslo |       | W x D x H mm     | kg |
|-----------------|-------|------------------|----|
| zásuvky E       | TPC1  | 660 x 531 x 1666 | 46 |
| zásuvky F       | TPC1F | 660 x 531 x 1666 | 46 |

Vybavení: vnitřní a boční police, držák na monitor, prodlužovací přívod PP400. Elektrické zásuvky typu E pro ČR a jiné země. Elektrické zásuvky typu F pro Německo a jiné země. Vnitřní rozměr spodní skříně: šířka 606 mm, výška 840 mm, hloubka 240 mm.

Počítačová skříň

| Objednací číslo |       | W x D x H mm     | kg |
|-----------------|-------|------------------|----|
| bez koleček     | PCZB  | 731 x 780 x 1495 | 64 |
| s kolečky       | PCZBM | 731 x 780 x 1642 | 65 |

Vybavení: počítačová zásuvka 100E, dvířka s prahem DP36-800, držák na monitor, 1x vnitřní police, PCZBM: 2x kolo KP100, 2x kolo KPOB100 Vnitřní rozměr spodní skříně: šířka 725 mm, výška 750 mm, hloubka 589 mm.

## Dílenské skříně





Dílenské skříně jsou navrženy pro náročné podmínky nejen strojírenských provozů. Pomohou Vám s pořádkem, přehledem a uložením vašeho materiálu. **Skříně série SK1 s křídlovými dveřmi s úhlem otevření 180° jsou navrženy mimo jiné pro použití závěsného programu a zásuvek velikosti 54 x 27D se všemi jejich přednostmi.** Varianty se skleněnými dveřmi používají bezpečnostní

tvrzené sklo. Skříně jsou zamykatelné original POLAK design zámkem dvoubodového zamykacího systému s tichým chodem. Následující stránky přinášejí kompletní konfigurace skříní. Jestliže vám nebudou vyhovovat, můžete si sami sestavit vlastní skříň z jednotlivých komponentů.



- ① **Korpus**  
v nabídce ve dvou hloubkách SK1 - 625 mm a SK2 - 405 mm, dvou výškách 1950 a 1000 mm, s plnými nebo prosklenými dveřmi
- ② **Zásuvky**  
sedm výšek zásuvek, zásuvka je vybavena popisovacím štítkem a plynulým plnovýsuvem
- ③ **Panely na zadní stěnu**  
perforovaný panel k upevnění na zadní stěnu skříně, šířka 1032 mm, vhodné pro závěsný program
- ④ **Panely na boční stěnu**  
perforovaný panel ve dvou šířkách k upevnění do bočnice skříně, vhodné pro závěsný program
- ⑤ **Panel na dveře**  
perforovaný panel k upevnění na dveře skříně, šířka 350 mm, vhodné pro závěsný program
- ⑥ **Příslušenství**  
skříň je možné dále vybavit soklem, policemi, kapsou na dokumenty, závěsným programem nebo boxy

## Varianty skříní SK



Pokud máte dostatek prostoru, lze skříň výšky 1000 mm umístit na vysokou skříň.



### Informační štítek a ochranné rohy zásuvky

Elegantní plastové zakončení madla zásuvky s prostorem pro popisovací štítek. Štítek je chráněn průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.



### Plnovýsuv

Konstrukce výsuvu zajišťuje 100 % vysunutí zásuvky a umožní tak přístup k celé její ploše. Vodící lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod, maximální zatížení 80 nebo 200 kg.

## Dveře skříně SK


Dílenské skříně SK nabízíme ve dvou variantách provedení dveří – s dveřmi plnými a dveřmi prosklenými. Prosklené dveře používají bezpečnostní tvrzené sklo.

Obě varianty jsou vybaveny original POLAK design zámkem dvoubodového zamykacího systému s tichým chodem.





## Perforované panely

Dílenskou skříň SK je vhodné vybavit perforovanými panely, které můžete umístit na dveře skříně (pouze plné), na bočnice nebo na zadní stěnu. Na perforované panely snadno připevníte závěsný program a využijete tak prostor uvnitř skříně na maximum. Závěsný program naleznete na straně 126.



Standardní konfigurace SK1



Výška 1000 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 655 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| Plné      | SK1-004         | 300 | 54 |
| Prosklené | SK1-004S        | 300 | 57 |

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.



Šířka 1044 mm, hloubka 655 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| Plné      | SK1-006         | 300 | 75 |
| Prosklené | SK1-006S        | 300 | 81 |

1x police, zásuvka 100E, perfo dvířek, perfo bočních stěn, perfo zadní stěny, bezpečnostní tvrzená skla.

Výška 1950 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 655 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| Plné      | SK1-001         | 600 | 96 |
| Prosklené | SK1-001S        | 600 | 98 |

4x police, bezpečnostní tvrzená skla.





Šířka 1044 mm, hloubka 655 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------|-----------------|-----|-----|
| Plné      | SK1-003         | 600 | 137 |
| Prosklené | SK1-003S        | 600 | 139 |

1x police, 2x zásuvka 100E, perfo dvířek, perfo bočních stěn, perfo zadní stěny, bezpečnostní tvrzená skla.

Standardní konfigurace SK2



Výška 1000 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| Plné      | SK2-002         | 300 | 44 |
| Prosklené | SK2-002S        | 300 | 45 |

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.




Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| Plné      | SK2-004         | 300 | 52 |
| Prosklené | SK2-004S        | 300 | 53 |

1x police, perfo dvířek, perfo bočních stěn, perfo zadní stěny, bezpečnostní tvrzená skla.


Výška 1950 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| Plné      | SK2-001         | 600 | 83 |
| Prosklené | SK2-001S        | 600 | 84 |

3x police, bezpečnostní tvrzená skla.



Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| Plné      | SK2-003         | 600 | 93 |
| Prosklené | SK2-003S        | 600 | 94 |

2x police, perfo dvířek, perfo bočních stěn, perfo zadní stěny, bezpečnostní tvrzená skla.



## Dílenské skříně na kapaliny

Skříně vychází ze stávající konstrukce skříní SK s křídlovými dveřmi s úhlem otevření 180°. Skříně jsou navrženy mimo jiné pro použití závěsného programu jako jsou perforované panely do dveří, bočnic nebo na zadní stěnu. V nabídce je i široká škála držáků a háčků. Dveře skříně pro kapaliny jsou opatřeny větracími otvory.

**Skříně lze vybavit záchytnou vanou o tloušťce materiálu 1 nebo 3 mm s policí s roštem, který je vyroben z pozinkované oceli o tloušťce 1 mm.** Skříně na kapaliny vybavená vanou o síle materiálu 3 mm umožní bezpečné uložení agresivních látek a sníží riziko jejich úniku.




- ① Korpus  
vycházející ze skříně SK1,  
výška 1950 mm
- ② Dveře  
s úhlem otevření 180°, dveře jsou  
opatřeny odvětrávacími otvory  
v horní i dolní části
- ③ Vana  
záchytná vana pro zachycení uniklé  
kapaliny, ve dvou variantách síle plechu  
1 a 3 mm
- ④ Vana s roštem  
do záchytné vany lze umístit rošt,  
který je vyroben z pozinkované oceli  
a výškově stavitelný
- ⑤ Příslušenství  
skříně je možné vybavit perforovanými  
panely na zadní stěnu, na bočnici a na  
dveře, soklem a policemi

### Záchytná vana s roštem

Skříně lze vybavit záchytnou vanou o tloušťce materiálu 1 nebo 3 mm s roštem, který je vyroben z pozinkované oceli o tloušťce 1 mm. Skříně na kapaliny vybavená vanou o síle materiálu 3 mm umožní bezpečné uložení agresivních látek a sníží riziko jejich úniku.



Dbejte na **bezpečné** skladování nebezpečných kapalin a látek!



## Variety skříní na kapaliny



## Dílenské skříně UK

Skříně série UK s křídlovými dveřmi s úhlem otevření více než 90° jsou lehčí formou dílenských skříní. **Používají se především pro ukládání méně rozměrných a lehčích materiálů, nebo jako úložiště plastových boxů pro drobnější materiál.**

Variety se skleněnými dveřmi používají bezpečnostní tvrzené sklo. Skříně jsou zamykatelné original POLAK design zámkem dvoubodového zamykacího systému s tichým chodem. Police jsou výškově stavitelné.

- ① Korpus  
v nabídce ve dvou šířkách - 700 a 950 mm,  
výška 1950 mm a hloubce 400 mm
- ② Dveře  
s úhlem otevření 90°, dveře nabízíme  
v plně nebo prosklené variantě,  
skříně UK dodáváme i bez dveří
- ③ Plastové boxy  
vhodné pro tento typ skříně,  
v nabídce 6 velikostí a 5 barevných  
variant
- ④ Příslušenství  
skříně je možné vybavit soklem  
a policemi



Skříně UK nabízíme ve variantě bez dveří. K vyplnění skříně plastovými boxy doporučujeme využít konfigurátor dílenského nábytku POLAK.



configurator




18+ RAL colors



smfu.eu - manual



## Variety skříní UK



Standardní konfigurace UK1


Šířka 950 mm



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plné      | UK1-001         | 400 | 71 |
| prosklené | UK1-001S        | 400 | 75 |


4x police, bezpečnostní tvrzená skla.



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------|-----------------|-----|-----|
| plné      | UK1-B11         | 400 | 110 |
| prosklené | UK1-B11S        | 400 | 114 |

9x police, bezpečnostní tvrzená skla  
box velikost 4-40 ks.




Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------|-----------------|-----|-----|
| plné      | UK1-B21         | 400 | 107 |
| prosklené | UK1-B21S        | 400 | 111 |

9x police, bezpečnostní tvrzená skla  
box velikost 4-24 ks  
box velikost 3-20 ks

Standardní konfigurace UK2

Šířka 700 mm



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----|----|
| UK2-001         | 400 | 59 |

4x police

Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----|----|
| UK2-B11         | 400 | 84 |

10x police  
box velikost 3-44 ks


Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----|----|
| UK2-B21         | 400 | 89 |

12x police  
box velikost 3-32 ks  
box velikost 2-30 ks

Standardní konfigurace UK bez dveří

Šířka 950 mm



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----|----|
| UK1-B1          | 400 | 95 |

9x police  
box velikost 4-40 ks

Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----|----|
| UK1-B2          | 400 | 85 |

9x police  
box velikost 4-24 ks  
box velikost 3-20 ks

Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----|----|
| UK2-B1          | 400 | 69 |

10x police  
box velikost 3-44 ks



Dílenské skříně s posuvnými dveřmi

Skříně s dveřmi posuvnými na kuličkových ložiscích jsou vhodné do prostor, kde není možné kvůli nedostatku místa instalovat skříně s křídlovými dveřmi. **Variety skříní se skleněnými dveřmi nabízejí oproti skříním s plnými kovovými dveřmi výhodu okamžitého přehledu o uloženém materiálu.**



- 1

Korpus  
ve dvou výškách - 1950 a 1000 mm,  
dvou šířkách 1044 a 1350 mm  
a hloubce 405 mm
- 2

Dveře  
posuvné na kuličkových ložiscích,  
bezpečnostní tvrzená skla
- 3

Police  
součástí je 4x háček pro zavěšení, police  
je stavitelná po 25 mm, plech Zn
- 4


Sokl  
výška soklu je 100 mm, lakovaný v barvě  
korpusu, 2 ks odnímatelných čel

i

Pro perfektní přehled a pořádek ve skříní doporučujeme využít plastových boxů.

Dílenské skříně s roletou

Skříně se uzavírají hliníkovou roletou s navíjecím mechanismem. **Roleta je zakončená hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámekem.** Pozinkované police jsou stavitelné po 25 mm.



Užitečným doplňkem skříně se může stát sokl, který oceníte v případě, že budete skřín s materiálem častěji stěhovat. Ze soklu odstraníte odnímatelné čelo a záda a pod skřín pohodlně vjedete paletizačním vozíkem.

Výška 1950 mm, hloubka 405 mm

| Šířka | Objednací číslo | kg  | kg |
|-------|-----------------|-----|----|
| 1044  | SR4-001         | 600 | 61 |

3x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením.

Police

| W x D mm   | Objednací číslo | kg  | kg  |
|------------|-----------------|-----|-----|
| 1010 x 325 | SR4-004P        | 100 | 4,0 |

4x háček pro zavěšení, plech Zn.

Sokl

| Výška mm | Objednací číslo | kg  |
|----------|-----------------|-----|
| 100      | SR4-SO          | 4,0 |

i

Do skříně je možné využít perforovaný panel do zadní stěny SK1-P3.

Standardní konfigurace SP

Šířka 1044 mm



Výška 1950 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| Plně      | SP1-001         | 300 | 45 |
| Prosklené | SP1-001S        | 300 | 46 |

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.

Výška 1000 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| Plně      | SP1-002         | 300 | 45 |
| Prosklené | SP1-002S        | 300 | 46 |

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.

Šířka 1350 mm



Výška 1950 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| Plně      | SP2-001         | 600 | 86 |
| Prosklené | SP2-001S        | 600 | 88 |

3x police, bezpečnostní tvrzená skla.

Výška 1000 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| Plně      | SP2-002         | 300 | 54 |
| Prosklené | SP2-002S        | 300 | 55 |

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.

Police


| Šířka skříně mm | Objednací číslo | W x D mm   | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|------------|-----|-----|
| 1044            | SK2-004P        | 1010 x 350 | 100 | 4,0 |
| 1350            | SP2-009P        | 1315 x 350 | 100 | 5,0 |

4x háček pro zavěšení police, plech Zn.

Sokl

| Šířka skříně mm | Objednací číslo | Výška mm | kg   |
|-----------------|-----------------|----------|------|
| 1044            | SP1-SO          | 100      | 14,7 |
| 1350            | SP2-SO          | 100      | 18,1 |


Vlastní konfigurace skříní SK a skříní na kapaliny



1044 x 655 mm

1 Korpus skříně

Dílenská skříň




| Výška mm | Dveře     |
|----------|-----------|
| 1950     | Plné      |
|          | Prosklené |
| 1000     | Plné      |
|          | Prosklené |

| Skříň SK1<br>hloubka 655 mm |     |    |
|-----------------------------|-----|----|
| Objednací číslo             | kg  | kg |
| SK1-100                     | 600 | 72 |
| SK1-100S                    | 600 | 75 |
| SK1-200                     | 300 | 43 |
| SK1-200S                    | 300 | 46 |

2 Vybavení skříně

Zásuvka



Plnovýsuv  
80 kg


Plnovýsuv  
200 kg

| Výška čela A mm | Výška čela C mm |
|-----------------|-----------------|
| 75              | 50              |
| 100             | 75              |
| 125             | 75              |
| 150             | 125             |
| 200             | 175             |
| 250             | 175             |
| 300             | 275             |

| Skříň SK1<br>hloubka 655 mm |      |                             |      |                                           |      |                                           |    |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----|
| Obj. číslo<br>plnovýsuv 80  | kg   | Obj. číslo<br>plnovýsuv 200 | kg   | Obj. číslo plnovýsuv<br>+plynulý doj. 200 | kg   | Obj. číslo plnovýsuv<br>+plynulý doj. 200 | kg |
| ZCE75R                      | 10,3 | ZCT75R                      | 14,2 | ZCD75R                                    | 14,3 |                                           |    |
| ZCE100R                     | 11,0 | ZCT100R                     | 14,9 | ZCD100R                                   | 15,0 |                                           |    |
| ZCE125R                     | 11,4 | ZCT125R                     | 15,3 | ZCD125R                                   | 15,4 |                                           |    |
| ZCE150R                     | 12,4 | ZCT150R                     | 16,3 | ZCD150R                                   | 16,4 |                                           |    |
| ZCE200R                     | 13,9 | ZCT200R                     | 17,8 | ZCD200R                                   | 17,9 |                                           |    |
| ZCE250R                     | 14,6 | ZCT250R                     | 18,5 | ZCD250R                                   | 18,6 |                                           |    |
| ZCE300R                     | 16,7 | ZCT300R                     | 20,6 | ZCD300R                                   | 20,7 |                                           |    |

Skříň 1950 mm doporučujeme vybavit zásuvkami maximálně do výšky 1000 mm.


Perforované panely



| Určení                | Objednací číslo | Šířka mm | kg       |
|-----------------------|-----------------|----------|----------|
| Do dveří (plné dveře) | SK1-P1          | 350      | 0,7 / ks |
| Do bočnice            | SK1-P2          | 528      | 1,1 / ks |
| Do zadní stěny        | SK1-P3          | 1032     | 2,3 / ks |
| Kapsa na dokumenty    | SK1-P4          | 350      | 1,2 / ks |


Kapsa na dokumenty je určena k připevnění do dveří skříně (pouze plné).

Police / vana / sokl



| Typ           | Síla plechu | Objednací číslo | kg  | kg   |
|---------------|-------------|-----------------|-----|------|
| Vana s roštem | 1 mm        | 20CHSK1-P1      | 100 | 11,4 |
| Vana s roštem | 3 mm        | 20CHSK1-P2      | 100 | 23,3 |
| Vana          | 1 mm        | 20CHSK1-V1      | 100 | 6,4  |
| Vana          | 3 mm        | 20CHSK1-V2      | 100 | 18,3 |
| Police        |             | SK1-007P        | 100 | 5,0  |
| Sokl          |             | SK1-SO          | -   | 19,1 |

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.



1044 x 405 mm



1044 x 655 mm



1044 x 405 mm

| Skříň SK2<br>hloubka 405 mm |     |    |
|-----------------------------|-----|----|
| Objednací číslo             | kg  | kg |
| SK2-100                     | 600 | 63 |
| SK2-100S                    | 600 | 66 |
| SK2-200                     | 300 | 43 |
| SK2-200S                    | 300 | 46 |

| Skříň na kapaliny<br>hloubka 655 mm |     |    |
|-------------------------------------|-----|----|
| Objednací číslo                     | kg  | kg |
| 20CHSK1-100                         | 600 | 63 |
| -                                   | -   | -  |
| 20CHSK1-200                         | 300 | 43 |
| -                                   | -   | -  |

| Skříň na kapaliny<br>hloubka 405 mm |     |    |
|-------------------------------------|-----|----|
| Objednací číslo                     | kg  | kg |
| 20CHSK2-100                         | 600 | 72 |
| -                                   | -   | -  |
| 20CHSK2-200                         | 300 | 43 |
| -                                   | -   | -  |

| Skříň SK2<br>hloubka 405 mm |                            |                                      |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Obj. číslo<br>plnovýs. 80   | Obj. číslo<br>plnovýs. 200 | Obj. č. plnovýsuv<br>+plyn. doj. 200 |
| -                           | -                          | -                                    |
| -                           | -                          | -                                    |
| -                           | -                          | -                                    |
| -                           | -                          | -                                    |
| -                           | -                          | -                                    |
| -                           | -                          | -                                    |
| -                           | -                          | -                                    |

| Skříň na kapaliny<br>hloubka 655 mm |                            |                                      |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Obj. číslo<br>plnovýs. 80           | Obj. číslo<br>plnovýs. 200 | Obj. č. plnovýsuv<br>+plyn. doj. 200 |
| ZCE75R                              | ZCT75R                     | ZCD75R                               |
| ZCE100R                             | ZCT100R                    | ZCD100R                              |
| ZCE125R                             | ZCT125R                    | ZCD125R                              |
| ZCE150R                             | ZCT150R                    | ZCD150R                              |
| ZCE200R                             | ZCT200R                    | ZCD200R                              |
| ZCE250R                             | ZCT250R                    | ZCD250R                              |
| ZCE300R                             | ZCT300R                    | ZCD300R                              |

| Skříň na kapaliny<br>hloubka 405 mm |                            |                                      |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Obj. číslo<br>plnovýs. 80           | Obj. číslo<br>plnovýs. 200 | Obj. č. plnovýsuv<br>+plyn. doj. 200 |
| -                                   | -                          | -                                    |
| -                                   | -                          | -                                    |
| -                                   | -                          | -                                    |
| -                                   | -                          | -                                    |
| -                                   | -                          | -                                    |
| -                                   | -                          | -                                    |
| -                                   | -                          | -                                    |

Skříň 1950 mm doporučujeme vybavit zásuvkami maximálně do výšky 1000 mm.


| Objednací číslo | Šířka mm | kg       | Objednací číslo | Šířka mm | kg       | Objednací číslo | Šířka mm | kg       |
|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| SK1-P1          | 350      | 0,7 / ks | SK1-P1          | 350      | 0,7 / ks | SK1-P1          | 350      | 0,7 / ks |
| SK2-P2          | 308      | 1,0 / ks | SK1-P2          | 528      | 1,1 / ks | SK2-P2          | 308      | 1,0 / ks |
| SK1-P3          | 1032     | 2,3 / ks | SK1-P3          | 1032     | 2,3 / ks | SK1-P3          | 1032     | 2,3 / ks |
| SK1-P4          | 350      | 1,2 / ks | SK1-P4          | 350      | 1,2 / ks | SK1-P4          | 350      | 1,2 / ks |

Kapsa na dokumenty je určena k připevnění do dveří skříně (pouze plné).

| Objednací číslo | kg  | kg   | Objednací číslo | kg  | kg   | Objednací číslo | kg  | kg   |
|-----------------|-----|------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|------|
| 20CHSK2-P1      | 100 | 11,4 | 20CHSK1-P1      | 100 | 11,4 | 20CHSK2-P1      | 100 | 11,4 |
| 20CHSK2-P2      | 100 | 23,3 | 20CHSK1-P2      | 100 | 23,3 | 20CHSK2-P2      | 100 | 23,3 |
| 20CHSK2-V1      | 100 | 6,4  | 20CHSK1-V1      | 100 | 6,4  | 20CHSK2-V1      | 100 | 6,4  |
| 20CHSK2-V2      | 100 | 18,3 | 20CHSK1-V2      | 100 | 18,3 | 20CHSK2-V2      | 100 | 18,3 |
| SK2-004P        | 100 | 5,0  | SK1-007P        | 100 | 5,0  | SK2-004P        | 100 | 5,0  |
| SK2-SO          | -   | 19,1 | SK1-SO          | -   | 19,1 | SK2-SO          | -   | 19,1 |

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.

Vlastní konfigurace skříní UK a skříní SP



1 Korpuse skříně

| Dílenská skříň |      |           | Skříň UK1 šířka 950 mm |     |    |
|----------------|------|-----------|------------------------|-----|----|
|                |      |           | Objednací číslo        | kg  | kg |
|                | 1950 | Plné      | UK1-100                | 400 | 57 |
|                |      | Prosklené | UK1-100S               | 400 | 61 |
|                | 1000 | Plné      | -                      | -   | -  |
|                |      | Prosklené | -                      | -   | -  |

2 Vybavení skříně


2

Vybavení skříně

| Police / sokl                                                                      |        | Skříň UK1<br>šířka 950 mm |                                                                                        |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Typ    | Objednací číslo           |  kg |  kg |
|                                                                                    | Police | UK1-1P                    | 100                                                                                    | 3,5                                                                                    |
|                                                                                    | Sokl   | UK1-SO                    | -                                                                                      | 13,5                                                                                   |

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.


Plastové boxy



| Velikost | W x D x H mm    | Barva boxu |        |        |        |        | Balení ks |
|----------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|          |                 |            |        |        |        |        |           |
| 1        | 102 x 100 x 60  | 456200     | 456201 | 456202 | 456203 | 456221 | 30        |
| 2        | 102 x 160 x 75  | 456204     | 456205 | 456206 | 456207 | 456222 | 24        |
| 2L       | 102 x 215 x 75  | 456230     | 456231 | 456232 | 456233 | 456234 | 20        |
| 2B       | 137 x 160 x 82  | 456240     | 456241 | 456242 | 456243 | 456244 | 20        |
| 3        | 148 x 235 x 125 | 456208     | 456209 | 456210 | 456211 | 456223 | 24        |
| 4        | 204 x 350 x 150 | 456212     | 456213 | 456214 | 456215 | 456224 | 12        |
| 5        | 310 x 500 x 200 | 456216     | 456217 | 456218 | 456219 | 456225 | 6         |

Plast je odolný vůči tukům, louhům a olejům, odolný proti nárazu, potravinářsky nezávadný.

Vyrobeno z polypropylenu, recyklovatelný materiál.



| Skříň UK2 šířka 700 mm |  |  | Skříň SP1 šířka 1044 mm |     |    | Skříň SP2 šířka 1350 mm |  |  |
|------------------------|--|--|-------------------------|-----|----|-------------------------|--|--|
|                        |  |  | Objednací číslo         | kg  | kg |                         |  |  |
|                        |  |  | UK2-100                 | 400 | 49 |                         |  |  |
|                        |  |  | -                       | -   | -  |                         |  |  |
|                        |  |  | SP1-100                 | 600 | 58 |                         |  |  |
|                        |  |  | SP1-100S                | 600 | 59 |                         |  |  |
|                        |  |  | SP1-200                 | 300 | 37 |                         |  |  |
|                        |  |  | SP1-200S                | 300 | 38 |                         |  |  |

| Skříň UK2 šířka 700 mm |  |  | Skříň SP1 šířka 1044 mm |     |      | Skříň SP2 šířka 1350 mm |  |  |
|------------------------|--|--|-------------------------|-----|------|-------------------------|--|--|
|                        |  |  | Objednací číslo         | kg  | kg   |                         |  |  |
|                        |  |  | UK2-1P                  | 100 | 2,7  |                         |  |  |
|                        |  |  | UK2-SO                  | -   | 9,2  |                         |  |  |
|                        |  |  | SK2-004P                | 100 | 4,0  |                         |  |  |
|                        |  |  | SP1-SO                  | -   | 14,7 |                         |  |  |

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.





Vertikální skříně s výsuvnými dveřmi

Výsuv vertikálních skříní není zajišťován teleskopickými výsuvy, ale dveře vyjíždí přímo po podlaze na kolečkách s kuličkovým ložiskem. Nosnost jednoho rámu je až 400 kg. Konstrukce vertikálních skříní přináší velké úspory místa. Díky vertikálnímu

uložení pojme až třikrát více nástrojů než horizontální varianta. Do dveří jednoduše zavěsíte police nebo nástrojové rámy pro uložení NC programu. Skříně je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením a centrálním zámekem.



Vertikální skříně s výsuvnými dveřmi výška 1950 mm

| Vybavení (1 rám)  | Objednací číslo | W x D mm   | kg  | kg   |
|-------------------|-----------------|------------|-----|------|
| prázdný rám       | VSDK            | 1044 x 790 | 142 | 1200 |
| 4x police         | VSD1            | 1044 x 790 | 180 | 1200 |
| 4x nástrojový rám | VSD2            | 1044 x 790 | 194 | 1200 |

Skříně je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením, centrální zamykání.

Vertikální skříně s výsuvnými dveřmi výška 1215 mm

| Vybavení (1 rám)  | Objednací číslo | W x D mm   | kg  | kg  |
|-------------------|-----------------|------------|-----|-----|
| prázdný rám       | VSDK-2          | 1044 x 790 | 105 | 900 |
| 2x police         | VSD1-2          | 1044 x 790 | 120 | 900 |
| 2x nástrojový rám | VSD2-2          | 1044 x 790 | 135 | 900 |

Skříně je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením, centrální zamykání.

Police

| Objednací číslo | W x D x H mm   | kg |
|-----------------|----------------|----|
| VSDN            | 697 x 305 x 50 | 50 |

Nástrojový rám pro vertikální skříně

| Objednací číslo | W x D x H mm   | kg |
|-----------------|----------------|----|
| VSDR            | 627 x 300 x 74 | 50 |



Skladovací kapacita nástrojového rámu je uvedena na straně 165. V kapitole NC program naleznete také vhodné držáky obráběcích nástrojů.




**Nástrojový rám**  
Díky speciálně upravenému držáku lze nástrojové rámy nastavit do třech poloh na obě strany. Můžete tak zvýšit kapacitu bezpečného uložení nástrojů.



**Police**  
Police pro výsuvné vertikální skříně je opatřena gumovou podložkou a poskytuje optimální úložný prostor. Pro lepší přehled využijte naší nabídky plastových boxů (str. 211) nebo plastových krabiček a žlabů (str. 49).



**Dveře**  
Výsuv vertikálních skříní není zajišťován teleskopickými výsuvy, ale dveře vyjíždí přímo po podlaze na kolečkách s kuličkovým ložiskem. Nosnost jednoho rámu je až 400 kg.



Vertikální skříně s výsuvnými panely

Mezery mezi panely jsou 230 mm ve skříně se třemi perforovanými panely a 172 mm ve skříně se čtyřmi perforovanými panely. Pro obě varianty je vhodné použít například plastový box velikosti 1 a spoustu dalších variant závěsného programu. Nosnost jednoho výsuvného perforovaného panelu je 75 kg.

Perforované panely jsou zajištěny blokadou, kdy při vysunutí jednoho perforovaného panelu zablokuje bezpečnostní mechanismus centrálního zamykacího mechanismu všechny ostatní perforované panely. Brání tak převrácení skříně dopředu.



Skříně je opatřena blokadou, která brání vysunutí více než jednoho panelu najednou. Brání tak převrácení skříně.



Vhodný závěsný program a plastové boxy naleznete v kapitole Příslušenství pracovních stolků, na straně 126.

Vertikální skříně s výsuvnými perforovanými panely

| Vybavení             | Objednací číslo | W x D x H mm      | kg  | kg  |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----|-----|
| 3x perforovaný panel | VSP1            | 1044 x 655 x 1950 | 132 | 600 |
| 4x perforovaný panel | VSP2            | 1044 x 655 x 1950 | 150 | 600 |

Skříně jsou vybaveny 3 nebo 4 výsuvnými oboustrannými perforovanými panely, centrální zamykání.



**Plnovýsuv**  
Zabudované plnovýsuvy zajišťují maximální využití prostoru. Navíc jsou vybaveny tlumením při zasunutí perforovaného panelu.



**Perforované panely**  
Oboustranné perforované panely umožňují flexibilní uložení předmětů, díky široké nabídce závěsného systému.



**Dveře**  
S úhlem otevření 180°, dveře nabízíme v plné variantě. Dvoubodové cylindrické zamykání.






## SlideCab úložný systém

Posuvný skříňový systém je ideálním řešením pro efektivní využití prostoru v dílnách a skladech. **Skříně na platformě skříní Polak SK1, SK2 jsou zavěšeny v robustním kovovém rámu a díky posuvnému mechanismu umožňují snadný přístup ke všem uloženým předmětům.**

Flexibilní design umožňuje přizpůsobení vnitřního uspořádání podle vašich potřeb – od polic přes zásuvky až po perforované panely pro nářadí. Systém šetří místo, zlepšuje organizaci a zajišťuje, že vše potřebné máte vždy na dosah.



### Konstrukce

Robustní a pevná konstrukce určena k zavěšení dílenských skříní. Základní provedení ve třech šířkách 3001, 3701 a 4451 mm s možností rozšíření přídatným modulem v šířkách 3001, 3701 a 4451 mm. Celková délka není limitována a moduly lze libovolně kombinovat.

## Závěsné skříně


Závěsné skříně vychází z půdorysu skříní SK a umožňuje tak využít veškeré příslušenství.

Skříně nabízíme ve dvou půdorysech vycházejících ze skříní SK1 a SK2.

Půdorys SK1: 1044 x 655 mm

Půdorys SK2: 1044 x 405 mm

Skříně lze vybavit perforovanými panely, policemi a zásuvkami (pouze SK1). Do konstrukce je možné skříně kombinovat tak, aby vznikla dostatečná mezera pro přístup do skříně. Na bočnici skříně je upevněné madlo, pro snadný posun skříně. Robustní konstrukce pojezdu na skříní je naprosto bezpečná a zajišťuje plynulý a tichý pojezd skříně v konstrukci.



Konstrukce



Konstrukce základní modul

| Šířka mm | Objednací číslo | W x D x H mm       | Max skříní SK1 | Max skříní SK2 | kg   | kg  |
|----------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|------|-----|
| 3001     | SC-K1           | 3001 x 1065 x 2334 | 3              | 5              | 1250 | 210 |
| 3701     | SC-K2           | 3701 x 1065 x 2334 | 4              | 7              | 1750 | 230 |
| 4451     | SC-K3           | 4451 x 1065 x 2334 | 5              | 9              | 2250 | 260 |

Konstrukce lze vybavit určeným maximálním počtem závěsných skříní.



Závěsné skříně



Myslete na ponechání dostatečné mezery mezi skříněmi, minimální mezera musí být shodná s hloubkou jedné skříně.

SK1 s výbavou

| W x D x H mm      | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|-----|
| 1048 x 631 x 2136 | SC-SK1-001      | 290 | 150 |

Vybavení skříně: 3x police, 3x zásuvka 100E, 3x perfo zadní stěny, 6x perfo bočních stěn

SK1 korpus

| W x D x H mm      | Objednací číslo | kg  | kg |
|-------------------|-----------------|-----|----|
| 1048 x 631 x 2136 | SC-SK1-100      | 350 | 90 |

Samostatné madlo

| Objednací číslo |
|-----------------|
| SC-M            |

SK2 s výbavou

| W x D x H mm      | Objednací číslo | kg  | kg |
|-------------------|-----------------|-----|----|
| 1048 x 381 x 2136 | SC-SK2-001      | 225 | 95 |

Vybavení skříně: 2x police, 3x perfo zadní stěny, 6x perfo bočních stěn

SK2 korpus

| W x D x H mm      | Objednací číslo | kg  | kg |
|-------------------|-----------------|-----|----|
| 1048 x 381 x 2136 | SC-SK2-100      | 250 | 70 |



Konstrukce přidavný modul

| Šířka mm | Objednací číslo | W x D x H mm       | Max skříní SK1 | Max skříní SK2 | kg   | kg  |
|----------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|------|-----|
| 3001     | SC-PK1          | 3001 x 1065 x 2334 | 3              | 5              | 1250 | 170 |
| 3701     | SC-PK2          | 3701 x 1065 x 2334 | 4              | 7              | 1750 | 190 |
| 4451     | SC-PK3          | 4451 x 1065 x 2334 | 5              | 9              | 2250 | 220 |


Konstrukce lze vybavit určeným maximálním počtem závěsných skříní.

Zámek konstrukce

| Objednací číslo |
|-----------------|
| SC-Z            |

Jednotný zámek pro všechny šířky konstrukce. Zamkne všechny skříně najednou.



| Zásuvka                                                                               | Výška čela<br>A mm | Výška čela<br>C mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 75                 | 50                 |
|                                                                                       | 100                | 75                 |
|                                                                                       | 125                | 75                 |
|                                                                                       | 150                | 125                |
|                                                                                       | 200                | 175                |
|                                                                                       | 250                | 175                |
| 300                                                                                   | 275                |                    |

Plnovýsuv  
80 kg

Zásuvky jsou opatřeny pojistkou.

| Skříní SK1<br>hloubka 625 mm |      | Skříní SK2<br>hloubka 405 mm |    |
|------------------------------|------|------------------------------|----|
| Objednací číslo              | kg   | Objednací číslo              | kg |
| ZCE75RP                      | 10,3 | -                            | -  |
| ZCE100RP                     | 11,0 | -                            | -  |
| ZCE125RP                     | 11,4 | -                            | -  |
| ZCE150RP                     | 12,4 | -                            | -  |
| ZCE200RP                     | 13,9 | -                            | -  |
| ZCE250RP                     | 14,6 | -                            | -  |
| ZCE300RP                     | 16,7 | -                            | -  |

Skříní doporučujeme vybavit zásuvkami maximálně do výšky 1000 mm.

| Perforované panely |  | Skříní SK1<br>hloubka 625 mm |          |          | Skříní SK2<br>hloubka 405 mm |          |          |
|--------------------|--|------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|
| Určení             |  | Objednací číslo              | Šířka mm | kg       | Objednací číslo              | Šířka mm | kg       |
|                    |  | SK1-P2                       | 528      | 1,1 / ks | SK2-P2                       | 308      | 1,0 / ks |
| Do bočnice         |  | SK1-P3                       | 1032     | 2,3 / ks | SK1-P3                       | 1032     | 2,3 / ks |
| Do zadní stěny     |  |                              |          |          |                              |          |          |
| Police             |  | Objednací číslo              | kg       |          | Objednací číslo              | kg       |          |
|                    |  | SK1-007P                     | 5,0      |          | SK2-004P                     | 4,0      |          |
|                    |  |                              |          |          |                              |          |          |

# Šatní skříně





Přesvědčivé řešení pro vysoké nároky na vybavení vaší šatny nebo sociálního zařízení v podnicích, při sportu nebo odpočinku. Náš šatní program klade, vedle nároků na kvalitu a vzhled, důraz na bezpečnost. **Vyztužený prostor uložení zámku, otočná závora**

**brání přetočení při zavěšeném visacím zámku, třibodový zamykací mechanismus** – každý má možnost určit stupeň ochrany svých osobních věcí. Podle velikosti šatny nebo potřeby prostoru můžete zvolit větší či menší šířku nebo výšku šatní buňky.



**1 Korpus**  
v nabídce několik variant provedení šatníku v různých šířkách i výškách, korpus je opatřen otvory pro spojování šatníků v řadách, pro připevnění soklu nebo šikmé střechy a další příslušenství



**2 Dveře**  
dveře jsou zavěšeny na kovových pantech s úhlem otevření 180°, boxové skříně jsou opatřeny skrytými panty s úhlem otevření 100°, dveře jsou perforované pro zajištění větrání



**3 Vybavení šatníku**  
standardně je šatník uzamykán jednobodovou závorou s cylindrickým zámkem a dvěma klíči (v nabídce další druhy zámků, dále lze doplnit o: šikmou střechu, sokl, nohy, dělicí stěny buněk a police



**4 Vnitřní vybavení**  
přes celou šířku buňky je vyjímatelná hrazda s plastovými háčky, háček na bočnici šatníku a v nabídce jsou další možnosti vnitřního příslušenství



mechanický kódový zámek



elektronický kódový zámek



RFID zámek




mincovní zámek



cylindrický zámek

## Varianty šatních skříní



## Detaily a kvalita POLAK

Plnoprofilová konstrukce u všech dveří šatních skříní zvyšuje pevnost dveří v krutu a ohybu. Spolu s celoobvodovou dosedací plochou dveří významně zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříně.

Šatníky jsou opatřeny krycími zátkami tak, aby byl design skříně ucelený a promyšlený do posledního detailu.

### Dosedací plocha dveří

Šatní buňka má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Tato konstrukce významně snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu a zároveň znemožňuje přeříznutí závory zámku ve spáře mezi dveřmi a korpusem.

### Kluzáky

Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky. Skříň na podlaže je stabilnější. Protože není v přímém kontaktu s podlahou, její spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze.

### Gumové nárazníky

Dvířka skříní doléhají na dva gumové nárazníky a významně snižují hlučnost při zavírání.


### Šatní skříně základní

Základní provedení dostupné ve třech výškách – 1200, 1500 a 1850 mm. Variantami jsou skříně jednodveřové, dvoudveřové a třídveřové. Šatníky jsou standardně vybaveny cylindrickým zámkem, dvěma klíči a třemi plastovými háčky.



configurator

18+ RAL colors

smfu.eu - manual



#### Výška 1200 mm



#### Šatní skříň jednodveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS31-12         | kód + Z1          | kód + U1     | 300      | 243                     | 16 |
| XS41-12         |                   |              | 400      | 343                     | 19 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

#### Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS52-12         | kód + Z1          | kód + U1     | 500      | 193                     | 26 |
| XS62-12         |                   |              | 600      | 243                     | 31 |
| XS82-12         |                   |              | 800      | 343                     | 36 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

#### Šatní skříň třídveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS73-12         | kód + Z1          | kód + U1     | 750      | 193                     | 40 |
| XS93-12         |                   |              | 900      | 243                     | 44 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

#### Výška 1500 mm





#### Šatní skříň jednodveřová



| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS31-15         | kód + Z1          | kód + U1     | 300      | 243                     | 18 |
| XS41-15         |                   |              | 400      | 343                     | 23 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

#### Výška 1500 mm



#### Výška 1850 mm



#### Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS52-15         | kód + Z1          | kód + U1     | 500      | 193                     | 32 |
| XS62-15         |                   |              | 600      | 243                     | 34 |
| XS82-15         |                   |              | 800      | 343                     | 40 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

#### Šatní skříň třídveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS73-15         | kód + Z1          | kód + U1     | 750      | 193                     | 47 |
| XS93-15         |                   |              | 900      | 243                     | 51 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

#### Šatní skříň jednodveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS31-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 300      | 243                     | 20 |
| XS41-18         |                   |              | 400      | 343                     | 26 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

#### Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS52-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 500      | 193                     | 42 |
| XS62-18         |                   |              | 600      | 243                     | 45 |
| XS82-18         |                   |              | 800      | 343                     | 52 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

#### Šatní skříň třídveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS73-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 750      | 193                     | 58 |
| XS93-18         |                   |              | 900      | 243                     | 63 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

### Šatní skříně s lavicí

Šatní skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže. Sedák lavice je z laminotřískové desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou. Police v horní části skříňky. Cylindrický zámek se dvěma klíči.


configurator

|


18+ RAL colors

|

smfu.eu - manual



Výška 2080 mm



#### Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Vísací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS52B-17        | kód + Z1          | kód + U1     | 500      | 193                     | 44 |
| XS62B-17        |                   |              | 600      | 243                     | 48 |
| XS82B-17        |                   |              | 800      | 343                     | 55 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235, sedák lavice z laminované desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou.

Skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže.

#### Šatní skříň třídvěřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Vísací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS73B-17        | kód + Z1          | kód + U1     | 750      | 193                     | 60 |
| XS93B-17        |                   |              | 900      | 243                     | 66 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235, sedák lavice z laminované desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou.

Skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže.

### Lavice k šatním skříním

Lavice dodávány v délkách 1000, 1500 nebo 2000 mm. Hloubka lavic 300 nebo 400 mm, sedací výška 400 mm. Lavice tvoří stabilní rám ze čtyřhranné trubky 30 x 30 mm, lakovaný práškovou barvou. Nohy lavic jsou opatřeny plastovými kluzáky, sedák a opěradlo jsou vyrobeny z laminované desky šedé barvy tl. 18 mm.



#### Šatní lavice

| Šířka mm | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg |
|----------|-----------------|------------------|----|
| 1000     | L1003           | 1000 x 300 x 400 | 17 |
| 1500     | L1503           | 1500 x 300 x 400 | 23 |
| 2000     | L2003           | 2000 x 300 x 400 | 29 |

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou. Sedací výška 400 mm.

#### Šatní lavice s opěradlem

| Šířka mm | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg |
|----------|-----------------|------------------|----|
| 1000     | L01004          | 1000 x 400 x 800 | 26 |
| 1500     | L01504          | 1500 x 400 x 800 | 37 |
| 2000     | L02004          | 2000 x 400 x 800 | 46 |

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou. Sedací výška 400 mm.

#### Šatní lavice s věšáky

| Šířka mm | Objednací číslo | W x D x H mm      | Počet věšáků ks | kg |
|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----|
| 1000     | LV1004          | 1000 x 400 x 1800 | 6               | 34 |
| 1500     | LV1504          | 1500 x 400 x 1800 | 9               | 46 |
| 2000     | LV2004          | 2000 x 400 x 1800 | 12              | 57 |

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou. Sedací výška 400 mm.



produced in Czechia



configurator | smfu.eu - manual

### Šatní skříně půlené

Půlené šatní skříně jsou dostupné ve výšce 1850 mm, šatníky jsou standardně vybaveny cylindrickým zámkem, dvěma klíči a třemi plastovými háčky. Police ve spodní části skříňky.


configurator

|



18+ RAL colors

|

smfu.eu - manual



Výška 1850 mm



### Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS22-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 250      | 193                     | 23 |
| XS32-18         |                   |              | 300      | 243                     | 25 |
| XS42-18         |                   |              | 400      | 343                     | 29 |





Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

### Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS22-18P        | kód + Z1          | kód + U1     | 250      | 193                     | 21 |
| XS32-18P        |                   |              | 300      | 243                     | 23 |
| XS42-18P        |                   |              | 400      | 343                     | 27 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

Výška 1850 mm



### Šatní skříň čtyřdveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS54-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 500      | 193                     | 42 |
| XS64-18         |                   |              | 600      | 243                     | 47 |
| XS84-18         |                   |              | 800      | 343                     | 53 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

### Šatní skříň čtyřdveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS54-18P        | kód + Z1          | kód + U1     | 500      | 193                     | 38 |
| XS64-18P        |                   |              | 600      | 243                     | 42 |
| XS84-18P        |                   |              | 800      | 343                     | 49 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

### Šatní skříň šestidveřová


| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS76-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 750      | 193                     | 59 |
| XS96-18         |                   |              | 900      | 243                     | 65 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

### Šatní skříň šestidveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS76-18P        | kód + Z1          | kód + U1     | 750      | 193                     | 54 |
| XS96-18P        |                   |              | 900      | 243                     | 59 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.



configurator

|

smfu.eu - manual

## Šatní skříně boxové

Boxové šatní skříně jsou dostupné ve výšce 1850 mm, jednotlivé boxy jsou standardně vybaveny cylindrickým zámkem se dvěma klíči.




configurator




18+ RAL colors



smfu.eu - manual



### Výška 1850 mm



#### Boxová skříň třídvěřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS33-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 300      | 243                     | 23 |


Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 540 mm.



#### Boxová skříň čtyřdvěřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS34-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 300      | 243                     | 25 |

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 390 mm.







#### Boxová skříň pětídveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS35-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 300      | 243                     | 27 |

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 300 mm.

### Výška 1850 mm



#### Boxová skříň šestidveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS66-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 600      | 243                     | 42 |

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 540 mm

#### Boxová skříň osmidveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS68-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 600      | 243                     | 45 |

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 390 mm.

#### Boxová skříň desetidveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS60-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 600      | 243                     | 47 |


Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 300 mm.

#### Boxová skříň devítidveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS99-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 900      | 243                     | 59 |

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 540 mm.


Výška 1850 mm



Boxová skříň dvanáctidveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS92-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 900      | 243                     | 62 |


Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 390 mm.



Boxová skříň patnáctidveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS95-18         | kód + Z1          | kód + U1     | 900      | 243                     | 68 |


Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 300 mm




configurator | smfu.eu - manual

Šatní skříně ZET

Šatní skříně typu ZET jsou dostupné ve výšce 1850 mm, šatníky jsou standardně vybaveny cylindrickým zámkem, dvěma klíči a třemi plastovými háčky.




Výška 1850 mm



Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS32-18Z        | kód + Z1          | kód + U1     | 300      | 250/115                 | 27 |
| XS42-18Z        |                   |              | 400      | 350/165                 | 31 |


Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.



Šatní skříň čtyřdveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS64-18Z        | kód + Z1          | kód + U1     | 600      | 250/115                 | 49 |
| XS84-18Z        |                   |              | 800      | 350/165                 | 57 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.



Boxová skříň šestidveřová

| Objednací číslo | Cylindrický zámek | Visací zámek | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------|----|
| XS96-18Z        | kód + Z1          | kód + U1     | 900      | 250/115                 | 69 |

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

### Příslušenství

Šatní skříně dodáváme s velkým množstvím příslušenství, které zaručují vynikající užitný komfort. Základem jsou standardní prvky, které jsou součástí základního vybavení. Ostatní prvky lze objednat jako zvláštní výbavu. Např. sokl, šikmou střechu, dělicí stěnu buňky a další.




configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



#### Sokl

| Objednací číslo | Šířka šatníku mm | kg  |
|-----------------|------------------|-----|
| XS025           | 250              | 2,1 |
| XS030           | 300              | 2,3 |
| XS040           | 400              | 2,6 |
| XS050           | 500              | 2,9 |
| XS060           | 600              | 3,2 |
| XS075           | 750              | 3,6 |
| XS080           | 800              | 3,8 |
| XS090           | 900              | 4,0 |


Sokl je možné objednat dodatečně, k šatní skříni se připevňuje bez spojovacího materiálu. Výška 100 mm.



#### Nohy

| Objednací číslo | kg         |
|-----------------|------------|
| XPNO            | 0,7 / sada |


Nohy není možné objednat dodatečně. Výška 100 mm.



#### Dělicí stěna pro buňky 400 mm

| Objednací číslo | Výška šatníku mm | kg  |
|-----------------|------------------|-----|
| XD12            | 1200             | 3,5 |
| XD15            | 1500             | 4,5 |
| XD18            | 1800             | 6,0 |


Dělicí stěna pro jednu buňku, dělicí stěnu je možné objednat a připevnit dodatečně.



#### Police

| Objednací číslo | Průchozí šířka buňky mm | kg  |
|-----------------|-------------------------|-----|
| XP25            | 200                     | 1,0 |
| XP30            | 250                     | 1,2 |
| XP40            | 350                     | 1,5 |

Police pro jednu buňku, není možné objednat dodatečně.



#### Dělicí stěna pro buňky 400 mm pro šatníky na lavici

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| XD17            | 6,0 |


Dělicí stěna pro jednu buňku, dělicí stěnu je možné objednat a připevnit dodatečně.



#### Šikmá střecha

| Objednací číslo | Šířka šatníku mm | kg  |
|-----------------|------------------|-----|
| XKS25           | 250              | 2,3 |
| XKS30           | 300              | 2,5 |
| XKS40           | 400              | 3,0 |
| XKS50           | 500              | 3,5 |
| XKS60           | 600              | 4,0 |
| XKS75           | 750              | 4,7 |
| XKS80           | 800              | 5,0 |
| XKS90           | 900              | 5,7 |

Šikmou střechu je možné objednat dodatečně, připevňuje se bez spojovacího materiálu. Výška zadní části střechy je 250 mm.



#### Zrcátko

| Objednací číslo | Šířka buňky mm |
|-----------------|----------------|
| XZ25            | 250            |
| XZ30            | 300            |
| XZ40            | 400            |




#### Hrazda

| Objednací číslo | Šířka buňky mm |
|-----------------|----------------|
| XR25            | 250            |
| XR30            | 300            |
| XR40            | 400            |



#### Police

| Objednací číslo | Šířka buňky mm |
|-----------------|----------------|
| XPZ25           | 250            |
| XPZ30           | 300            |
| XPZ40           | 400            |



#### Držák obuvi

| Objednací číslo | Šířka buňky mm |
|-----------------|----------------|
| XB25            | 250            |
| XB30            | 300            |
| XB40            | 400            |

Dodáváno v páru.



#### Vnitřní háček

| Objednací číslo |
|-----------------|
| XHP3            |

Plastový háček, zavěšuje se do dělicí stěny šatníku.



#### Vnější háček

| Objednací číslo |
|-----------------|
| XHP2            |

Plastový háček, zavěšuje se do větracích otvorů dveří.



#### Jmenovka

| Objednací číslo |
|-----------------|
| XJ              |

Plastový rámeček pro zasunutí papírové jmenovky rozměru 85 x 38 mm, zavěšuje se do větracích otvorů dveří.



#### Háček

| Objednací číslo |
|-----------------|
| XHP1            |

Plastový háček, zavěšuje se na kruhovou hrazdu.



## Zamykání

Možné varianty zámků pro šatní skříně



Mechanický kódový

| Objednací číslo   | Určení         |
|-------------------|----------------|
| kód šatníku + MC1 | privátní       |
| kód šatníku + MC2 | veřejný        |
| GK-EL             | generální klíč |

Elektronický kódový

| Objednací číslo  | Určení         |
|------------------|----------------|
| kód šatníku + EC |                |
| GK-EL            | generální klíč |

RFID

| Objednací číslo    | Určení         |
|--------------------|----------------|
| kód šatníku + RFID |                |
| GK-EL              | generální klíč |
| KART-RFID          | karta          |
| CHIP-RFID          | čip            |

Mincovní




| Objednací číslo   | Měna | Určení         |
|-------------------|------|----------------|
| kód šatníku + MCZ | CZK  |                |
| kód šatníku + MEU | EUR  |                |
| GK-M              |      | generální klíč |

**Mechanický kódový zámek** (objednací číslo šatníku + „**MC1**“ nebo „**MC2**“)  
Privátní zámek je ovládán jedním nastaveným kódem, na veřejném zámku si každý uživatel nastavuje kód vlastní. Místo klíče se jednoduše používá osobní čtyřmístný číselný kód, možnosti nastavení až 9 999 různých číselných kombinací. Master klíč nebo master kód zámek otevře v případě zapomenutého kódu uživatele.

**Elektronický kódový zámek** (objednací číslo šatníku + „**EC**“)  
Designový elektronický zámek. Místo klíče se jednoduše používá osobní čtyřmístný číselný kód, možnosti nastavení až 9 999 různých číselných kombinací. Master kód zámek otevře v případě zapomenutého kódu uživatele.

**RFID zámek** (objednací číslo šatníku + „**RFID**“)  
Designový elektronický zámek. Odemknutí pomocí přiložení karty. V případě ztráty karty se zámek odemkne pomocí master klíče.

**Mincovní zámek** (objednací číslo šatníku + „**MCZ**“ nebo „**MEU**“)  
Uživatelský pohodlný zámek vhodný především do veřejných prostor (obchodní centra, sportoviště, a další). Zámek nabízíme v měnách české koruny nebo eura.

|  | <div>Cylindrický zámek</div> <table> <tr> <th>Objednací číslo</th></tr> <tr> <td>PZ1</td></tr> </table> <p>Jednobodová závora<br/>dva klíče.</p>                                                                                                                                    | Objednací číslo | PZ1 |  | <div>Tříbodové zamykání</div> <table> <tr> <th>Objednací číslo</th></tr> <tr> <td>PZ3</td></tr> </table> <p>Není možné objednat dodatečně.<br/>Lze použít pouze u šatních skříní<br/>základních a šatních skříní s lavicí.</p> | Objednací číslo | PZ3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Objednací číslo                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |
| PZ1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |
| Objednací číslo                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |
| PZ3                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |
|  | <div>Uzávěr pro visací zámek</div> <table> <tr> <th>Objednací číslo</th></tr> <tr> <td>PU1</td></tr> </table> <p>Bezpečnostní uzávěr se po zavěšení<br/>visacího zámku volně protáčí - není tak<br/>možné násilné protočení uzávěru<br/>v montážním otvoru. Bez visacího zámku.</p> | Objednací číslo | PU1 |  | <div>Klíč – planžeta</div> <table> <tr> <th>Objednací číslo</th></tr> <tr> <td>PK</td></tr> </table> <p>Polotovary klíče cylindrického zámku.</p>                                                                              | Objednací číslo | PK  |
| Objednací číslo                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |
| PU1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |
| Objednací číslo                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |
| PK                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |
|  | <div>Klíč</div> <table> <tr> <th>Objednací číslo</th></tr> <tr> <td>3K</td></tr> </table> <p>Další klíč k cylindrickému zámku.</p>                                                                                                                                                  | Objednací číslo | 3K  |  | <div>Generální klíč<br/>cylindrický zámek</div> <table> <tr> <th>Objednací číslo</th></tr> <tr> <td>GK</td></tr> </table>                                                                                                      | Objednací číslo | GK  |
| Objednací číslo                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |
| 3K                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |
| Objednací číslo                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |
| GK                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |



produced in Czechia



configurator | smfu.eu - manual



## Šatní skříně pro IZS


POLAK šatní skříně pro hasiče a záchranné složky vznikaly ve spolupráci s hasičskými sbory a proto vyhovují základním požadavkům pro náročný provoz těchto složek. Skříně jsou navrženy v různých variantách provedení tak, aby byly vhodné jak do čistých částí provozu, tak i pro zásahové části, které vyžadují oddělený prostor v šatníku. Skříně jsou vybaveny mechanismem proti vylomení dveří s úhlem jejich otevření více jak 90°. Bohatá nabídka příslušenství zajistí vše, co záchranné složky ke své náročné profesi vyžadují.

Veškerý sortiment šatních skříní pro IZS naleznete v samostatném katalogu.

[configurator](#)[18+ RAL colors](#)[smfu.eu - manual](#)

**SySEL**

**S**ystém **S**kladu **E**vidence a **L**okalizace





## Váš sklad v kapse – okamžitý přehled kdykoliv a kdekoliv



- okamžitý přehled o vašich skladových položkách a jejich pohybech
- ve spojení se skříněmi POLAK uskladnění položek a zrychlený přístup k nim
- primárně vyvinuto pro malé a střední podniky – dostupné řešení
- cloudové řešení a lokalizační jednotky pro větší skladové plochy

## SySEL a skříně POLAK

- systémové řešení bez ovládacích periferií a počítačů
- mechanický zámek pro nouzové otevření
- zrychlený – přímý přístup ke skladovým položkám pomocí QR kódů

## Aplikace pro váš sklad



- intuitivní a jednoduché ovládání (iOS, Android)
- evidence skladových zásob
- naskladnění → vyskladnění
- zápůjčka → vratka

ESD program





## ESD dílenský nábytek

**Všecky nabízený ESD sortiment naleznete v samostatném katalogu ESD program.**



### dílenské skříně SK, UK

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, v nabídce varianty skříně SK, UK, plně i prosklené dveře, včetně příslušenství (perforované police, lakované police, závěsný program)

### nástavby pracovních stolů

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, v nabídce nástavby sloupkové nebo skříňové s roletou, včetně příslušenství (perforované police, lakované police, závěsný program, rameno, elektro příslušenství)

### zásuvkové skříně

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, v nabídce 8 půdorysů korpusů v několika výškách, zásuvky v několika velikostech a dvířka, včetně příslušenství (zvýšená hrana, sokl, lakovaná police)



### pracovní stoly KOMBI

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, antistatická pracovní deska tl. 38 mm, v nabídce různé varianty provedení, včetně příslušenství

### mobilní kontejnery

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, vodivá kola, v nabídce různé varianty provedení, včetně příslušenství



## ESD nábytek POLAK

Program antistatického nábytku tvoří ucelenou nabídku produktů zajišťujících ochranu proti elektrostatickému výboji. Výrobky jsou konstruovány ve shodě s ČSN EN 61340-5-1 a splňují předepsané hodnoty odporů, drobné plastové díly jako zátky, štítky a madla nejsou ESD vodivé. Program vychází z katalogu dílenského nábytku společnosti a nabízí uživateli komplexní sortiment k tvorbě individuálních i systémových pracovišť. Antistatické výrobky jsou vyráběny pouze v barevných kombinacích RAL 1028 a 7016.

### plastové příslušenství

vyrobeny z antistatického plastu, v nabídce různé varianty plastového dělení v několika velikostech (dissipative)

### ergonomické pracoviště

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřena zemnicími body, různé varianty provedení, včetně příslušenství



### pracovní židle

odvádí statický náboj ze sedící osoby, pokud je používána spolu s vodivou podlahou nebo rohožemi, dodává smluvní obchodní partner

### mobilní rámy

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, vodivá kola, v nabídce různé varianty provedení, včetně příslušenství



**POLAK CZ s.r.o.**

569 12 Opatov 348  
Česká republika  
info@polakcz.cz  
www.polakcz.cz

© copyright POLAK CZ 2025



elektronický katalog na [www.polakcz.cz](http://www.polakcz.cz)

|                   |       |                 |
|-------------------|-------|-----------------|
| tvorba, design    | _____ | polak cz        |
| design, korektury | _____ | ameo svitavy    |
| tisk              | _____ | h.r.g. litomyšl |

Tento katalog obsahuje technická data platná ke dni jeho vydání, na základě pokračujícího vývoje se tato mohou v průběhu jeho platnosti měnit.


Aktuální informace jsou k dispozici na [www.polakcz.cz](http://www.polakcz.cz) a [www.smfu.eu](http://www.smfu.eu)

Obchodní podmínky na [www.polakcz.cz](http://www.polakcz.cz)

Vydavatel nenese odpovědnost za odchylky vytištěných barev od skutečnosti, tyto drobné odlišnosti jsou způsobeny procesem tisku.

Barevnost ilustračních obrázků a fotografií nezakládá výrobci povinnost je v tomto provedení dodávat.

Tento katalog je součástí rodiny katalogů POLAK CZ



díleňský nábytek



SySEL



ESD program



šatní skříně pro IZS



lukáš



pepa



martin



miloš



zuzka